

ALL.CO 5

SISTEMA BATTENTE A CAMERA DEDICATA



all.co

SERIE BREVETTATA

ALL.CO 5

SERIE BREVETTATA

CATALOGO TECNICO

Sezione A _____ introduzione

Sezione C _____ profilario

Sezione D _____ accessori

Sezione E _____ guarnizioni

Sezione F _____ profili 1:1

Sezione G _____ vetrazioni

Sezione H _____ sezioni

Sezione I _____ liste di taglio



all.co

..... www.allco.it



all.co

ALL.CO 5

INDICE

V 3.0

R 00

12/10/2021

01

disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di Ali.co s.p.a..

RISERVE GIURIDICHE	I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.Co s.p.a.. All.Co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.
RESERVES JURIDIQUES	Les dessins et renseignements repris dans ce catalogue sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la société All.Co s.p.a. All.Co s.p.a. décline toute responsabilité sur d'éventuelles erreurs d'impression ou sur l'emploi impropre de ce catalogue et se réserve le droit de le modifier sans avis préalable. All.co s.p.a. est propriétaire de ce catalogue ainsi que de son contenu et des images qui ne pourront en aucune façon être copiés, reproduits ou modifiés sans autorisation écrite.
JURIDICAL RESTRICTIONS	All sketches and information in this catalogue are indicative only, and All.Co s.p.a. is not liable for any compensation requests. All.Co s.p.a. cannot be held responsible for any eventual misprints or improper use of this catalogue and has the right to modify its contents without giving notice of any sort. This catalogue, as well as its contents and drawings, is All.Co s.p.a.'s exclusive property only, and it cannot be copied, modified or reproduced in any way without its written authorization.
RECHTLICHE HINWEISE	Die in diesem Katalog enthaltenen Zeichnungen und Angaben haben rein informativen Charakter, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit All.Co s.p.a. nicht haftbar gemacht werden kann. All.Co s.p.a. übernimmt keine Verantwortung für Druckfehler oder eine unangemessene Nutzung dieses Katalogs. All.Co s.p.a. behält sich das Recht vor, den Kataloginhalt ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Der vorliegende Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Seine Inhalte und die Abbildungen dürfen ohne schriftliche Genehmigung in keiner Weise kopiert, reproduziert oder modifiziert werden.
RESERVAS JURIDICAS	Los dibujos y las informaciones contenidas en este catálogo son suministradas sólo a título indicativo y no pueden constituir título de indemnización en contra de All.Co s.p.a.. All.Co s.p.a. declina toda responsabilidad sobre eventuales errores de impresión o de uso inapropiado del presente catálogo y se reserva la facultad de modificar el contenido sin ninguna obligación de previo aviso. El presente catálogo es de propiedad de All.Co. s.p.a., así como sus contenidos e imágenes que no podrán ser copiados, reproducidos, modificados en ningún modo sin autorización escrita.

DIMENSIONE DEI PROFILATI

Le dimensioni, gli spessori e i pesi dei profilati riportati sul presente catalogo sono teorici, e quindi variabili in funzione delle tolleranze dimensionali di estrusione (in conformità alla norma UNI EN 12020-2), oltreché in conseguenza di trattamenti di finitura superficiale. Dette variazioni possono influenzare sensibilmente gli accoppiamenti dei profili e/o la facilità di inserimento di accessori o guarnizioni nelle sedi preposte.

DIMENSIONI DI TAGLIO

Le distinte di taglio e le specifiche di lavorazione riportate sul presente catalogo sono elaborate su base teorica, e non tengono conto né del grado di precisione delle attrezzature impiegate, né delle variazioni dimensionali ammissibili cui sono soggetti profili ed accessori del sistema. E' pertanto, sempre consigliabile realizzare una campionatura preventiva di calibrazione prima di procedere alla produzione in serie.

POSA IN OPERA

Gli schemi di interfaccia tra infisso e vuoto architettonico riportati sul presente catalogo devono considerarsi esemplificativi e non esaustivi; essi contemplano, infatti, solo una parte delle numerose casistiche riscontrabili all'atto pratico. Per una più completa trattazione dell'argomento si rimanda al documento tecnico UNCSAAL UX42 – Guida alla posa in opera dei serramenti

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COSTRUZIONE DI SERRAMENTI

GUARNIZIONI E ACCESSORI

Dovranno essere utilizzate esclusivamente le guarnizioni e gli accessori originali studiati e prodotti a garanzia delle prestazioni del sistema. L'impiego di guarnizioni o accessori diversi da quelli indicati comporterà l'assunzione di ogni responsabilità, da parte del costruttore, in merito alle prestazioni finali del sistema.

SIGILLANTI

Dovranno essere utilizzati esclusivamente sigillanti con caratteristiche conformi a quanto prescritto dalle norme di riferimento Europee UNI 3952, UNI EN ISO 11600.

LAVORAZIONI

Le lavorazioni per l'assemblaggio dei profili dovranno essere praticate seguendo gli schemi, le distinte e le istruzioni impartite dal produttore del sistema. La realizzazione di infissi costruiti in difformità dalle indicazioni di montaggio fornite dal produttore del sistema comporteranno l'inutilizzabilità dei certificati di prova.

Al fine di limitare il processo di corrosione filiforme dell'alluminio si dovrà, inoltre, avere cura di utilizzare soltanto viterie in acciaio inox e accessori supplementari in acciaio o alluminio (lega EN AW-6060), oltreché di sigillare le parti tagliate e di evitare ristagni di condensa interni.

VERNICIATURA

In caso di verniciatura di profili a taglio termico si dovranno supportare i profilati con mezzi opportuni affinché non subiscano deformazioni durante il trattamento di polimerizzazione a 180/200°C mantenendo l'originaria rettilineità.

CARATTERISTICHE DELLA VETRAZIONE

La scelta della vetratura dovrà essere effettuata secondo criteri prestazionali per rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, controllo della radiazione solare, sicurezza.

ISOLAMENTO TERMICO

La scelta delle prestazioni di isolamento termico di un serramento dovrà essere operata tenendo conto del livello di comfort perseguito e in ottemperanza alle prescrizioni imposte dalla vigente normativa Italiana in materia di risparmio energetico e controllo delle dispersioni (D.Lgs. 192 del 01/08/2005 e del D.Lgs. 311 del 29/12/2006). La trasmittanza termica di un serramento può essere determinata con i metodi di calcolo indicati nella norme armonizzate UNI EN ISO 10077-1.

ISOLAMENTO ACUSTICO

La scelta della classe di isolamento acustico di un serramento sarà legata alla destinazione d'uso del locale nel quale l'infisso dovrà essere inserito, oltre che al livello e alla natura del rumore esterno. Le prestazioni acustiche del serramento in opera sono influenzate da fattori noti (classe di permeabilità all'aria dell'infisso e potere fonoisolante del vetro) e da fattori che non è possibile definire a priori (altezza dal suolo, orientamento delle sorgenti, spettro sonoro...). Secondo la vigente normativa Italiana (D.P.C.M. 05/12/1997) e Europea (UNI EN ISO 140-3, UNI EN ISO 140-5 e UNI EN ISO 717-1) le prestazioni fonoisolanti di un serramento possono essere determinate solo mediante prove sperimentali da eseguirsi "in situ" o in laboratorio.

SICUREZZA

Al fine di non causare danni fisici o lesioni agli utenti, i serramenti dovranno essere concepiti secondo le prescrizioni della normativa Italiana (D.Lgs. 81 del 09/04/08 s.m.i.) ed Europea (UNI 7697) in materia di sicurezza.

LIMITI D'IMPIEGO

Per la determinazione delle dimensioni massime dei serramenti, si dovrà tenere conto della geometria dei profilati (momento d'inerzia, massa...), del peso delle vetrazioni/pannellature, della qualità e portata degli accessori, delle condizioni di applicazione (altezza dal suolo, esposizione...) e delle condizioni climatiche (velocità di riferimento dei venti, esposizione alla pioggia...). Per le valutazioni di cui sopra si consiglia di fare riferimento alle "Raccomandazioni UNCSAAL" elaborate sulla base delle vigenti normative italiane e europee.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. e i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA

IMPIEGO

Costruzione di porte/finestre ad apertura battente con una o più ante.

CARATTERISTICHE DEI PROFILATI

Estrusi in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e EN 755-2:2008). Stato di fornitura T6 (UNI EN 515:1996). Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2:2008.

FINITURA SPECIALE

La protezione dei profilati viene effettuata mediante ossidazione anodica con classe di spessore maggiore di 15 micron, oppure mediante verniciatura a polveri di poliesteri termoindurenti e polimerizzate in forno con spessore medio garantito di 60 micron per le parti principali in vista, in conformità con le disposizioni contenute nelle norme Europee UNI 10681:1998 e UNI EN 12206-1:2005, e nel rispetto delle direttive previste rispettivamente dai marchi di qualità Qualital: QUALANOD E QUALICOAT-SEASIDE

GUARNIZIONI

Le guarnizioni utilizzate per il sistema sono originali studiate e prodotte a garanzia delle prestazioni del sistema stesso e rispondenti ai criteri

indicati nelle norme Europee di riferimento UNI 3952:1998, UNI EN 12365-1-2-3-4:2005, UNI 9729-1/4:1990.

ACCESSORI

Gli accessori utilizzati per il sistema sono originali, studiati e prodotti a garanzia delle prestazioni del sistema stesso e rispondenti ai criteri indicati nelle norme Europee e alle disposizioni normative Italiane di riferimento in materia di sicurezza (D.Lgs. 81 del 09/04/2008 s.m.i.).

CERTIFICAZIONI

La serie "ALL.CO 5" è stata oggetto di prove meccanico-funzionali di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua e resistenza al vento presso i laboratori del "I.T.C.-CNR" di Milano, ottenendo i seguenti risultati:


PERMEABILITÀ ALL'ARIA	CLASSE 4
TENUTA ALL'ACQUA	CLASSE E900
RESISTENZA ALLA SPINTA DEL VENTO	CLASSE C5

Le copie dei documenti ufficiali certificanti le effettive classificazioni ottenute dal sistema in base alle sue prestazioni caratteristiche potranno essere richieste ad All.co S.p.A..

ALL.CO 5

DATI TECNICI DEL SISTEMA

Profondità telaio:	45 mm
Profondità anta:	45/52 mm
Larghezza nodo centrale:	106/160 mm
Spessore massimo vetrazioni:	33 mm
Portata massima cerniere (coppia):	130 kg
Assemblaggio:	45°
Camera accessori:	Dedicata
Sistema di tenuta:	Giunto Aperto/Doppia battuta
Sistema di chiusura:	multipunto



TRACCIA DI CAPITOLATO TECNICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI IN ALLUMINIO REALIZZATI CON IL SISTEMA "ALL.CO 5".

Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con i profili in alluminio del sistema "ALL.CO 5", prodotto da All.Co s.p.a., o similare.

STRUTTURA

I profilati dovranno essere realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN AW 6060-T6 con spessori e tolleranze dimensionali conformi alla norma UNI EN 12020-2:2008.

Il montaggio dovrà avvenire mediante tagli e giunzioni a 45°. Il telaio fisso dovrà avere profondità di 45 mm e quello mobile di 52. Il nodo centrale dovrà avere una larghezza di 106-160 mm.

ACCESSORI

L'assieme dei profili sarà effettuato mediante squadrette in alluminio pressofuso a bottone o in alluminio estruso a cianfrinare o spinare.

Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate cerniere a 2 o 3 ali in alluminio estruso con perno in acciaio inox e boccole in nylon con portata fino a 130 kg per coppia.

La chiusura dell'anta principale dovrà essere del tipo multipunto e potrà essere realizzata con astine in alluminio estruso o poliammide comandate da una cremonese con meccanismo a cremagliera in zama e maniglia in alluminio/ottone/inox, oppure da una movimentazione interna in zama azionata da martellina con maniglia in alluminio/ottone/inox.

Gli accessori saranno scelti in funzione delle dimensioni (base e altezza) e al peso dell'elemento fra quelli indicati dal produttore del sistema.

TENUTA, DRENAGGIO E VENTILAZIONE

Giunto Aperto

Gli infissi, del tipo a "GIUNTO APERTO" dovranno essere caratterizzati da un sistema di tenuta garantito da una guarnizione centrale in EPDM, in appoggio diretto sul piano inclinato formato dal particolare disegno del profilo mobile, e da guarnizioni di battuta e cingivetro in EPDM.

Doppia Battuta

Gli infissi, del tipo a "DOPPIA BATTUTA" dovranno essere caratterizzati da un sistema di tenuta garantito da due guarnizioni di battuta poste sulle ali di battuta dei profili anta e telaio, nonchè delle guarnizioni cingivetro in EPDM.

I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di praticare su tutti i telai opportune lavorazioni per il drenaggio dell'acqua e la compensazione dell'umidità dell'aria. L'evacuazione dell'acqua piovana dai telai avverrà attraverso speciali asolature protette esternamente da cappette in nylon che eviteranno il riflusso.

Al fine di evitare infiltrazioni di aria ed acqua si dovranno inoltre:

- sigillare le giunzioni tra i profilati con apposito mastice protettivo siliconico monocomponente;
- incollare le giunzioni tra le guarnizioni con idonei prodotti indicati dal produttore delle guarnizioni stesse;
- inserire guarnizioni perimetrali isolanti tra muro e telaio.

Le guarnizioni saranno scelte in funzione dei profili e delle vetrazioni utilizzate fra quelle indicate dal produttore del sistema.

PROTEZIONE E FINITURA SUPERFICIALE

La protezione e la finitura dei profilati di alluminio potranno essere effettuate con anodizzazione di spessore minimo 15 micron (UNI 10681:1998) nel rispetto delle norme QUALANOD, o verniciatura a polveri di poliesteri termoindurenti e polimerizzati in forno a temperatura compresa tra 185 °C e 195 °C con tempo massimo di permanenza di 20 minuti, effettuata con impianti di verniciatura verticali a 10 passaggi con cromatazione gialla, con spessore minimo garantito di 60 micron, nel rispetto delle direttive QUALICOAT e SEASIDE. Nei processi di verniciatura in orizzontale, si sostiene il profilato a taglio termico con un ulteriore appoggio centrale al fine di evitare una eccessiva inflessione.

REQUISITI PRESTAZIONALI

Le caratteristiche di tenuta degli infissi, classificate come 4, E900, C5, dovranno essere dimostrabili con riproduzione in fotocopia del certificato di collaudo effettuato dal costruttore del serramento o, in mancanza, dal produttore del sistema.

PROFILARIO
















all.co

SERIE BREVETTATA
ALL.CO 5
SISTEMA BATTENTE A CAMERA DEDICATA

	PESO
	PERIMETRO ESTERNO
	SUPERFICIE IN VISTA
Jx Jy	MOMENTI D'INERZIA
Wx Wy	MODULI DI RESISTENZA

ALL.CO 5
SERIE BREVETTATA






CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
TELAJ DORMANT			FIXED FRAME MARCOS				
PAG. F-01 vz 1448		TELAIO MEDIO MAGGIORATO DORMANT-PORTES FIXED- FRAME (DOORS) MARCO PUERTA	864	262	89	6,5 9,3	
PAG. F-01 vz 1458		TELAIO CON BATTUTA 40 mm DORMANT BATTUE 40 mm FIXED FRAME 40 mm MARCO CON TAPAJUNTA 40 mm	1007	372	123	12,9 11,6	
PAG. F-01 vz 1464		TELAIO PORTE DORMANT-PORTES FIXED- FRAME (DOORS) MARCO PUERTA	1123	345	134	13,5 18,5	
PAG. F-01 vz 1465		TELAIO CON BATTUTA mm 25 DORMANT-BATTUE mm 25 FIXED-FRAME mm 25 MARCO CON TAPAJUNTA mm 25	1239	396	161	15,70 17,1	
PAG. F-02 vz 1475		TELAIO CON BATTUTA 70 mm DORMANT BATTUE 70 mm FIXED FRAME 70 mm MARCO CON TAPAJUNTA 70 mm	1015	376	134	11,7 25,0	
PAG. F-02 vz 1477		TELAIO CON BATTUTA 30 mm DORMANT BATTUE 30 mm FIXED FRAME 30 mm MARCO CON TAPAJUNTA 30 mm	842	295	92	6,0 9,3	
PAG. F-02 vz 1511		TELAIO CON BATTUTA 21 mm DORMANT BATTUE 21 mm FIXED FRAME 21 mm MARCO CON TAPAJUNTA 21 mm	918	348	104	7,5 10,5	
PAG. F-02 vz 1516		TELAIO CON BATTUTA 40 mm DORMANT BATTUE 40 mm FIXED FRAME 40 mm MARCO CON TAPAJUNTA 40 mm	999	386	123	11,8 14,9	
PAG. F-03 vz 1528		Z TELAIO-ANTA DORMANT-OUVRANT FIXED FRAME-WING MARCO-HOJA	1225	406	149	14,6 23,3	







	CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCION	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PAG. F-03	vz 1532		TELAIO PARI DORMANT TRADITIONNEL FIXED FRAME MARCO PERIMETRAL	834	388	70	3,3 7,8	
PAG. F-03	vz 1533		Z TELAIO-ANTA DORMANT-OUVRANT FIXED FRAME-WING MARCO-HOJA	934	351	95	5,6 9,9	
PAG. F-03	vz 1534		Z TELAIO-ANTA DORMANT-OUVRANT FIXED FRAME-WING MARCO-HOJA	1099	379	123	12,2 12,4	
PAG. F-03	vz 1542		TELAIO PORTE INTERNE DORMANT PORTES INTÉRIEURES INNER DOORS FIXED FRAME MARCO PUERTAS INTERNAS	1296	504	108	20,5 28,1	
PAG. F-04	vz 1550		TELAIO PARI DORMANT TRADITIONNEL FIXED FRAME MARCO PERIMETRAL	707	234	62	2,4 4,7	
PAG. F-04	vz 1556		TELAIO PARI DORMANT TRADITIONNEL FIXED FRAME MARCO PERIMETRAL	826	299	80	4,3 11,1	
PAG. F-04	vz 1557		TELAIO CON BATTUTA 21 mm DORMANT BATTUE 21 mm FIXED FRAME 21 mm MARCO CON TAPAJUNTA 21 mm	921	342	104	6,5 10,51	
PAG. F-04	vz 1588		TELAIO PORTE DORMANT-PORTES FIXED- FRAME (DOORS) MARCO PUERTA	991	316	123	9,1 11,3	



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCION	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
ANTE OUVRANTS						WINGS HOYAS	
PAG. F-05 vz 1451		ANTA COMPLANARE G.A. MAGGIORATA PORTES COPLANAIRES - VANTAIL COPLANAR DOORS - SASH HOJA PUERTAS COMPLANAR	1073	362	127	11,7 12,0	
PAG. F-05 vz 1460		ANTA VUOTO mm 40 VANTAIL POUR PANEL SASH FOR PANEL HOJA PARA PANEL	869	308	97	4,8 9,5	
PAG. F-05 vz 1466		ZETA ANTA COMPLANARE PORTES COPLANAIRES - VANTAIL COPLANAR DOORS - SASH HOJA PUERTAS COMPLANAR	1183	396	155	13,8 21,3	
PAG. F-05 vz 1467		TI ANTA COMPLANARE PORTES COPLANAIRES - VANTAIL COPLANAR DOORS - SASH HOJA PUERTAS COMPLANAR	1184	344	155	13,2 21,3	
PAG. F-05 vz 1515		ANTA PERSIANA OUVRANT VOLET SHUTTER WING HOJA MALLORQUINA	1004	325	120	8,8 11,6	
PAG. F-06 vz 1527		ANTA PERS. SCORREVOLE PROF. mm 36 VANTAIL POUR VOLET COULISSANT SLIDING SHUTTER WING HOJA MALLORQUINA CORREDERA	967	273	105	7,4 10,9	
PAG. F-06 vz 1529		ZETA ANTA MAGGIORATA OUVRANT PORTES DOOR SASH HOJA PUERTA	1218	408	131	14,3 16,8	
PAG. F-06 vz 1530		ZETA ANTA OUVRANT STANDARD WING HOJA VENTANA	1002	382	102	7,1 12,8	
PAG. F-06 vz 3608		ANTA PERSIANA - EKLI 36mm OUVRANT VOLET SHUTTER WING HOJA MALLORQUINA	1156	361	125	11,7 16,6	

	CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PAG. F-06	vz 3624		ZETA ANTA VETRO INFILARE vuoto 24mm OUVRANT WING HOJA SIN JUNQUILLO	1026	441	135	11,0 16,6	
PAG. F-06	vz 3638		ANTA PERSIANA MAGGIORATA OUVRANT VOLET PORTES WING SHUTTER (DOORS) HOJA MALLORQUINA PUERTA	1134	384	150	13,4 16,3	
PAG. F-07	vz NA022		ZETA ANTA MAGGIORATA OUVRANT PORTES DOOR SASH HOJA PUERTA	1355	452	165	28,4 22,2	
PAG. F-07	vz NA023		T ANTA APERT. ESTERNA OUVRANT OUVERTURE EXT. OPEN-OUT DOOR SASH HOJA T PUERTA	1398	452	169	30,6 21,8	
	TRAVERSI, ZOCCOLI, FASCE TRAVERSE, PLINTHE TRANSOM, BASEBOARD TRAVERSAÑO							
PAG. F-07	VZ 0748		FASCIA PERSIANA mm 110 TRAVERSE POUR VOLET mm 110 TRANSOM WING SHUTTER mm110 FAJA CENTRAL mm 110	1.590	371	232	17,6 71,5	
PAG. F-07	VZ 0794		FASCIA PERSIANA mm 70 TRAVERSE POUR VOLET mm 70 TRANSOM WING SHUTTER mm 70 FAJA CENTRAL mm 70	1.124	294	148		
PAG. F-08	vz 1501		FASCIA PERSIANA mm 104 TRAVERSE POUR VOLET mm 104 TRANSOM WING SHUTTER mm104 FAJA CENTRAL mm 104	1496	406	225	19,1 59,9	
PAG. F-08	vz 1508		FASCIA VETRO INF. VUOTO 24mm TRAVERSE TRANSOM FAJA CENTRAL	1385	437	241	8,1 61,3	
PAG. F-08	vz 1558		T TELAIO-ANTA-TRAVERSO DORMANT-OUVRANT-TRAVERSE FIXED FRAME-WING-TRANSOM MARCO-HOJA-TRAVERSAÑO	932	350	94	5,5 8,8	




CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PAG. F-08 vz 2198		FASCIA PERSIANA TRAVERSE POUR VOLET TRANSOM WING SHUTTER FAJA CENTRAL	970	212	126	8,8 19,8	
PAG. F-08 vz 3153		TUBO CON ANIMA 80X45 TRAVERSE POUR VOLET TRANSOM WING SHUTTER FAJA MALLORQUINA	1380	250	250	44,2 14,8	
PAG. F-08 VZ 3183		FASCIA PANNELLO mm 85 TRAVERSE mm 85 TRANSOM mm 85 FAJA CENTRAL mm 85	1.288	312	174	14,1 32,8	
PAG. F-09 vz 3184		FASCIA PERSIANA NACO TRAVERSE POUR VOLET NACO TRANSOM WING SHUTTER NACO FAJA CENTRAL NACO	1250	295	233	11,4 47,4	
PAG. F-09 vz 3609		FASCIA PERSIANA EKLI VUOTO mm 36 TRAVERSE POUR VOLET EKLI TRANSOM WING SHUTTER EKLI FAJA MALLORQUINA EKLI	1498	383	235	19,3 68,7	
PAG. F-09 vz 3617		T TELAIO-ANTA-TRAVERSO DORMANT-OUVRANT-TRAVERSE FIXED FRAME-WING-TRANSOM MARCO-HOJA-TRAVESAÑO	1229	406	150	13,9 23,4	
PAG. F-09 vz 3639		FASCIA VETRO INF. VUOTO 24mm TRAVERSE TRANSOM FAJA CENTRAL	1560	428	259	14,5 81,2	
PAG. F-09 vz 5091		FASCIA VETRO INF. VUOTO 24mm TRAVERSE TRANSOM FAJA CENTRAL	2125	523	313	22 163,9	
PAG. F-09 vz 5092		FINITO ZOCCOLO VETRO INF. FAUSSE PLINTHE BASEBOARD ZOCALO PARA HOJA	1420	361	213	15,7 67,9	
PAG. F-10 vz 8058		FASCIA PERSIANA KIKAU TRAVERSE POUR VOLET KIKAU TRANSOM WING SHUTTER KIKAU FAJA CENTRAL KIKAU	1541	489	257,6	16,4 56,1	

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PAG. F-10 vz MC453		FASCIA PERSIANA KOSMICA TRAVERSE POUR VOLET KOSMICA TRANSOM WING SHUTTER KOSMICA FAJA CENTRAL KOSMICA	1696	467	135	15,9 86,7	
PAG. F-10 vz NA015		FASCIA 120 mm TRAVERSE 120 mm TRANSOM 120 mm FAJA CENTRAL 120 mm	1690	459	204	18,7 63,4	
PAG. F-10 vz NA016		FINTO ZOCCOLO FAUSSE PLINTHE BASEBOARD ZOCALO PARA HOJA	1391	359	160		
PAG. F-11 vz NA017		FASCIA 155 mm TRAVERSE 155 mm TRANSOM 155 mm FAJA CENTRAL 155 mm	2022	529	274	24,6 147,8	
PAG. F-11 vz NA018		ZOCCOLO 155 mm TRAVERSE BASSE 155 mm BASEBOARD 155 mm ZOCALO 155 mm	2236	586	292	27,3 183	
PAG. F-11 vz NA024		T TELAIO-ANTA-TRAVERSO DORMANT-OUVRANT-TRAVERSE FIXED FRAME-WING-TRANSOM MARCO-HOJA-TRAVESAÑO	1199	379	124	12,8 11,9	


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. e così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
RIPORTI ED INVERSIONI PROFILE DE BATTUE			CENTRAL FILL and INVERSION INVERSION Y PERFILES CENTRAL				
PAG. F-12 VZ 1453		RIPORTO PER VZ 1556 PROFILÉ Á CLIPPER POUR VZ 1556 PROFILE TO CLIP FOR VZ 1556 PROFIL ZU KLIPPEN FÜR VZ 1556	403	216	36	0,8 3,5	
PAG. F-12 vz 1468		RIPORTO BATTUTA COPLANARE PROFILE DE BATTUE COPLANAR COPLANAR PROFILE PERFIL COPLANAR	240	112	45	0,04 1,4	
PAG. F-12 vz 1481		RIPORTO CENTRALE PROFILE' DE BATTUE CENTRAL RABBIT CENTRAL DOBLE HOJA	1053	390	85	6,7 10,6	
PAG. F-12 vz 1541		INVERSIONE DI BATTUTA G.A. INVERSION DE FEUILLURE REVERSING PROFILE INVERSION VENTANA	564	293	57,9	2,2 4,8	
PAG. F-12 vz 1586		PORTASPAZZOLINO PER PORTA A VENTO PORTEBROSSE POUR VA ET VIENT BRUSH HOLDER FOR COME AND GO PORTACEPILLO PARA VAIVEN	274	149	48	0,03 2,1	
PAG. F-12 vz 1587		RIPORTO TELAIO PER PORTA A VENTO PROFIL POUR VA ET VIENT COVER FOR COME AND GO PERFIL PARA VAIVEN	450	228	84	1,3 4,2	
PAG. F-12 vz 3606		RIPORTO CENTRALE PROFILE' DE BATTUE CENTRAL RABBIT CENTRAL DOBLE HOJA	1118	390	85	7,8 11,6	

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
FERMAVETRO PARCLOSE			GLASS STOP JUNQUILLO				
PAG. F-13 vz 1446		FERMAVETRO VUOTO 24 mm PARCLOSE VIDE 24 mm GLASS STOP SPACE 24 mm JUNQUILLO 24 mm	270	159	25	0,7 0,7	
PAG. F-13 vz 1454		FERMAVETRO VUOTO 16 mm PARCLOSE VIDE 16 mm GLASS STOP SPACE 16 mm JUNQUILLO 16 mm	310	174	46	0,8 1,2	
PAG. F-13 vz 1457		FERMAVETRO VUOTO 30 mm PARCLOSE VIDE 30 mm GLASS STOP SPACE 30 mm JUNQUILLO 30 mm	273	160	33	0,8 0,7	
PAG. F-13 vz 1535		FERMAVETRO VUOTO 11 mm PARCLOSE VIDE 11 mm GLASS STOP SPACE 11 mm JUNQUILLO 11 mm	319	179	48	0,8 1,4	
PAG. F-13 vz 1551		FERMAVETRO VUOTO 11 mm PARCLOSE VIDE 11 mm GLASS STOP SPACE 11 mm JUNQUILLO 11 mm	332	186	52	0,9 1,6	
PAG. F-13 vz 1553		FERMAVETRO VUOTO 24 mm PARCLOSE VIDE 24 mm GLASS STOP SPACE 24 mm JUNQUILLO 24 mm	293	169	39	0,8 0,8	
PAG. F-13 vz 1565		FERMAVETRO VUOTO 38 mm PARCLOSE VIDE 38 mm GLASS STOP SPACE 38 mm JUNQUILLO 38 mm	149	75	25	0,3 0,03	
PAG. F-13 vz 0721		FERMAVETRO VUOTO 30 mm PARCLOSE VIDE 30 mm GLASS STOP SPACE 30 mm JUNQUILLO 30 mm	280	152	30	0,5 0,5	



CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PROFILI COMPLEMENTARI PROFILÉES COMPLEMENTAIRES				ADDITIONAL PROFILES ADICIONAL PERFILES			
PAG. F-14 vz 1020		SCURETTO ARROTONDATO VANTAIL SASH HOJA	500	194	85,4	2,6 1,7	
PAG. F-14 vz 1143		CASSONETTO V. ROULANTS-PROF. SUP./INF. FINISHING PROFILE PERFIL CAJON	1620	639	280	141,7 191,2	
PAG. F-15 VZ 1449		PROLUNGA PORTE INTERNE60 mm PROFILÉ PORTES INTÉRIEURES INNER DOORS PROFILE ADAPTADOR PUERTAS INTERNAS	600	230	60	9,5 1,5	
PAG. F-14 vz 1486		SCURETTO SQUADRATO VANTAIL SASH HOJA	513	202	113	3,1 1,7	
PAG. F-13 VZ 1490		CARTELLINA DRITTA PER VZ 1556 PROFILÉ Á CLIPPER POUR VZ 1556 PROFILE TO CLIP FOR VZ 1556 PROFIL ZU KLIPPEN FÜR VZ 1556	194	112	45		
PAG. F-14 VZ 1499		GUIDA PER AVVOLGIBILI GUIDE POUR VOILETS SHUTTERS PROFILE ROLLADEN PROFIL	800	421	100		
PAG. F-15 VZ 1504		IMBOTTE PORTE INTERNE 135 mm DORMANT PORTES INTÉRIEURES INNER DOORS FRAME MARCO PUERTAS INTERNAS	1.030	330	169		
PAG. F-14 VZ 1522		PORTA SPAZZOLINO mm 37 PORTEBROSSE mm 37 BRUSH HOLDER mm37 PORTAZOCALO mm37	417	233	38	0,5 6,0	
PAG. F-15 VZ 1525		IMBOTTE PORTE INTERNE 115mm DORMANT PORTES INTÉRIEURES INNER DOORS FRAME MARCO PUERTAS INTERNAS	940	397	149		

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PAG. F-15 VZ 1526		IMBOTTE PORTE INTERNE 95 mm DORMANT PORTES INTÉRIEURES INNER DOORS FRAME MARCO PUERTAS INTERNAS	850	357	129		
PAG. F-17 VZ 1539		CIELINO MONOBLOCCO SERRURE SUPÉRIEURE MONOBLOC UPPER MONOBLOCK LOCK PERFIL SUPERIOR COMPACTO	430	232	44		
PAG. F-15 VZ 1543		IMBOTTE PORTE INTERNE 95 mm DORMANT PORTES INTÉRIEURES INNER DOORS FRAME MARCO PUERTAS INTERNAS	1.030	330	129		
PAG. F-15 VZ 1544		IMBOTTE PORTE INTERNE 115 mm DORMANT PORTES INTÉRIEURES INNER DOORS FRAME MARCO PUERTAS INTERNAS	1.150	388	149		
PAG. F-15 VZ 1545		IMBOTTE PORTE INTERNE 135 mm DORMANT PORTES INTÉRIEURES INNER DOORS WING MARCO PUERTAS INTERNAS	1.240	428	169		
PAG. F-14 VZ 1582		SOGLIA SEUIL THRESHOLD TRANCO	351	141	67		
PAG. F-16 vz 1591		BINARIO INFERIORE PERSIANA SCORR DORMANT POUR VOLET COULISSANT FRAME FOR SLIDING SASH MARCO PERIMETRAL PARA CORREDERA	712	210	57	2,6 7,6	
PAG. F-16 vz 1592		BINARIO SUPERIORE PERSIANA SCORR. DORMANT POUR VOLET COULISSANT FRAME FOR SLIDING SHUTTER MARCO SUP. MALL. CORREDERA	961	356		7,7 10,6	
PAG. F-16 vz 1593		MANTOVANA PER VZ1592 REJET D'EAU POUR VZ 1592 COVER FOR VZ 1592 PERFIL PARA VZ 1592	837	414	140	11,5 22,6	
PAG. F-14 vz 1594		PORTA SPAZZOLINO PORTEBROSSE BRUSH HOLDER PORTAZOCALO	240	124	47	0,1 1,9	

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

	CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PAG. F-14	VZ 1807		ASTINA DI COMANDO TIGE POUR CRÉMONE CREMONE PROFILE PLETINA CREMONA	160	50	15		
PAG. F-14	VZ 1813		GOCCIOLATOIO REJET D'EAU WATER REJET VIERTEAGUA	120	80	25		
PAG. F-16	vz 1924		PROFILO A SCATTO PROFILÉ À CLIPPER PROFILE TO CLIP PERFIL DE ACABADO	184	95	40	0,01 0,7	
PAG. F-16	vz 1938		PROFILO MONOBL. SPALLA CHIUSA V. ROULANTS SHUTTERS PROFILE GUIA PERSIANA ENROLLABLE	1870	578	199	45,6 107,4	
PAG. F-16	VZ 2058		PROFILO PER ANGOLO 90° PROFILÉ POUR ANGLE 90° 90° CORNER PROFILE PERFIL PARA ANGULO 90°	653	167	60		
PAG. F-17	VZ 2118		CASSONETTO PROFILO INFERIORE EST. V. ROULANTS-PROF. INF. FINISHING PROFILE COMPACTO PERFIL SUP.	388	168	48		
PAG. F-17	VZ 2119		CASSONETTO PROFILO INFERIORE INT. V. ROULANTS-PROF. INF. FINISHING PROFILE COMPACTO PERFIL SUP.	262	116	42		
PAG. F-16	vz 2559		COMPENSATORE LATERALE TELAIO PARI PCOMPENSATEUR POUR DORMANT COMPENSATOR PROFILE FOR FRAME PERFIL ADAPTADOR PARA MARCO	521	197	50	1,0 6,4	
PAG. F-16	VZ 2633		PROFILO PER ANGOLO VARIABILE PROFILÉ POUR ANGLE RÉGLABLE ADJUSTABLE ANGLED PROFILE PERFIL PARA ANGULO VARIABLE	983	188	188		
PAG. F-18	VZ 3466		GOCCIOLATOIO PORTA REJET D'EAU PORTE DOOR WATER REJET VIERTEAGUA PUERTA	230	124	35		

PAG. F-18	CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
	vz 3618		PORTE SOTTOANTA A SCATTO PROFILE A CLIPPER CLIP PROFILE PERFIL DE ACABADO	295	159	67	0,6 2,7	
PAG. F-18	VZ 4023		SOTTOZOCCOLO CON GOCCIOLATOIO PORTEBROSSE AVEC REJET D'EAU BRUSH HOLDER WITH WATER REJET PORTAZOCALO CON VIERTEAGUA	328	123	23		
PAG. F-18	VZ 4382		PORTA SPAZZOLINO PORTEBROSSE BRUSH HOLDER PORTACEPILLO	246	145	10	0,03 3,9	
PAG. F-18	VZ 4407		PORTA SPAZZOLINO PORTEBROSSE BRUSH HOLDER PORTACEPILLO	240	110	38		
PAG. F-18	VZ 5099		PROFILO PER INGLESINA PETITE BOISERIE FINISHING PROFILE PERFIL CRUCE ACRISTALAR	235	68	38		
PAG. F-18	VZ 5195		PORTA SPAZZOLINO mm 21 PORTEBROSSE mm 21 BRUSH HOLDER mm 21 PORTACEPILLO mm 21	376	170	36		
PAG. F-18	vz 7396		CASSONETTO PROF.SUP/INF. V ROULANTS PROF.SUP/INF. FINISHING PROFILE CAJON PERFIL SUP/INF.	1180	512	157	1,9 75,9	
PAG. F-17	VZ 8171		CASSONETTO PROF.SUP/INF. V ROULANTS PROF.SUP/INF. FINISHING PROFILE CAJON PERFIL SUP/INF.	1.374	568	198		
PAG. F-17	VZ 8172		CASSONETTO PROF.FRONT. V.ROULANTS PROF.FRONT. FINISHING PROFILE CAJON PERFIL CENTRAL	1.104	462	210		
PAG. F-18	vz 8779		IMBOTTE ESTERNO DORMANT EXTÉRIEUR OUTER FIXED FRAME MARCO PERIMETRAL EXTERIOR	1160	488	207	10,6 98,8	

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. e i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



ALL.CO 5

PROFILARIO

V 3.0

R 00

12/10/2021

C-13

	CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
	LAMELLE E COMPENSATORI		SHUTTER BLADE PROFILES					
	PERFILES POUR VOLETS		LAMAS MALLORQUINA					
PAG. F-20	vz 0732		PROFILO A SCATTO PROFILÉ DE FINITION FINISHING PROFILE PERFIL DE ACABADO	189	100	40		
PAG. F-20	VZ 0770		RIDUTTORE LAMELLE FISSE ADAPTATEUR POUR VOLET REDUCTION FOR SHUTTER ADATTADOR PARA MALLORQUINA	240	143	12		
PAG. F-19	vz 0786		RIDUTTORE LAMELLE FISSE 12,5 mm ADAPTATEUR POUR VOLET REDUCTION FOR SHUTTER ADATTADOR PARA MALLORQUINA	260	136	10	0,5 0,6	
PAG. F-20	vz 1907		RIDUTTORE LAMELLE FISSE 11 mm ADAPTATEUR POUR VOLET REDUCTION FOR SHUTTER ADATTADOR PARA MALLORQUINA	255	156	17	0,5 0,6	
PAG. F-20	vz 2125L		LAMELLA 50X10 PROFILÉ 50X10 SHUTTER PROFILE 50X10 LAMA FIJA 50X10	324	111	111	2,6 0,2	
PAG. F-20	vz 3186		LAMELLA 50X10 PROFILÉ 50X10 SHUTTER PROFILE 50X10 LAMA FIJA 50X10	450	111	111	0,2 3,3	
PAG. F-20	vz 3187		LAMELLA 65X10 PROFILÉ 65X10 SHUTTER PROFILE 65X10 LAMA FIJA 65X10	528	141	141	0,3 7,2	
PAG. F-20	vz 3143		LAMELLA 65X10 PROFILÉ 65X10 SHUTTER PROFILE 65X10 LAMA FIJA 65X10	437	115	115	0,3 5,9	
PAG. F-20	vz 3465		COMPENSATORE PERSIANA VUOTO 24 ADAPTATEUR POUR VOLET REDUCTION FOR SHUTTER ADATTADOR MALLORQUINA	245	140	13	0,3 0,4	

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PAG. F-21 vz 6310		LAMELLA UNIVERSAL 55 PROFILÉ UNIVERSAL 55 SHUTTER PROFILE UNIVERSAL 55 LAMA MOLLORQUINA UNIVERSAL 55	525	191	135		
PAG. F-21 vz 6311		COMPENSATORE UNIVERSAL 55 ADAPTATEUR POUR UNIVERSAL 55 REDUCTION FOR UNIVERSAL 55 ADAPTADOR UNIVERSAL 55	350	250	50	0,5 1,5	
PAG. F-21 vz 6312		COMPENSATORE UNIVERSAL 55 ADAPTATEUR POUR UNIVERSAL 55 REDUCTION FOR UNIVERSAL 55 ADAPTADOR UNIVERSAL 55	370	179	138		
PAG. F-21 vz 6313		COMPENSATORE UNIVERSAL 55 ADAPTATEUR POUR UNIVERSAL 55 REDUCTION FOR UNIVERSAL 55 ADAPTADOR UNIVERSAL 55	290	178	93		
PAG. F-21 vz 6321		COMPENSATORE UNIVERSAL 55 ADAPTATEUR POUR UNIVERSAL 55 REDUCTION FOR UNIVERSAL 55 ADAPTADOR UNIVERSAL 55	382	195	232		
PAG. F-21 vz 6326		LAMELLA UNIVERSAL 55 PROFILÉ UNIVERSAL 55 SHUTTER PROFILE UNIVERSAL 55 LAMA MOLLORQUINA UNIVERSAL 55	500	188	306		
PAG. F-20 vz 7831		LAMELLA NACO SP54 PROFILÉ NACO SP54 SHUTTER PROFILE NACO SP54 LAMA MOLLORQUINA NACO SP54	421	172	127	0,2 5,2	
PAG. F-20 vz 7832		COMPENSATORE NACO SP54 ADAPTATEUR POUR NACO SP54 REDUCTION FOR NACO SP54 ADAPTADOR NACO SP54	350	168	55	0,2 2,0	
PAG. F-20 vz 8056		LAMELLA KIKAU PROFILÉ KIKAU SHUTTER PROFILE KIKAU LAMA MOLLORQUINA KIKAU	550	489	158	0,5 10,5	
PAG. F-20 vz 8057		COMPENSATORE KIKAU ADAPTATEUR POUR KIKAU REDUCTION FOR KIKAU ADAPTADOR KIKAU	380	185	109	0,3 3,5	



	CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PAG. F-20	vz 8059		LAMELLA FISSA KIKAU PROFILÉ KIKAU SHUTTER PROFILE KIKAU LAMA MOLLORQUINA KIKAU	470	137	137	0,4 5,8	
PAG. F-19	VZ 8503		LAMELLA "EKLI" PROFILÉ "EKLI" SHUTTER PROFILE "EKLI" LAMA MOLLORQUINA "EKLI"	502	175	117		
PAG. F-19	VZ 8504		COMPENSATORE EKLI ADAPTATEUR EKLI REDUCTION EKLI ADAPTADOR EKLI	486	197	132		
PAG. F-21	vz 8628		COMPENSATORE UNIVERSAL 55 ADAPTATEUR POUR UNIVERSAL 55 REDUCTION FOR UNIVERSAL 55 ADAPTADOR UNIVERSAL 55	326	190	40	0,6 0,8	
PAG. F-22	VZ FN0840		LAMELLA "KOSMICA SEK" PROFILÉ "KOSMICA SEK" SHUTTER PROFILE "KOSMICA SEK" LAMA MALLORQUINA "KOSMICA SEK"	596	170	162		
PAG. F-22	vz MC0232		LAMELLA KOSMICA PROFILÉ KOSMICA SHUTTER PROFILE KOSMICA LAMA MOLLORQUINA KOSMICA	470	149	146	0,2 9,4	
PAG. F-19	VZ MC0472		COMPENSATORE PERS. "EKLI-SPEEDY" ADAPTATEUR "EKLI-SPEEDY" REDUCTION "EKLI-SPEEDY" ADAPTADOR "EKLI-SPEEDY"	310	167	73		
PAG. F-22	vz MC0455		COMPENSATORE PERS. KOSMICA ADAPTATEUR KOSMICA REDUCTION KOSMICA ADAPTADOR KOSMICA	1172	288	263	3,0 54,2	
PAG. F-22	vz MC0577		COMPENSATORE PERS. KOSMICA ADAPTATEUR KOSMICA REDUCTION KOSMICA ADAPTADOR KOSMICA	481	185	115	3,8 1,3	
PAG. F-19	vz MC0579		RIDUTTORE LAMELLE FISSE 12,5 mm ADAPTATEUR POUR VOLET REDUCTION FOR SHUTTER ADATTADOR PARA MALLORQUINA	218	154	17	0,5 0,6	

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..





 ALL.CO **5**
 PROFILARIO
 V 3.0
 R 00
 12/10/2021
 C-17








CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PROFILI DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA PROFILS DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR DEMANDE PROFILES AVAILABLE ONLY ON REQUEST PERFILES DISPONIBLES SOLO BAJO PEDIDO							
PAG. F-24 vz 0779		FERMAVETRO VUOTO mm 16 PARCLOSE VIDE mm 16 GLASS STOP SPACE mm 16 JUNQUILLO REDONDO mm 16	250	137	43	0,6 0,7	
PAG. F-24 vz 1445		RIPORTO CENTR. A SCATTO COMPL. PROFILE' DE BATTUE CENTRAL RABBIT CENTRAL DOBLE HOJA	369	188	16	0,2 2	
PAG. F-24 vz 1450		ANTA VUOTO mm 36 VANTAIL POUR PANEL SASH FOR PANEL HOJA PARA PANEL	839	294	93	4,1 9,0	
PAG. F-24 vz 1462		BATTUTA CON CLIPS mm 30 PROFILE DE BATTUE mm 30 PROFILE FOR FRAME mm 30 TAPAJUNTA mm 30	200	104	45,7	0,02 1,2	
PAG. F-24 vz 1470		MONOBLOCCO - GUIDA V. ROULANTS - GUIDE SHUTTERS PROFILE GUIA PERSIANA ENROLLABLE	2241	615	199	87,1 17,2	
PAG. F-24 vz 1476		PROFILO PER INFISSI A NASTRO CHASSIS EN LONGUEUR WINDOWS STRIPS VENTANAS EN CONTINUO	894	365	93	5,3 9,0	
PAG. F-25 vz 1480		ANTA SORMONTO G.A. FV. ARRETRATO OUVRANT WING HOJA VENTANA	938	357	109	5,7 12,0	
PAG. F-24 vz 1483		SOGLIA SEUIL THRESHOLD TRANCO	636	303	53	1,4 5,9	
PAG. F-24 vz 1496		PROFILO CORNICE DORMANT FRAME PERFIL DE ACABADO	948	217	98	13,6 13,6	








Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.






All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.









I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PROFILI DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA PROFILS DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR DEMANDE PROFILES AVAILABLE ONLY ON REQUEST PERFILES DISPONIBLES SOLO BAJO PEDIDO							
PAG. F-25 vz 1497		RIPORTO CENTRALE COMPLANARE G.A PROFILE' DE BATTUE COPLANAR COPLANAR CENTRAL RABBET CENTRAL DOBLE HOJA COMPLANAR	529	289	42,1	1,8 4,4	
PAG. F-25 vz 1500		INVERSIONE DI BATTUTA COMPLANARE INVERSION DE FEUILLURE REVERSING PROFILE INVERSION VENTANA	509	226	60	1,6 4,2	
PAG. F-25 vz 1510		FASCIA VETRO INF. VUOTO 24mm TRAVERSE TRANSOM FAJA CENTRAL	1202	373	153	13 9,9	
PAG. F-25 vz 1512		TELAIO A T mm 30 DORMANT T mm 30 FIXED FRAME T mm30 MARCO PERIMETRAL	929	368	103	7,4 8,9	
PAG. F-25 vz 1513		MONOBLOCCO - GUIDA V. ROULANTS - GUIDE SHUTTERS PROFILE GUIDA PERSIANA ENROLLABLE	1732	816	169	49,2 80,2	
PAG. F-26 vz 1519		ZETA ANTA MAGGIORATA OUVRANT PORTES DOOR SASH HOJA PUERTA	1212	376	124	14,9 17,2	
PAG. F-26 vz 1520		ZETA ANTA V.I. mm 24 OUVRANT STANDARD WING HOJA VENTANA	1204	188	128	8,9 14,7	
PAG. F-25 vz 1521		FASCIA VETRO INF. mm 115 TRAVERSE TRANSOM FAJA CENTRAL	1620	442	251	7,4 14,6	
PAG. F-26 vz 1523		ANTA PERSIANA "KOSMICA" OUVRANT VOLET SHUTTER WING HOJA MALLORQUINA	1265	416	147	12,5 17,8	

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PROFILI DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA PROFILS DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR DEMANDE PROFILES AVAILABLE ONLY ON REQUEST PERFILES DISPONIBLES SOLO BAJO PEDIDO							
PAG. F-26 vz 1531		ANTA SORM. G.A. FV. ARRETRATO MAGG. OUVRANT PORTES DOOR SASH HOJA PUERTA	1111	386	135	11,6 15,3	
PAG. F-26 vz 1552		FERMAVETRO VUOTO mm 16 PARCLOSE VIDE mm 16 GLASS STOP SPACE mm 16 JUNQUILLO REDONDO mm 16	299	169	45	0,8 1,1	
PAG. F-27 vz 1560		ANTA COMPLANARE GIUNTO APERTO OUVRANT COPLANAR COPLANAR SASH HOJA COPLANAR	903	334	98	5,1 9,1	
PAG. F-26 vz 1570		INVERSIONE PER BILICO INVERSION-PIVOTANT REVERSING PROFILE FOR PIVOTING INVERSION PIVOTANTE	719	259	61	3,1 4,8	
PAG. F-27 vz 1580		MONOBLOCCO - GUIDA V. ROULANTS - GUIDE SHUTTERS PROFILE GUIA PERSIANA ENROLLABLE	1474	698	152	40,7 73,0	
PAG. F-27 vz 1589		PROFILO COLONNA PROFILÉ T RENFORCÉ RINFORZED T PROFILE PERFIL T DE REFUERZO	2036	499	195	28,1 66,1	
PAG. F-28 vz 3607		TELAIO COMPL. INT. mm 30 DORMANT BATTUE FIXED FRAME MARCO CON TAPAJUNTA	1126	417	123	41,3 16,9	
PAG. F-28 vz 3610		TELAIO COMPL. INT. mm 21 DORMANT BATTUE FIXED FRAME MARCO CON TAPAJUNTA	1078	397	114	9,0 14,5	
PAG. F-27 vz 3612		TELAIO PARI COMPLANARE INTERNO DORMANT TRADITIONNEL FIXED FRAME MARCO PERIMETRAL	929	322	85	41,3 16,9	

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PROFILI DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA PROFILS DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR DEMANDE PROFILES AVAILABLE ONLY ON REQUEST PERFILES DISPONIBLES SOLO BAJO PEDIDO							
PAG. F-28 vz 3614		TELAIO COMPL. INT. mm 30 DORMANT BATTUE FIXED FRAME MARCO CON TAPAJUNTA	1091	407	116	10,8 14,3	
PAG. F-28 vz 3615		TELAIO COMPL. INT. mm 21 DORMANT BATTUE FIXED FRAME MARCO CON TAPAJUNTA	1050	388	97	7,4 13,4	
PAG. F-27 vz 3616		TELAIO PARI COMPLANARE INTERNO DORMANT TRADITIONNEL FIXED FRAME MARCO PERIMETRAL	889	311	75	3,5 10	
PAG. F-28 vz 3619		TELAIO PARI "SPAGNA" DORMANT TRADITIONNEL FIXED FRAME MARCO PERIMETRAL	975	392	89	5,5 12,1	
PAG. F-29 vz 3622		ANTA PERSIANA KIKAU OUVRANT VOLET SHUTTER WING HOJA MALLORQUINA	1212	392	153	14,3 17,4	
PAG. F-29 vz 3623		ANTA PERSIANA VUOTO 24 OUVRANT VOLET SHUTTER WING HOJA MALLORQUINA	1262	436	153	16,4 17,7	
PAG. F-29 vz 3630		TELAIO CON BATTUTA PORTACORNICE DORMANT BATTUE FIXED FRAME MARCO CON TAPAJUNTA	1128	437	68	15,4 13,4	
PAG. F-29 vz 3631		RIPORTO CENTRALE COMPLANARE PROFILE' DE BATTUE COPLANAR COPLANAR CENTRAL RABBIT CENTRAL DOBLE HOJA COMPLANAR	576	313	56	1,9 5,4	
PAG. F-30 vz 3640		ANTA PERSIANA EKLI OUVRANT VOLET SHUTTER WING HOJA MALLORQUINA	1230	359	152	12,9 15	

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PROFILI DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA PROFILS DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR DEMANDE PROFILES AVAILABLE ONLY ON REQUEST PERFILES DISPONIBLES SOLO BAJO PEDIDO							
PAG. F-29 vz 3641		TELAIO PARI STILIZZATO DORMANT TRADITIONNEL ARRONDIE FIXED FRAME MARCO PERIMETRAL REDONDEADO	1364	378	120	7,9 45,8	
PAG. F-30 vz 3642		ANTA PERSIANA VUOTO 24 OUVRANT VOLET SHUTTER WING HOJA MALLORQUINA	1149	388	154	13,8 16,4	
PAG. F-30 vz 3644		TELAIO L=98,4 mm PER PARETI MOBILI DORMANT TRADITIONNEL FIXED FRAME MARCO PERIMETRAL	1301	493	124	7,7 37	
PAG. F-30 vz 3646		PROFILO ZANZARIERA PROFILE MOUSTIQUEAIRE FLY SCREEN PROFILE PERFIL PARA MOSQUITERA	307	154	24	0,2 1,6	
PAG. F-30 vz 3647		TELAIO ARROTONDATO CON BATTUTA DORMANT BATTUE FIXED FRAME MARCO CON TAPAJUNTA	1040	390	110	8,6 14	
PAG. F-31 vz 3649		ANTA VUOTO VETRO 25 mm OUVRANT SASH HOJA	1318	413	157	15,7 22,7	
PAG. F-30 vz 3650		TELAIO ARROTONDATO BATTUTA 30,5 DORMANT BATTUE 30,5 FIXED FRAME 30,5 MARCO CON TAPAJUNTA 30,5	1050	392	159	9 14,4	
PAG. F-31 vz 3654		TELAIO ARROTONDATO BATTUTA 45 DORMANT BATTUE 45 FIXED FRAME 45 MARCO CON TAPAJUNTA 45	1193	447	143	21,6 16,8	
PAG. F-30 vz 3661		GOCCIOLATOIO REJET D'EAU WATER REJET VIERTEAGUA	467	222	27	0,3 3,9	

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCION	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PROFILI DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA PROFILS DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR DEMANDE PROFILES AVAILABLE ONLY ON REQUEST PERFILES DISPONIBLES SOLO BAJO PEDIDO							
PAG. F-31 vz NA001		TELAIO PARI DORMANT TRADITIONNEL FIXED FRAME MARCO PERIMETRAL	837	302	72	3,6 8,6	
PAG. F-31 vz NA003		TELAIO A T DORMANT T FIXED FRAME T MARCO PERIMETRAL	965	359	98	6,6 9,7	
PAG. F-31 vz NA004		TELAIO CON BATTUTA DORMANT BATTUE FIXED FRAME MARCO CON TAPAJUNTA	965	358	98	6,7 10,9	
PAG. F-31 vz NA010		ZETA ANTA G.A. OUVRANT STANDARD WING HOJA VENTANA	1050	398	110	7,8 15,1	
PAG. F-32 vz NA012		ZETA ANTA MAGGIORATA OUVRANT PORTES DOOR SASH HOJA PUERTA	1258	424	116	15,6 19,4	
PAG. F-32 vz NA019		SOGLIA GIUNTO APERTO SEUIL THRESHOLD TRANCO	677	313	53		
PAG. F-32 vz NA020		TELAIO PORTE DORMANT-PORTES FIXED- FRAME (DOORS) MARCO PUERTA	1047	324	127	16,9 13,1	
PAG. F-32 vz NA021		TELAIO CON BATTUTA DORMANT-BATTUE FIXED-FRAME MARCO CON TAPAJUNTAS	1239	412	153	25 15,7	
PAG. F-32 vz NA026		TELAIO MEDIO MAGGIORATO DORMANT-PORTES FIXED- FRAME (DOORS) MARCO PUERTA	974	329	95	8,6 11,1	

ACCESSORI













all.co

SERIE BREVETTATA
ALL.CO 5
SISTEMA BATTENTE A CAMERA DEDICATA

LEGENDA:

- Squadrette e Cavallotti
- Battente e Vasistas
- Anta Ribalta
- Sporgere
- Porte
- Serrature
- Persiana
- Altri





CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
SQUADRETTE E CAVALLOTTI				
ACL 0353.9		SQUADRETTA ALLUMINIO (TUBOLARE 16,4x8,2) ÉQUERRE WINDOW INSIDE CORNER JOINT ESCUADRA (TUBOLAR 16,4X8,2)	ALLUMINIO	250 pz
ACL 0423		SQUADRETTA ALLUMINIO (TUBOLARE 19X10,6) ÉQUERRE WINDOW INSIDE CORNER JOINT ESCUADRA (TUBOLAR 19X10,6)	ALLUMINIO	250 pz
ACL 0432		SQUADRETTA ALLUMINIO (TUBOLARE 41x10) ÉQUERRE WINDOW INSIDE CORNER JOINT ESCUADRA (TUBOLAR 41x10)	ALLUMINIO	250 pz
ACL 0486		SQUADRETTA ALLUMINIO (TUBOLARE 41x37) ÉQUERRE WINDOW INSIDE CORNER JOINT ESCUADRA (TUBOLAR 41x37)	ALLUMINIO	250 pz
ACL 0920.10		SQUADRETTA PER ANGOLO VARIABILE ÉQUERRE POUR ANGLE VARIABLE VARIABLE ANGLED CORNER JOINT ESCUADRA CON JUNTA ANGULAR VARIABLE	ALLUMINIO ACCIAIO	20 pz
APE EPF048		SQ. ALLINEAMENTO EST. PER IMBOTTE ÉQUERRE D' ALIGNEMENT AL. SUPPORT INSIDE CORNER JOINT ESCUADRA DE ALINEACIÓN	ALLUMINIO	10 pz
ACL 0520.10		CAVALLOTTO PER VZ1558 CAVALIER POUR VZ1558 JUNCTION FOR VZ1558 CABALLETE PARA VZ1558	ALLUMINIO	100 pz
AGS 00485		CAVALLOTTO PER VZ1558 CAVALIER POUR VZ1558 JUNCTION FOR VZ1558 CABALLETE PARA VZ1558	ALLUMINIO	100 pz







CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
BATTENTE E VASISTAS				
AGS 00134N		CERNIERA REVERSIBILE "FLASH" PAUMELLE RÉVERSIBLE "FLASH" "FLASH" BASE HINGE BISAGRA "FLASH"	ALLUMINIO ACCIAIO NYLON	20 pz
AGS 00135N		CERNIERA 3° ANTA "FLASH" PAUMELLE RÉVERSIBLE "FLASH" 3° VANTAIL "FLASH" HINGE FOR CENTRAL SASH BISAGRA "FLASH" PARA 3° HOJA	ALLUMINIO ACCIAIO NYLON	20 pz
AGS 01011		CREMONESE "PRIMA KEY" CRÉMONES "PRIMA KEY" CREMONE BOLTS "PRIMA KEY" CREMONAS "PRIMA KEY"	ALLUMINIO ZAMA NYLON	10 pz
AGS 01024		CREMONESE "PRIMA" CRÉMONES "PRIMA" CREMONE BOLTS "PRIMA" CREMONAS "PRIMA"	ALLUMINIO ZAMA NYLON	10 pz
AGS 0131501		INCONTRO SINGOLO E TERZA CHIUSURA GACHE KEEPER CERRADERO UNICO	ZAMA	100 pz
AGS 01329		INCONTRO DOPPIO CON BOCCOLE GACHE DOUBLE DOUBLE KEEPER CERRADERO DOBLE	POLIAMMIDE	50 pz
AGS 01704		CRICCHETTO PER VASISTAS CLIQUET POUR VASISTAS CATCH FOR VASISTAS GOLPETE PARA VENTANA BASCULANTE	ZAMA ACCIAIO	40 pz
AGS 0204601		BRACCIO LUNGO PER VASISTAS "RALLENTY" 250 mm LIMITER D'OUVERTURE POUR VASISTAS "RALLENTY" ARM LIMITER FOR VASISTAS COMPAS LIMITADOR PARA VENTANA BASCULANTE	ACCIAIO ZAMA NYLON	10 pz
AGS 0204701		BRACCIO CORTO PER VASISTAS "RALLENTY" 150 mm LIMITER D'OUVERTURE POUR VASISTAS "RALLENTY" ARM LIMITER FOR VASISTAS COMPAS LIMITADOR PARA VENTANA BASCULANTE	ACCIAIO ZAMA NYLON	10 cp

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..






CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
AGS 02111K		CATENACCIO "GIAP" VERROU "GIAP" LEVER BOLT "GIAP" PASADOR DE LEVA "GIAP"	NYLON ACCIAIO ZAMA	50 pz
AGS 02114K		TERMINALE PER ASTE TERMINAL DE TIGE ROD END TERMINAL DE VARILLA	NYLON ACCIAIO	50 pz
AGS 02387K		BLOCCHETTI DI COLLEGAMENTO ASTA CREMONESE CONNEXION DE TIGE ROD JUNCTION KIT CONEXION DE VARILLA	NYLON	20 cp
BATTENTE E VASISTAS - OPTIONAL				
AGS 02309		TAPPO SOSTENIMENTO ANTA BUTÉE D'APPUI VANTAUX CASEMENT SASH STAY TAPON SOSTENIMENTO HOJA	NYLON ACCIAIO	100 pz
AGS 02315		ELEMENTO PER CHIUSURA SUPPLEMENTARE ÉLÉMENT DE RÉCEPTION POUR FERMET. SUPPL. PIVOT FOR ADDITIONAL LOCK ELEMENTO PARA CIERRE SUPLEMENTARIO	NYLON	50 pz





CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
ANTA RIBALTA				
AGS 00134N		CERNIERA ANTA ABBINATA "FUTURA 3D" PAUMELLE POUR VANTAIL COMBINÉE HINGE FOR COMBINE WING BISEGRA PARA HOJA COMBINADA	ALLUMINIO ACCIAIO NYLON	20 pz
AGS 01039K		CREMONESE "PRIMA" PER ANTA RIBALTA CRÉMONE "PRIMA" POUR O/B TILT AND TURN CREMONE HANDLE "PRIMA" CREMONESA "PRIMA" PARA VENTANAS BASCULANTES	ALLUMINIO ZAMA NYLON	10 pz
AGS 0421701		BRACCIO CORTO A/R - RANGE 375-540mm PETIT COMPAS POUR O/B SMALL COMPASS ARM BRAZO PEQUEÑO CON MICROVENTILACIÓN	ZAMA ACCIAIO	5 pz
AGS 0422701		BRACCIO LUNGO A/R - RANGE 541-1700mm PETIT COMPAS POUR O/B SMALL COMPASS ARM BRAZO PEQUEÑO CON MICROVENTILACIÓN	ZAMA ACCIAIO	5 pz
AGS 0424701		CHIUSURA SUPPLEM. VERT. PER A/R FERMETURE SUPPLÉMENTAIRE VERT. ADDITIONAL VERTICAL LOCK CIERE SUPLEMENTAR VERT PARA A/R	ACCIAIO ZAMA	10 pz
AGS 04267		CATENACCIO ANTA ABBINATA VERROU POUR OUVRANT SEMIFIXE BOLT FOR COMBINED WING CERROJO HOJA COMBINADA	ZAMA ACCIAIO	5 pz
AGS 04307		BRACCIO SUPPLEMENTARE "FUTURA" COMPAS SUPPLÉMENTAIRE "FUTURA" "FUTURA" ADDITIONAL COMPASS ARM BRAZO SUPLEMENTARIO "FUTURA"	ZAMA ACCIAIO	5 pz
AGS 04507		CERNIERA E MECCANISMO BASE "FUTURA 3D" PER A/R KIT STANDARD POUR O/B "FUTURA 3D" "FUTURA 3D" TILT AND TURN BASIC KIT MECANISMO BASE "FUTURA 3D" PARA A/R	ALLUMINIO ZAMA ACCIAIO NYLON	5 pz

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
SPORGERE				
AGS 00606N		CERNIERA "BRIDGE 2" PAUMELLE "BRIDGE 2" "BRIDGE 2" BASE HINGE BISAGRA "BRIDGE 2"	ALLUMINIO ACCIAIO NYLON	20 pz
AGS 01650N		MANIGLIA A TAVELLINO COMPLANARE BÉQUILLE COPLANAIRE COMPLANAR WINDOW HANDLE MANIJA COMPLANAR "BRAVO 2"	ALLUMINIO ZAMA NYLON ACCIAIO	20 pz
AGS 01954		GRUPPO TELESCOPICO LASER PER APERT. A SPORGERE COMPAS Á CLIQUET TELESCOPIC "LASER" UNIT GRUPO TELESCOPICO "LASER" PARA APERT. LEVADIZA	ACCIAIO	10 cp
SPORGERE - SOLO PER PROFILI MAGGIORATI				
AGS 01025K		MOVIMENTAZIONE BIDIREZIONALE PER AP. ESTERNA MECANISME BIDIRECTIONNEL OUVERTURE EXTERIEURE BIDIRECTIONAL DEVICE FOR EXTERNAL OPENING MOVIMENTACION BIDIRECCIONAL PARA AP. EXTERNA	POLIAMMIDE ACCIAIO ZAMA	5 pz
AGS 0131501		INCONTRO SINGOLO E TERZA CHIUSURA GACHE KEEPER CERRADERO UNICO	ZAMA	100 pz
AGS 02315		NOTTOLINO REGOLABILE ÉLÉMENT DE RÉCEPTION RÉGLABLE ADJUSTABLE PIVOT TRINQUETE AJUSTABLE	ZAMA ACCIAIO	200 pz
AGS 02491		MARTELLINA "BAS" POIGNÉE "BAS" "BAS" WINDOW HANDLE PICAPORTES "BAS"	ALLUMINIO ZAMA ACCIAIO	5 pz

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
PORTE				
AGS 00606N		CERNIERA "BRIDGE 2" PAUMELLE "BRIDGE 2" "BRIDGE 2" BASE HINGE BISAGRA "BRIDGE 2"	ALLUMINIO ACCIAIO NYLON	20 pz
AGS 05160		CERNIERA "DOMINA HP" 2 ALI INT. 62,5 mm PAUMELLE "DOMINA HP" 2 AILES INT. FIXING HOLE CENT. 2-LEAF HINGE BISAGRA "DOMINA HP" 2 ALAS INT. 62,5	ALLUMINIO ACCIAIO	10 pz
AGS 05161		CERNIERA "DOMINA HP" 3 ALI INT. 62,5 mm PAUMELLE "DOMINA HP" 3 AILES INT. FIX. HOLE CENTRES 3-LEAF HINGE BISAGRA "DOMINA HP" 3 ALAS INT. 62,5	ALLUMINIO ACCIAIO	10 pz
AGS 05166		CERNIERA "DOMINA HP" 2 ALI INT. 84 mm PAUMELLE "DOMINA HP" 2 AILES INT. FIXING HOLE CENT. 2-LEAF HINGE BISAGRA "DOMINA HP" 2 ALAS INT. 84	ALLUMINIO ACCIAIO	10 pz
AGS 05167		CERNIERA "DOMINA HP" 3 ALI INT. 84 mm PAUMELLE "DOMINA HP" 3 AILES INT. FIXING HOLE CENT. 3-LEAF HINGE BISAGRA "DOMINA HP" 3 ALAS INT. 84	ALLUMINIO ACCIAIO	10 pz
AGS 05198		GRADINI PER "DOMINA HP" 9 mm SURMONTE POUR "DOMINA HP" RISE 9 mm FOR "DOMINA HP" PELDAÑOS PARA "DOMINA HP"	ALLUMINIO	10 pz
AGS 0520201		KIT CONTROPIASTRA PER "DOMINA HP" 2 ALI LAME DE FIXATION POUR "DOMINA HP" 2 AILES COUNTERPLATE FOR "DOMINA HP" 2 LEAF HINGE KIT CONTROPLACA PARA "DOMINA HP" 2	ALLUMINIO ACCIAIO	10 pz
AGS 0520301		KIT CONTROPIASTRA PER "DOMINA HP" 3 ALI LAME DE FIXATION POUR "DOMINA HP" 3 AILES COUNTERPLATE FOR "DOMINA HP" 3 LEAF HINGE KIT CONTROPLACA PARA "DOMINA HP" 3	ALLUMINIO ACCIAIO	10 pz
AGS 02180		CATENACCIO "BULL" VERROU "BULL" LEVER BOLT "BULL" CERROJO "BULL"	NYLON ACCIAIO ZAMA	5 pz







Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.





All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.





I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solca titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

[illegible]

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
SERRATURE PORTE COMPLANARI (VZ1466, VZ1467)				
AOM 0680		KIT ASTE E DEVIATORI PER AOM 1410.30.25 e AOM1970 KIT POUR AOM 1410.30.25 e AOM1970 KIT FOR AOM 1410.30.25 e AOM1970 KIT PARA AOM 1410.30.25 e AOM1970	VARI	5 pz
AOM 120/03L		DOPPIO CILINDRO PER TRAVERSO E MONTANTE DOUBLE CYLINDRE POUR SERRURE NICKEL-PLATED DOUBLE CYLINDER DOBLE CILINDRO NIQUELADO	VARI	10 pz
AOM 1400.30.25		SERR. DA MONTANTE - 1 PUNTO DI CHIUSURA SERRURE À COUTURE - 1 POINTS SINGLE POINT LOCK PESTILLO DE MONTANTE - 1 PUNTO	VARI	5 pz
AOM 1410.30.25		SERR. DA MONTANTE - 3 PUNTI DI CHIUSURA SERRURE À COUTURE - 3 POINTS 3 POINT LOCK PESTILLO DE MONTANTE - 3 PUNTOS	VARI	5 pz
AOM 1970		SERRATURA DA FASCIA - 1 o 3 PUNTI DI CHIUSURA SERRURE POUR TRAVERSE 1/3 POINTS LOCK FOR TRANSOM PESTILLO DE BANDA - 1 O 3 PUNTOS	VARI	5 pz
AOM 03194L		CONTROPIASTRA PER AOM 0680 GÂCHE POUR AOM 0680 STRIKING PLATE FOR AOM 0680 CONTROPLACA PARA AOM 0680	ALLUMINIO	
AOM 03196L		CONTROPIASTRA PER 1400/1410.30.25 GÂCHE POUR 1400/1410.30.25 STRIKING PLATE FOR 1400/1410.30.25 CONTROPLACA PARA 1400/1410.30.25	ALLUMINIO	
AOM 03198L		CONTROPIASTRA PER AOM 1970 GÂCHE POUR AOM 1970 STRIKING PLATE FOR AOM 1970 CONTROPLACA PARA AOM 1970	ALLUMINIO	







CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
SERRATURE PROFILI REVERSIBILI ANTA-TELAIO (VZ1528, VZ3617)				
AOM 0680		KIT ASTE E DEVIATORI PER AOM 1410.30.25 e AOM1970 KIT POUR AOM 1410.30.25 e AOM1970 KIT FOR AOM 1410.30.25 e AOM1970 KIT PARA AOM 1410.30.25 e AOM1970	VARI	5 pz
AOM 120/03L		DOPPIO CILINDRO PER TRAVERSO E MONTANTE DOUBLE CYLINDRE POUR SERRURE NICKEL-PLATED DOUBLE CYLINDER DOBLE CILINDRO NIQUELADO	VARI	10 pz
AOM 1400.30.25		SERR. DA MONTANTE - 1 PUNTO DI CHIUSURA SERRURE À COUTURE - 1 POINTS SINGLE POINT LOCK PESTILLO DE MONTANTE - 1 PUNTO	VARI	5 pz
AOM 1410.30.25		SERR. DA MONTANTE - 3 PUNTI DI CHIUSURA SERRURE À COUTURE - 3 POINTS 3 POINT LOCK PESTILLO DE MONTANTE - 3 PUNTOS	VARI	5 pz
AOM 1970		SERRATURA DA FASCIA - 1 o 3 PUNTI DI CHIUSURA SERRURE POUR TRAVERSE 1/3 POINTS LOCK FOR TRANSOM PESTILLO DE BANDA - 1 O 3 PUNTOS	VARI	5 pz
AOM 03294N		CONTROPIASTRA PER AOM 0680 GÂCHE POUR AOM 0680 STRIKING PLATE FOR AOM 0680 CONTROPLACA PARA AOM 0680	NYLON	
AOM 03296N		CONTROPIASTRA PER 1400/1410.30.25 GÂCHE POUR 1400/1410.30.25 STRIKING PLATE FOR 1400/1410.30.25 CONTROPLACA PARA 1400/1410.30.25	NYLON	
AOM 03298N		CONTROPIASTRA PER AOM 1970 GÂCHE POUR AOM 1970 STRIKING PLATE FOR AOM 1970 CONTROPLACA PARA AOM 1970	NYLON	









CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
SERRATURE PROFILI NEW AGE (VZNA022, VZNA023)				
AOM 0680		KIT ASTE E DEVIATORI PER AOM 1410.30.25 e AOM1970 KIT POUR AOM 1410.30.25 e AOM1970 KIT FOR AOM 1410.30.25 e AOM1970 KIT PARA AOM 1410.30.25 e AOM1970	VARI	5 pz
AOM 120/11L		DOPPIO CILINDRO NICHELATO PER MONTANTE DOUBLE CYLINDRE POUR SERRURE VERTICALE NICKEL-PLATED DOUBLE CYLINDER FOR VERTICAL LOCK DOBLE CILINDRO NIQUELADO PARA MONTANTE	VARI	10 pz
AOM 120/03L		DOPPIO CILINDRO NICHELATO PER TRAVERSO DOUBLE CYLINDRE POUR SERRURE TRAVERSE NICKEL-PLATED DOUBLE CYLINDER FOR TRANSOM LOCK DOBLE CILINDRO NIQUELADO PARA TRAVESAÑO	VARI	10 pz
AOM 1400.30.25		SERR. DA MONTANTE - 1 PUNTO DI CHIUSURA SERRURE À COUTURE - 1 POINTS SINGLE POINT LOCK PESTILLO DE MONTANTE - 1 PUNTO	VARI	5 pz
AOM 1410.30.25		SERR. DA MONTANTE - 3 PUNTI DI CHIUSURA SERRURE À COUTURE - 3 POINTS 3 POINT LOCK PESTILLO DE MONTANTE - 3 PUNTOS	VARI	5 pz
AOM 1970		SERRATURA DA FASCIA - 1 o 3 PUNTI DI CHIUSURA SERRURE POUR TRAVERSE 1/3 POINTS LOCK FOR TRANSOM PESTILLO DE BANDA - 1 O 3 PUNTOS	VARI	5 pz
AOM 03294N		CONTROPIASTRA PER AOM 0680 GÂCHE POUR AOM 0680 STRIKING PLATE FOR AOM 0680 CONTROPLACA PARA AOM 0680	NYLON	
AOM 03296N		CONTROPIASTRA PER 1400/1410.30.25 GÂCHE POUR 1400/1410.30.25 STRIKING PLATE FOR 1400/1410.30.25 CONTROPLACA PARA 1400/1410.30.25	NYLON	
AOM 03298N		CONTROPIASTRA PER AOM 1970 GÂCHE POUR AOM 1970 STRIKING PLATE FOR AOM 1970 CONTROPLACA PARA AOM 1970	NYLON	

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
PERSIANA				
AFC A5SC		CERNIERA COLLO 15mm PAUMELLE LONG COL LONG NECK HINGE BISAGRA CUELLO LARGO	ALLUMINIO ACCIAIO NYLON	50 pz
AFC A5S3		CERNIERA COLLO 40mm PAUMELLE LONG COL LONG NECK HINGE BISAGRA CUELLO LARGO	ALLUMINIO ACCIAIO NYLON	50 pz
AGS 00134N		CERNIERA REVERSIBILE "FLASH" PAUMELLE RÉVERSIBLE "FLASH" "FLASH" BASE HINGE BISAGRA "FLASH"	ALLUMINIO ACCIAIO NYLON	20 pz
AGS 00135N		CERNIERA 3° ANTA "FLASH" PAUMELLE RÉVERSIBLE "FLASH" 3° VANTAIL "FLASH" HINGE FOR CENTRAL SASH BISAGRA "FLASH" PARA 3° HOJA	ALLUMINIO ACCIAIO NYLON	20 pz
AGS 01004		CREMONESE PER APERTURE EST. CRÉMONE POUR OUVERTURE EXTERNE "NOVA" CREMONE "NOVA" CREMONA PARA ABERTURA EXT.	ALLUMINIO	5 pz
AGS 0131501		INCONTRO SINGOLO E TERZA CHIUSURA GACHE KEEPER CERRADERO UNICO	ZAMA	100 pz
AGS 01329		INCONTRO DOPPIO CON BOCCOLE GACHE DOUBLE DOUBLE KEEPER CERRADERO DOBLE	POLIAMMIDE	50 pz
AGS 02114K		TERMINALE PER ASTE TERMINAL DE TIGE ROD END TERMINAL DE VARILLA	NYLON ACCIAIO	50 pz
AGS 02159		BOCCOLA PER SOGLIA GACHE A TERRE LOWER KEEPER CERRADERO	OTTONE	50 pz

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
AGS 02250		MOVIMENTAZIONE INTERNA BIDIREZIONALE MECANISME INTERNE BIDIRECTIONNEL TWO-DIRECTIONAL INTERNAL DEVICE MOVIMENTACIÓN INTERNA BIDIRECCIONAL	VARI	20 pz
AGS 02251K		PERNI DI COLLEGAMENTO ASTA CREMONESE CONNEXION DE TIGE ROD JUNCTION KIT CONEXION DE VARILLA	ACCIAIO	200 pz
ALTRI				
APR RB601		RAPID-BLOCK PRONI EXPANSEUR DE FIXATION "PRONI" RAPID-BLOCK "PRONI" BLOQUEO RÁPIDO "PRONI"	NYLON ZAMA	1000 pz
AGS 06500		COMPENSATORE DI FISSAGGIO "SKATTO" VERIN POUR DORMANTS "SKATTO" "SKATTO" ADJUSTABLE FIXING TAB COMPENSADOR DE FIJACIÓN "SCATTO"	ZAMA NYLON	500 pz
ALC 2226		ANGOLO FERMAVETRI ARROTONDATI ANGLES PARCLOSE ARRONDIE CORNER FOR GLAZING BEADS ÁNGULO JUNQUILLO AREDONDEADOS	ZAMA	100 pz
MCD GRFW01AO		GRUPPO FRESA PER FASCE E ZOCCOLI JEUX DE FRESES POUR TRAVERSE CUTTERS GROUP FOR TRANSOM GRUPO DE FRESAS PARA TRAVERSANO	ACCIAIO	1 pz
MCO ZPX 14431		PUNZ. UNIV. COMPLETA SISTEMI A BATTENTE POINÇONNEUSE PNEUMATIQUE PNEUMATIC PUNCHING MACHINE MAQUINA PERFORADORA	ACCIAIO NYLON	1 pz
MCO ZHX17206		KIT OPTIONAL AREAZIONE SOTTOVETRO PER ZPX 14431 KIT POUR POINÇON. ZPX14431 KIT FOR PNEUM. PUNCH. MACHINE ZPX14431 KIT PARA MAQUINA PERFORADORA ZPX14431	ACCIAIO NYLON	1 pz
MCO ZHX17207		KIT OPTIONAL PER SCARICO ACQUE TELAI PER ZPX 14431 KIT POUR POINÇON. ZPX14431 KIT FOR PNEUM. PUNCH. MACHINE ZPX14431 KIT PARA MAQUINA PERFORADORA ZPX14431	ACCIAIO NYLON	1 pz

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

GUARNIZIONI






all.co

SERIE BREVETTATA
ALL.CO 5
SISTEMA BATTENTE A CAMERA DEDICATA



ALL.CO 5
SERIE BREVETTATA








CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
AVR UP2		GUARNIZIONE FERMAVETRO 2 mm JOINT DE VERRE 2 mm GLASS SEAL 2 mm SELLO DE VIDRIO 2 mm	EPDM	400 m
AIG EM03		GUARNIZIONE FERMAVETRO 3 mm JOINT DE VERRE 3 mm GLASS SEAL 3 mm SELLO DE VIDRIO 3 mm	EPDM	
AIG EM04		GUARNIZIONE FERMAVETRO 4 mm JOINT DE VERRE 4 mm GLASS SEAL 4 mm SELLO DE VIDRIO 4 mm	EPDM	
AIG EM05		GUARNIZIONE FERMAVETRO 5 mm JOINT DE VERRE 5 mm GLASS SEAL 5 mm SELLO DE VIDRIO 5 mm	EPDM	
AIG EM06		GUARNIZIONE FERMAVETRO 6 mm JOINT DE VERRE 6 mm GLASS SEAL 6 mm SELLO DE VIDRIO 6 mm	EPDM	
AVR 00761		GUARNIZIONE APPOGGIO VETRO 1,5 mm JOINT POUR SILICONE 1,5 mm GASKET FOR SILICON MASTIC 1,5 mm JUNTA DE ACRISTALAR EXTERIOR 1,5 mm	PVC	250 m
AVR 02219		GUARNIZIONE FERMAVETRO EXT. 2 mm JOINT PARCLOSE EXT. 2 mm OUTSIDE GASKET 2 mm JUNTA DE ACRISTALAR EXTERIOR 2 mm	EPDM	250 m
AVR 01017		GUARNIZIONE DI BATTUTA JOINT DE BATTEMENT INT. CONNECTION GASKET JUNTA PERIMETRAL	COPLANE (COESTRUSA)	250 m
AVR 03017			TPE (COESTRUSA)	
AVR 02537		GUARNIZIONE DI BATTUTA JOINT DE BATTEMENT INT. CONNECTION GASKET JUNTA PERIMETRAL	EPDM	250 m
AVR 03030		GUARNIZIONE DI BATTUTA JOINT DE BATTEMENT INT. CONNECTION GASKET JUNTA PERIMETRAL	TEPRENE (COESTRUSA)	250 m



CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
AVR 02021		GUARNIZIONE CENTRALE G.A. JOINT CENTRAL CENTRAL GASKET JUNTA CENTRAL	EPDM	200 m
AVR 04064		ANGOLO VULCANIZZATO PER AVR02021 ANGLES VULCANISÉS POUR JOINT CENTRAL CORNER FOR CENTRAL GASKET ESCUADRA DE JUNTA INTERIOR (FINO AD ESAURIMENTO SCORTE)	EPDM	100 pz
AVR 01104		GUARNIZIONE PER LAMELLA ORIENTABILE JOINT DE BATTEMENT POUR PROFILE VOLET CONNECTION GASKET FOR SHUTTER PROFILE JUNTA PARA LAMA MALLORQUINA	COPLENE (COESTRUSA)	250 m
AVR 06004		CLIP PER PROFILO VZ 3466 CLIP POUR PROFILÉ VZ 3466 CLIP FOR PROFILE VZ 3466 GRAPA PARA PERFIL VZ 3466	PVC	100 pz
AVR 06056		CLIP PER PROFILO vz 5099 CLIP POUR PROFILÉ vz 5099 CLIP FOR PROFILE vz 5099 GRAPA PARA PERFIL vz 5099	NYLON	500 pz
AVR 722ML		GUARN. SOTTOPORTA JOINT SOUS PORTE UNDER DOOR GASKET DICHTUNG FÜR TÜREN	EPDM	150 m
AVR 06100		CAPPETTA COPRIFORO BUSETTE COVER FOR DRAIN HOLES DEFLECTOR PARA OJAL	NYLON	150 pz
ASI 6.9X800 HFT		SPAZZOLINO PER PORTA BROSSE POUR PORTE BRUSH FOR DOOR CEPILLO PARA PUERTA	NYLON	100 m
ASI PB6,9X1100		SPAZZOLINO PER PORTA BROSSE POUR PORTE BRUSH FOR DOOR CEPILLO PARA PUERTA	NYLON	100 m

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. e così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
AVR 06077-NA		TAPPO PER NODO CENTRALE GIUNTO APERTO EMBOUT POUR DEUX VANTAUX PLUG FOR DOUBLE OPENING TAPA PARA INVERSOR NUDO CENTR.	NYLON	25 pz
AVR 04077		TAPPO NODO CENTRALE VZ1481 (ANTE REVERSIBILI) EMBOUT POUR DEUX VANTAUX VZ1481 PLUG FOR DOUBLE OPENING VZ1481 TAPA PARA INVERSOR NUDO CENTR. VZ1481	NYLON	50 pz
ACF VT56		TAPPI PER VZ1466+VZ1467 EMBOUT POUR VZ1466+VZ1467 PLUG FOR VZ1466+VZ1467 TAPA PARA VZ1466+VZ1467	PVC	100 pz
AEP 01413		GIUNTO PER VZ 1529 E VZ 5091 ADAPTATEUR POUR VZ 1529 ET VZ 5091 ADAPTER PIECE FOR VZ 1529 AND VZ 5091 ADAPTADOR PARA VZ 1529 Y VZ 5091	PVC	100 pz
AEP 01414		GIUNTO PER VZ 3609 ADAPTATEUR POUR VZ 3609 ADAPTER PIECE FOR VZ 3609 ADAPTADOR PARA VZ 3609	NYLON	500 pz
AEP 01415		TAPPO 90° PER VZ 3608-3638 EMBOUT 90° POUR VZ 3608-3638 90° END CAP FOR VZ 3608-3638 TAPETA 90° PARA VZ 3608-3638	POLIPROPILENE	100 pz
AEP 0194/301		TAPPO PER PROFILO VZ 3466 EMBOUT POUR PROFILÉ VZ 3466 END CAP FOR PROFILE VZ 3466 TAPETA PARA PERFIL VZ 3466	PVC	100 pz
AEP 2113		TAPPO 90° PER VZ 3606 E VZ 1481 EMBOUT 90° POUR VZ 3606 ET VZ1481 90° END CAP FOR VZ 3606 AND VZ1481 TAPETA 90° PARA VZ 3606 Y VZ 1481	POLIPROPILENE	100 pz
ALA 053		TAPPO 90° PER VZ 3648 EMBOUT 90° POUR VZ 3648 90° END CAP FOR VZ 3648 TAPETA 90° PARA VZ 3648	PVC	100 pz
ALA 065		TAPPO PER PROFILO VZ 1813 EMBOUT POUR PROFILÉ VZ 1813 END CAP FOR PROFILE VZ 1813 TAPETA PARA PERFIL VZ 1813	PVC	100 pz

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
ART 1047		TAPPO DESTRO PER VZ 1593 EMBOUT DROIT POUR VZ 1593 RIGHT END CAP FOR VZ 1593 TAPA DERECHA PARA VZ 1593	PVC	
ART 1050		TAPPO DESTRO PER VZ 1591 EMBOUT DROIT POUR VZ 1591 RIGHT END CAP FOR VZ 1591 TAPA DERECHA PARA VZ 1591	PVC	
ART 1047S		TAPPO SINISTRO PER VZ 1593 EMBOUT GAUCHE POUR VZ 1593 LEFT END CAP FOR VZ 1593 TAPA IZQUIERDA PARA VZ 1593	PVC	
ART 1050S		TAPPO SINISTRO PER VZ 1591 EMBOUT GAUCHE POUR VZ 1591 LEFT END CAP FOR VZ 1591 TAPA IZQUIERDA PARA VZ 1591	PVC	

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

PROFILI 1:1 **F**




all.co


SERIE BREVETTATA
ALL.CO 5
SISTEMA BATTENTE A CAMERA DEDICATA




ALL.CO 5
SERIE BREVETTATA




vz 1448
864 g/m







vz 1458
1007 g/m



vz 1464
1123 g/m








vz 1465
1239 g/m




Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..







vz 1550
707 g/m



vz 1556
826 g/m



vz 1557
921 g/m



vz 1588
991 g/m

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.






All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.



all.co

ALL.CO 5







PROFILI 1:1

V 3.0

R 00

12/10/2021

F-05



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.





All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.







I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.





Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.







All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.





I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..





Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.




All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



all.co

ALL.CO 5








PROFILI 1:1

V 3.0

R 00

12/10/2021


F-11




Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.




vz 1551
332 g/m




vz 1454
310 g/m




vz 1553
293 g/m




vz 1457
273 g/m




vz 1565
149 g/m




vz 1535
319 g/m




vz 1446
270 g/m




vz 0721
280 g/m



vz A0105
1504 gr/m




vz 1490
194 gr/m




vz 1143
1620 g/m


vz 1522
417 g/m




vz 1020
500 g/m




vz CE047
416 g/m




vz 1486
513 g/m




vz 1499
800 g/m




vz 1582
351 g/m



vz 1594
240 g/m



vz 1807
160 g/m



vz 1813
120 g/m

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. e i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.




All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..






vz 1591
712 g/m




vz 1592
961 g/m


vz 1593
837 g/m




vz 1924
184 g/m




vz 1938
1870 g/m



vz 2559
521 g/m



vz 2058
653 g/m



vz 2633
983 g/m

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..







vz 3466
230 g/m




vz 3618
295 g/m




vz 4023
328 g/m




vz 4382
246 g/m




vz 4407
240 g/m




vz 5099
235 g/m




vz 7396
1180 g/m



vz 8779
1156 g/m



vz 8780
907 g/m




vz 5195
376 g/m


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.




vz PN 0109
508 gr/m




vz 8503
502 gr/m




vz PN 0116
420 gr/m




vz 8504
486 gr/m




MC0937
440 gr/m




vz MC0472
310 gr/m




vz MC0579
218 gr/m




vz 0786
260 gr/m




vz 2125L
324 gr/m




vz 3143
437 gr/m




vz 1907
255 gr/m




vz 3186
450 gr/m




vz 3187
528 gr/m




vz 0770
255 gr/m




vz 8057
380 gr/m




vz 8056
550 gr/m




vz 8059
470 gr/m




vz 3465
245 gr/m



vz 0732
189 gr/m



vz 7831
421 gr/m




vz 7832
350 gr/m


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..




vz 6312
370 gr/m




vz 6313
290 gr/m




vz 6321
382 gr/m




vz 6310
525 gr/m




vz 6326
500 gr/m




vz PN0248
451 gr/m




vz 8628
326 gr/m




vz 6311
350 gr/m




vz MC0455
1172 gr/m



vz MC0232
470 gr/m



vz MC0577
481 gr/m



vz FN 0840
596 gr/m

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



all.co

ALL.CO 5

PROFILI 1:1









V 3.0

R 00

12/10/2021

F-23

PROFILI DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA
 PROFILS DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR DEMANDE
 PROFILES AVAILABLE ONLY ON REQUEST
 PERFILES DISPONIBLES SOLO BAJO PEDIDO



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.








I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

PROFILI DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA
 PROFILES DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR DEMANDE
 PROFILES AVAILABLE ONLY ON REQUEST
 PERFILES DISPONIBLES SOLO BAJO PEDIDO







Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



PROFILI DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA
 PROFILES DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR DEMANDE
 PROFILES AVAILABLE ONLY ON REQUEST
 PERFILES DISPONIBLES SOLO BAJO PEDIDO



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

PROFILI DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA
 PROFILS DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR DEMANDE
 PROFILES AVAILABLE ONLY ON REQUEST
 PERFILES DISPONIBLES SOLO BAJO PEDIDO






Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



PROFILI DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA
 PROFILES DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR DEMANDE
 PROFILES AVAILABLE ONLY ON REQUEST
 PERFILES DISPONIBLES SOLO BAJO PEDIDO








Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

PROFILI DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA
 PROFILS DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR DEMANDE
 PROFILES AVAILABLE ONLY ON REQUEST
 PERFILES DISPONIBLES SOLO BAJO PEDIDO



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



all.co

ALL.CO 5

PROFILI 1:1








V 3.0

R 00

12/10/2021

F-29

PROFILI DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA
 PROFILS DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR DEMANDE
 PROFILES AVAILABLE ONLY ON REQUEST
 PERFILES DISPONIBLES SOLO BAJO PEDIDO









Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

PROFILI DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA
 PROFILES DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR DEMANDE
 PROFILES AVAILABLE ONLY ON REQUEST
 PERFILES DISPONIBLES SOLO BAJO PEDIDO



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.



all.co

ALL.CO 5

PROFILI 1:1






V 3.0

R 00

12/10/2021

F-31

PROFILI DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA
 PROFILS DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR DEMANDE
 PROFILES AVAILABLE ONLY ON REQUEST
 PERFILES DISPONIBLES SOLO BAJO PEDIDO



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

VETRAZIONI **G**



all.co

SERIE BREVETTATA
ALL.CO 5


SISTEMA BATTENTE A CAMERA DEDICATA



ALL.CO 5
SERIE BREVETTATA

vuoto 38 mm


AVR 02219 (2 mm)	34	AVR UP2 (2mm)
AVR 02219 (2 mm)	33	AIG EM03 (3mm)
AVR 02219 (2 mm)	32	AIG EM04 (4mm)
AVR 02219 (2 mm)	31	AIG EM05 (5mm)
AVR 02219 (2 mm)	30	AIG EM06 (6mm)



vz 1565

vuoto 30 mm


AVR 02219 (2 mm)	26	AVR UP2 (2mm)
AVR 02219 (2 mm)	25	AIG EM03 (3mm)
AVR 02219 (2 mm)	24	AIG EM04 (4mm)
AVR 02219 (2 mm)	23	AIG EM05 (5mm)
AVR 02219 (2 mm)	22	AIG EM06 (6mm)



vz 1457

vuoto 29 mm

AVR 02219 (2 mm)	25	AVR UP2 (2mm)
AVR 02219 (2 mm)	24	AIG EM03 (3mm)
AVR 02219 (2 mm)	23	AIG EM04 (4mm)
AVR 02219 (2 mm)	22	AIG EM05 (5mm)
AVR 02219 (2 mm)	21	AIG EM06 (6mm)



vz 0721



all.co

ALL.CO 5

VETRAZIONI

V 3.0

R 00

12/10/2021

G-01


vuoto 24 mm



AVR 02219 (2 mm)
AVR 02219 (2 mm)
AVR 02219 (2 mm)
AVR 02219 (2 mm)
AVR 02219 (2 mm)

20
19
18
17
16

AVR UP2 (2mm)
AIG EM03 (3mm)
AIG EM04 (4mm)
AIG EM05 (5mm)
AIG EM06 (6mm)




vuoto 16 mm



AVR 02219 (2 mm)
AVR 02219 (2 mm)
AVR 02219 (2 mm)
AVR 02219 (2 mm)
AVR 02219 (2 mm)

12
11
10
9
8

AVR UP2 (2mm)
AIG EM03 (3mm)
AIG EM04 (4mm)
AIG EM05 (5mm)
AIG EM06 (6mm)




vuoto 11 mm



AVR 02219 (2 mm)
AVR 02219 (2 mm)
AVR 02219 (2 mm)
AVR 02219 (2 mm)

7
6
5
4

AVR UP2 (2mm)
AIG EM03 (3mm)
AIG EM04 (4mm)
AIG EM05 (5mm)



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

SEZIONI **H**



all.co

SERIE BREVETTATA
ALL.CO 5

SISTEMA BATTENTE A CAMERA DEDICATA





ALL.CO 5
SERIE BREVETTATA

NODI LATERALI FISSI

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



all.co

ALL.CO 5

SEZIONI



V 3.0

R 00

12/10/2021

H-01

NODI LATERALI APERTURA INTERNA - PROFILI STANDARD





Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. e così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

NODI LATERALI APERTURA INTERNA - PROFILI MAGGIORATI



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



all.co

ALL.CO 5

SEZIONI


V 3.0

R 00

12/10/2021

H-03

NODI LATERALI APERTURA ESTERNA




Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. e non possono essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

NODI CENTRALI APRIBILI



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



all.co

ALL.CO 5


SEZIONI

V 3.0

R 00

12/10/2021

H-05



All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.




I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

NODI INFERIORI CON SOGLIE

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



all.co

ALL.CO 5

SEZIONI


V 3.0

R 00

12/10/2021

H-07

NODI INFERIORI CON ZOCCOLO



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. e così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

NODO ABBINAMENTO CON EXPORT 60S

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



all.co

ALL.CO 5

SEZIONI


V 3.0

R 00

12/10/2021

H-09

NODO LATERALE CON AVVOLGIBILE




Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

NODO VERTICALE CON AVVOLGIBILE



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.



all.co

ALL.CO 5

SEZIONI



V 3.0

R 00

12/10/2021

H-11

PROFILI PER ANGOLO VARIABILE



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..






Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

TELAIO PORTE INTERNE - RANGE DI APPLICAZIONE DELLE PROLUNGHE


VZ 1504




VZ 1545




VZ 1525




VZ 1544




VZ 1526



VZ 1543



VZ 1449



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.



all.co

ALL.CO 5



SEZIONI

V 3.0

R 00

12/10/2021

H-15






Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. e così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

PROFILI PORTE COMPLANARI



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



all.co

ALL.CO 5



SEZIONI

V 3.0

R 00


12/10/2021

H-17




I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



NODO LATERALE



NODO CENTRALE



NODI ORIZZONTALI PERSIANE - LAMELLE ORIENTABILI



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

NODI INFERIORI PERSIANE - LAMELLE ORIENTABILI

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



all.co

ALL.CO 5

SEZIONI



V 3.0

R 00

12/10/2021

H-21

NODI ORIZZONTALI PERSIANE - LAMELLE FISSE



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

NODI INFERIORI PERSIANE - LAMELLE FISSE


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



PERSIANA SCORREVOLE



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

LISTE DI TAGLIO





all.co


SERIE BREVETTATA
ALL.CO 5
SISTEMA BATTENTE A CAMERA DEDICATA




ALL.CO 5
SERIE BREVETTATA

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI





VETRATURA



N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.
Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

ACCESSORI


ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.tà
ACL0432	Squadr. Telaio e Anta	8
AGS 01024	Crenonese	1
AGS 02387K	Kit bloccchetti crenonese	1
AGS 02114K	Terminale Asia	2
AGS 013150I	Incontro singolo	2
AGS 00134N	Cerniera Flash	2
APR RB601	RAPID-BLOCK	

GUARNIZIONI


ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.tà
AVR 02021	Pinna centrale	2L+2H
AVR 04064	Angolo vulcanizzato	4
AVR 02537	Battuta interna	2L+2H
AVR 02219	Guarn. fermavetro est.	2L+2H
AIG EM03	Guarn. fermavetro int.	2L+2H
ALC 2226	Angolo fermavetro	4

COD.	DESCRIZIONE	Q.tà	TAGLIO
VZ 1533	TELAIO OR	2	Lt + 42,6
VZ 1533	TELAIO VR	2	Ht + 42,6
VZ1530	ANTA OR	2	Lt - 33,4
VZ1530	ANTA VR	2	Ht - 33,4
VZ 1446	FERMAVETRO OR	2	Lt - 165
VZ 1446	FERMAVETRO VR	2	Ht - 165

PROFILI



Le liste di taglio e gli accessori rimangono invariati.
Sostituire solo la guarnizione Giunto Aperto con la guarnizione di battuta esterna.




I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

FINESTRA 2 ANTE - APERTURA INTERNA

profili reversibili



VETRATURA



N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.
Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

ACCESSORI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.tà
ACL0432	Squad. Telaio e Anta	12
AGS 01024	Cernonese	1
AGS 02387K	Kit bloccchetti cernonese	1
AGS 02114K	Terminale Asia	2
AGS 013150I	Incontro singolo	4
AGS 02111K	Cateraccio "GJAP"	2
AGS 00134N	Cerniera Flash	4
APR RB601	RAPID-BLOCK	


GUARNIZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.tà
AVR 02021	Pinna centrale	2L+3H
AVR 04064	Angolo vulcanizzato	4
AVR 02537	Battuta interna	2L+3H
AVR 02219	Guarn. fermavetro est.	2L+4H
AIG EM03	Guarn. fermavetro int.	2L+4H
ALC 2226	Angolo fermavetro	8
AVR 06077-NA	Tappo riporto centrale	1cp


N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI

Le liste di taglio e gli accessori rimangono invariati.
Sostituire solo la guarnizione Giunto Aperto con la guarnizione di battuta esterna.



VZ 1533




Ht



Lt





COD.	DESCRIZIONE	Q.tà	TAGLIO
VZ 1533	TELAIO OR	2	
VZ 1533	TELAIO VR	2	
VZ1530	ANTA OR	6	
VZ1530	ANTA VR	6	
VZ1530	RIPORTO CENTRALE	2	
VZ 1446	FERMAVETRO OR	6	
VZ 1446	FERMAVETRO VR	6	

PROFIL

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.tà
ACL 0432	Squadr. Telaio e Anla	16
AGS 01024	Cremonese	1
AGS 02387K	Kit biocchetti cremonese	1
AGS 02114K	Terminale Asia	2
AGS 0131501	Incontro singolo	6
AGS 02111K	Catenaccio "GIAP"	4
AGS 00134N	Cerniera Flash	4
AGS 00135N	Cerniera Flash 3° anta	2
APR RB601	RAPID-BLOCK	

ACCESSORI

N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.

Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.


The diagram shows a cross-section of a window frame. It consists of a large outer rectangle and a smaller inner rectangle, both with light blue shading. The inner rectangle is divided into three equal vertical sections by two vertical lines. Dimension lines with arrows indicate the width and height of the inner section. The width is labeled 'L1/3 - 116,3' and the height is labeled 'H1 - 157,6'.

VETRATURA

N.B.:le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.

Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

17




I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

FINESTRA 1 ANTA - APERTURA A SPORGERE



VETRATURA



N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote tecniche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.
Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

ACCESSORI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.tà
ACL0432	Squadr. Telaio e Anta	8
AGS 01652	Maniglia a tavellino	1
AGS 01954	Bracci	1
AGS 00606N	Cerniera "Bridge 2"	2
APR RB601	RAPID-BLOCK	



GUARNIZIONI


ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.tà
AVR 02537	Battuta interna ed esterna 4L+4H	
AVR 02219	Guarn. fermavetro est. 2L+2H	
AIG EM03	Guarn. fermavetro int. 2L+2H	
ALC 2226	Angolo fermavetro	4

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TECNICHE DEI PROFILI GREZZI


TAGLIO

COD.	DESCRIZIONE	Q.tà
VZ 1558	TELAIO OR	2
VZ 1558	TELAIO VR	2
VZ1558	ANTA OR	2
VZ1558	ANTA VR	2
VZ 1446	FERMAVETRO OR	2
VZ 1446	FERMAVETRO VR	2




[illegible]

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI



Le liste di taglio e gli accessori rimangono invariati.
Sostituire solo il profilo VZ1528 con VZ3617




disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


apertura esterna



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Qta
ACL0486	Squadretta Telaio/Anita	6
AGS 02792	Doppia maniglia	1
AOM 1400.30.25	Serratura	1
AOM 02396N	Contropiastra	1
AOM 12003L	Cilindro	1
AGS 00606N	Cerniera "Bridge 2"	6
AGS 02180	Catenaccio BULL	2
AGS 02182	Riscontro BULL	1
AGS 02159	Boccola per soglia	1
APR RB601	RAPID-BLOCK	




Le liste di taglio e gli accessori rimangono invariati.
Sostituire solo il profilo VZ1528 con VZ3617




[illegible]

COD.	DESCRIZIONE	Q.ta	TAGLIO
VZ1464+VZ1468	TELAIO OR	1	
VZ1464+VZ1468	TELAIO VR	2	
VZ 1466	ANTA OR	1	
VZ 1466	ANTA VR	2	
VZ NA018	ZOCCOLO	1	
VZ 1446	FERMAVETRO OR	2	
VZ 1446	FERMAVETRO VR	2	

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI



PORTA 1 ANTA - PROFILI COMPLANARI - apertura interna



N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.
Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

VETRATURA



ACCESSORI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.tà
ACL0486	Squadretta Telaio/ANTA	6
AGS 02792	Doppia maniglia	1
AOM 1400.30.25	Serratura	1
AOM 03196L	Contropiastre	1
AOM 120/03L	Cilindro	1
AGS 02180	Catenaccio BULL	2
AGS 02182	Riscontro BULL	1
AGS 02159	Boccola per soglia	1
AGS 05160	Cerniera "Dominia" 2 ali	6
AGS 0520201	Contropiastre cerniera	6
APR RB601	RAPID-BLOCK	

GUARNIZIONI


ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.tà
AVR 02537	Battuta interna ed esterna 2L+6H	
ASI 69X800HFT	Spazzolino	2L
AVR 02219	Guarn. fermavetro est.	2L+4H
AIG EM03	Guarn. fermavetro int.	2L+4H
ALC 2226	Angolo fermavetro	8
ACF VT56	Tappi nodo centrale	1 cp

PROFILI

COD.	DESCRIZIONE	Q.tà	TAGLIO
VZ1464+VZ1468	TELAIO OR	1	Lt
VZ1464+VZ1468	TELAIO VR	2	Ht
VZ 1466	ANTA OR	2	L1/2 - 64,7
VZ 1466	ANTA VR	3	Ht - 65,6
VZ 1467	ANTA VR	1	Ht - 65,6
VZ NAO18	ZOCCOLO	2	L1/2 - 178
VZ 1446	FERMAVETRO OR	4	L1/2 - 230
VZ 1446	FERMAVETRO VR	4	Ht - 309,4


N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI

apertura esterna




Le liste di taglio e gli accessori rimangono invariati.
Invertire il profilo VZ 1466 con VZ 1467

Lt




PORTA 1 ANTA - PROFILI NEW AGE - apertura interna



N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.

Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

VETRATURA



ACCESSORI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.tà	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.tà
ACL0432	Squadretta Telaio	2	AVR 02537	Battuta interna	2L+2H
ACL0486	Squadretta Anta	4	AVR 02021	Pinna centrale	1L+2H
AGS 02792	Doppia maniglia	1	AVR 04064	Angolo vulcanizzato	2
AOM 1400.30.25	Serratura	1	AVR 02219	Guarn. femmavetro est.	2L+2H
AOM 03294N	Contropiastre	1	AIG EM03	Guarn. femmavetro int.	2L+2H
AOM 120/11L	Cilindro	1	ALC 2226	Angolo femmavetro	4
AGS 00606N	Cerniera "Bridge 2"	3			
APR RB601	RAPID-BLOCK				



GUARNIZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.tà
AVR 02537	Battuta interna	2L+2H
AVR 02021	Pinna centrale	1L+2H
AVR 04064	Angolo vulcanizzato	2
AVR 02219	Guarn. femmavetro est.	2L+2H
AIG EM03	Guarn. femmavetro int.	2L+2H
ALC 2226	Angolo femmavetro	4

PROFILI

COD.	DESCRIZIONE	Q.tà	TAGLIO
VZ1556	TELAIO OR	1	Lt
VZ1556	TELAIO VR	2	Ht
VZ NA022	ANTA OR	2	Lt - 43,2
VZ NA022	ANTA VR	2	Ht - 26,6
VZ 1582	SOGLIA PIANA	1	Lt - 56,4
VZ 4023	GOCCIOLATOIO	1	Lt - 109
VZ 1446	FERMAVETRO OR	2	Lt - 229,6
VZ 1446	FERMAVETRO VR	2	Ht - 213

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.




LISTE DI TAGLIO

R 00

I-11



PERSIANA 1 ANTA - TELAIO SU 4 LATI



COD.	DESCRIZIONE	Q.tà	TAGLIO
VZ 1516	TELAIO OR	2	Lt+80
VZ 1516	TELAIO VR	2	Ht+80
VZ 3608	ANTA OR	2	Lt - 43,2
VZ 3608	ANTA VR	2	Ht - 43,2
VZ PN0116	RIDUTTORE	2	Lt - 183,2
VZ MC0937	MEZZA LAMELLA	2	
VZ PN0109	LAMELLA		


PROFILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.tà	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.tà
ACL0432	Squadr. Telaio e Anta	8	AVR 02537	Battuta interna	2L+2H
AFC A55C	Cerniera	2			
AGS 01004	Cremonese NOVA	1			
AGS 02250	Movim. int. bidirezionale	1			
AGS 02251K	Perno di collegamento	2			
AGS 02114K	Terminale Asta	2			
AGS 0131501	Incontro singolo	2			
APR RB601	RAPID-BLOCK				
	Meccanismo lamelle or.				

GUARNIZIONI

N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.
Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI




I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

PERSIANA 2 ANTE - TELAIO SU 3 LATI



PROFILI

GUARNIZIONI

ACCESSORI


N.B.:le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.
Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

COD.	DESCRIZIONE	Q.ta	TAGLIO
VZ 1516	TELAIO OR	1	Lt+80
VZ 1516	TELAIO VR	2	Ht+40
VZ 3608	ANTA OR	2	Lt/2 - 24,2
VZ 3608	ANTA VR	4	Ht - 31
VZ 3606	RIPORTO CENTRALE	1	Ht - 66
VZ 0748	ZOCCOLO	2	Lt/2 - 164,2
VZ 4382	SOTTO ZOCCOLO	2	Lt/2 - 164,2
VZ PN0116	RIDUTTORE	4	Lt/2 - 164,2
VZ MC0937	MEZZA LAMELLA	4	
VZ PN0109	LAMELLA		

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.ta	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.ta
ACL0432	Squadr. Telaio e Anta	6	AVR 02537	Battuta interna	2L+6H
AFC A55C	Cerniera	4	AVR 6077-NAI	Tappo superiore rip.cent.	1
AGS 01004	Cremonese NOVA	1	AEP 2113	Tappo inferiore rip.cent.	1
AGS 02250	Movim. int. bidirezionale	1	AS69X800HFT	Spazzolino	2L
AGS 02251K	Perno di collegamento	2			
AGS 02114K	Terminale Asta	2			
AGS 013150I	Incontro singolo	2			
AGS 02159	boccola per soglia	2			
AGS 02111K	Catenaccio GIAP	2			
APR RB601	RAPID-BLOCK				
	Meccanismo lamelle or.				

N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.
Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI



DISTRIBUTORE AUTORIZZATO
SISTEMI ALL.CO



all.co



All.Co S.p.A.

tel: + 39 050 95 61
fax: +39 050 98 27 27
@: info@allco.it

via A. Meucci, 15
Z.I. Ospedaletto
56121 - Pisa
Italia
www.allco.it

Ufficio Tecnico

tel: + 39 050 95 61
fax: +39 050 98 27 27
@: tech@allco.it