

EXPORT 56TT

SISTEMA BATTENTE TAGLIO TERMICO A CAMERA EUROPEA



all.co

SERIE BREVETTATA

EXPORT 56TT

SERIE BREVETTATA

CATALOGO TECNICO

Sezione A _____ introduzione

Sezione C _____ profilario

Sezione D _____ accessori

Sezione E _____ guarnizioni

Sezione F _____ profili 1:1

Sezione G _____ vetrazioni

Sezione H _____ sezioni

Sezione I _____ liste di taglio

Sezione L _____ lavorazioni



ALL.CO GROUP

all.co

..... www.allco.it

disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di Ali.co s.p.a..

RISERVE GIURIDICHE	I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.Co s.p.a.. All.Co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.
RESERVES JURIDIQUES	Les dessins et renseignements repris dans ce catalogue sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la société All.Co s.p.a. All.Co s.p.a. décline toute responsabilité sur d'éventuelles erreurs d'impression ou sur l'emploi impropre de ce catalogue et se réserve le droit de le modifier sans avis préalable. All.co s.p.a. est propriétaire de ce catalogue ainsi que de son contenu et des images qui ne pourront en aucune façon être copiés, reproduits ou modifiés sans autorisation écrite.
JURIDICAL RESTRICTIONS	All sketches and information in this catalogue are indicative only, and All.Co s.p.a. is not liable for any compensation requests. All.Co s.p.a. cannot be held responsible for any eventual misprints or improper use of this catalogue and has the right to modify its contents without giving notice of any sort. This catalogue, as well as its contents and drawings, is All.Co s.p.a.'s exclusive property only, and it cannot be copied, modified or reproduced in any way without its written authorization.
RECHTLICHE HINWEISE	Die in diesem Katalog enthaltenen Zeichnungen und Angaben haben rein informativen Charakter, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit All.Co s.p.a. nicht haftbar gemacht werden kann. All.Co s.p.a. übernimmt keine Verantwortung für Druckfehler oder eine unangemessene Nutzung dieses Katalogs. All.Co s.p.a. behält sich das Recht vor, den Kataloginhalt ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Der vorliegende Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Seine Inhalte und die Abbildungen dürfen ohne schriftliche Genehmigung in keiner Weise kopiert, reproduziert oder modifiziert werden.
RESERVAS JURIDICAS	Los dibujos y las informaciones contenidas en este catálogo son suministradas sólo a título indicativo y no pueden constituir título de indemnización en contra de All.Co s.p.a.. All.Co s.p.a. declina toda responsabilidad sobre eventuales errores de impresión o de uso inapropiado del presente catálogo y se reserva la facultad de modificar el contenido sin ninguna obligación de previo aviso. El presente catálogo es de propiedad de All.Co. s.p.a., así como sus contenidos e imágenes que no podrán ser copiados, reproducidos, modificados en ningún modo sin autorización escrita.

DIMENSIONE DEI PROFILATI

Le dimensioni, gli spessori e i pesi dei profilati riportati sul presente catalogo sono teorici, e quindi variabili in funzione delle tolleranze dimensionali di estrusione (in conformità alla norma UNI EN 12020-2), oltreché in conseguenza di trattamenti di finitura superficiale. Dette variazioni possono influenzare sensibilmente gli accoppiamenti dei profili e/o la facilità di inserimento di accessori o guarnizioni nelle sedi preposte.

DIMENSIONI DI TAGLIO

Le distinte di taglio e le specifiche di lavorazione riportate sul presente catalogo sono elaborate su base teorica, e non tengono conto né del grado di precisione delle attrezzature impiegate, né delle variazioni dimensionali ammissibili cui sono soggetti profili ed accessori del sistema. E' pertanto, sempre consigliabile realizzare una campionatura preventiva di calibrazione prima di procedere alla produzione in serie.

POSA IN OPERA

Gli schemi di interfaccia tra infisso e vuoto architettonico riportati sul presente catalogo devono considerarsi esemplificativi e non esaustivi; essi contemplano, infatti, solo una parte delle numerose casistiche riscontrabili all'atto pratico. Per una più completa trattazione dell'argomento si rimanda al documento tecnico UNCSAAL UX42 – Guida alla posa in opera dei serramenti

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COSTRUZIONE DI SERRAMENTI

GUARNIZIONI E ACCESSORI

Dovranno essere utilizzate esclusivamente le guarnizioni e gli accessori originali studiati e prodotti a garanzia delle prestazioni del sistema. L'impiego di guarnizioni o accessori diversi da quelli indicati comporterà l'assunzione di ogni responsabilità, da parte del costruttore, in merito alle prestazioni finali del sistema.

SIGILLANTI

Dovranno essere utilizzati esclusivamente sigillanti con caratteristiche conformi a quanto prescritto dalle norme di riferimento Europee UNI 3952, UNI EN ISO 11600.

LAVORAZIONI

Le lavorazioni per l'assemblaggio dei profili dovranno essere praticate seguendo gli schemi, le distinte e le istruzioni impartite dal produttore del sistema. La realizzazione di infissi costruiti in difformità dalle indicazioni di montaggio fornite dal produttore del sistema comporteranno l'inutilizzabilità dei certificati di prova.

Al fine di limitare il processo di corrosione filiforme dell'alluminio si dovrà, inoltre, avere cura di utilizzare soltanto viterie in acciaio inox e accessori supplementari in acciaio o alluminio (lega EN AW-6060), oltreché di sigillare le parti tagliate e di evitare ristagni di condensa interni.

VERNICIATURA

In caso di verniciatura di profili a taglio termico si dovranno supportare i profilati con mezzi opportuni affinché non subiscano deformazioni durante il trattamento di polimerizzazione a 180/200°C mantenendo l'originaria rettilineità.

CARATTERISTICHE DELLA VETRAZIONE

La scelta della vetratura dovrà essere effettuata secondo criteri prestazionali per rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, controllo della radiazione solare, sicurezza.

ISOLAMENTO TERMICO

La scelta delle prestazioni di isolamento termico di un serramento dovrà essere

operata tenendo conto del livello di comfort perseguito e in ottemperanza alle prescrizioni imposte dalla vigente normativa Italiana in materia di risparmio energetico e controllo delle dispersioni (D.Lgs. 192 del 01/08/2005 e del D.Lgs. 311 del 29/12/2006). La trasmittanza termica di un serramento può essere determinata con i metodi di calcolo indicati nella norme armonizzate UNI EN ISO 10077-1.

ISOLAMENTO ACUSTICO

La scelta della classe di isolamento acustico di un serramento sarà legata alla destinazione d'uso del locale nel quale l'infisso dovrà essere inserito, oltre che al livello e alla natura del rumore esterno. Le prestazioni acustiche del serramento in opera sono influenzate da fattori noti (classe di permeabilità all'aria dell'infisso e potere fonoisolante del vetro) e da fattori che non è possibile definire a priori (altezza dal suolo, orientamento delle sorgenti, spettro sonoro...). Secondo la vigente normativa Italiana (D.P.C.M. 05/12/1997) e Europea (UNI EN ISO 140-3, UNI EN ISO 140-5 e UNI EN ISO 717-1) le prestazioni fonoisolanti di un serramento possono essere determinate solo mediante prove sperimentali da eseguirsi "in situ" o in laboratorio.

SICUREZZA

Al fine di non causare danni fisici o lesioni agli utenti, i serramenti dovranno essere concepiti secondo le prescrizioni della normativa Italiana (D.Lgs. 81 del 09/04/08 s.m.i.) ed Europea (UNI 7697) in materia di sicurezza.

LIMITI D'IMPIEGO

Per la determinazione delle dimensioni massime dei serramenti, si dovrà tenere conto della geometria dei profilati (momento d'inerzia, massa...), del peso delle vetrazioni/pannellature, della qualità e portata degli accessori, delle condizioni di applicazione (altezza dal suolo, esposizione...) e delle condizioni climatiche (velocità di riferimento dei venti, esposizione alla

pioggia...). Per le valutazioni di cui sopra si consiglia di fare riferimento alle "Raccomandazioni UNCSAAL" elaborate sulla base delle vigenti normative italiane e europee.



Nei serramenti a taglio termico si possono manifestare dei fenomeni di deformazione, specialmente sui profili anta, dovuto principalmente ad una differenza eccessiva di temperatura fra la superficie esterna e quella interna del profilato.

Tale fenomeno, denominato "Bimetal", è la causa di una dilatazione differenziata dei profili in alluminio che compongono l'anta a taglio termico, questo effetto si presenta soprattutto nel caso di porte a battente e serramenti alzanti scorrevoli di grandi dimensioni.

Le conseguenze di questo fenomeno sono delle tensioni interne che possono provocare delle possibili deformazioni del profilato con conseguenti problemi relativi ai meccanismi di chiusura e, nelle situazioni peggiori, difficoltà nella regolare apertura e chiusura dei serramenti.

Per cercare di ovviare a questo tipo di problematiche occorre valutare con particolare attenzione l'esposizione al sole della zona oggetto di intervento per la posa in opera dei serramenti.

Laddove siano presenti le condizioni che possano favorire la manifestazione del fenomeno "Bimetal" si consiglia di richiedere al All.co dei profili prodotti appositamente per contrastare tale fenomeno.

Si fa presente che il presente paragrafo ha il solo scopo di informare tutti i clienti All.co sul fenomeno "Bimetal".

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA

CARATTERISTICHE DEI PROFILATI

Estrusi in lega di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 573-3 e UNI EN 755-2). Stato di fornitura T6 (UNI EN 515:1996).

Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2.

TAGLIO TERMICO

Barrette in poliammide 66 rinforzato al 25% con fibre di vetro, assemblate con i profili di alluminio mediante rullatura meccanica computerizzata conferente una resistenza allo scorrimento superiore a 2,4 daN/mm nel rispetto delle procedure previste dal marchio di qualità Qualital: QUALITHERM e verificata con le modalità di cui alla norma UNI EN 14024.

SOSTANZE PERICOLOSE

Profilati conformi alle normative nazionali ed europee in relazione alla presenza o limitazione delle sostanze pericolose contenute, potenzialmente pericolose per l'igiene, la sicurezza e l'ambiente con particolare riferimento alla Direttiva 76/769/CE successive modifiche, alla normativa di prodotto su finestre e porte pedonali esterne (UNI EN 14351-1), alla Direttiva riguardante la tutela del consumatore ed alla Direttiva riguardante la presenza/cessione di sostanze inquinanti per l'aria, acqua, suolo.

FINITURE SUPERFICIALI

-Profilati anodizzati

I profili sono decorati/protetti mediante procedimento di ossidazione anodica, eseguito nel rispetto delle procedure e delle direttive tecniche previste dal marchio di qualità QUALANOD, e con caratteristiche conformi alla norma UNI 10681.

-Profilati verniciati

I profili sono decorati/protetti con processi di verniciatura in verticale automatizzata, eseguita mediante polimerizzazione termica di polveri poliestere termoidurenti, caricate elettrostaticamente, applicate a spruzzo, nel rispetto delle procedure e delle direttive tecniche dei marchi di qualità QUALICOAT e SEASIDE, e con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 12206-1.

-Profilati grezzi

I profili devono subire opportuno trattamento protettivo/decorativo, da eseguirsi nel rispetto delle caratteristiche minime di qualità previste dalle vigenti normative italiane ed europee.

ACCESSORI

La ferramenta per l'assemblaggio dei profilati del sistema è realizzata con materiali metallici, plastici e compositi, ed ha caratteristiche prestazionali e classificazione determinate secondo le vigenti normative italiane ed europee di riferimento per ciascuna categoria di accessorio.

Le guarnizioni originali, indicate a corredo del sistema, sono realizzate in EPDM (ethylene propylene diene monomer) e/o in TPE (thermo plastic elastomer) e/o silicone, ed hanno caratteristiche prestazionali e classificazione determinate secondo norma UNI EN 12365-1.

CERTIFICAZIONI

La serie "Export56TT" è stata oggetto di prove meccanico-funzionali di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua e resistenza al vento presso i laboratori del "Istituto Giordano" ottenendo i seguenti risultati:

PERMEABILITÀ ALL'ARIA

CLASSE 4

TENUTA ALL'ACQUA


CLASSE E 900

RESISTENZA ALLA SPINTA DEL VENTO

CLASSE C5

La trasmittanza termica del nodo telaio di un infisso realizzato con il sistema "Export56TT", calcolata con metodo semplificato conforme alla normativa europea UNI EN ISO 10077-2 : 2017, è pari a $U_f = 2,13 \text{ W/m}^2\text{K}$. I profili a taglio termico del sistema "Export56TT" sono certificati con il marchio QUALITHERM (Classe 2.1).

Le copie dei documenti ufficiali certificanti le effettive classificazioni ottenute dal sistema in base alle sue prestazioni caratteristiche potranno essere richieste ad All.co S.p.A..



DATI TECNICI DEL SISTEMA

Profondità telaio :	56 mm
Profondità anta:	63 mm
Larghezza nodo centrale:	143±183 mm
Fuga tra i profili:	5 mm
Spessore massimo vetrazioni:	47 mm
Portata massima cerniere (a coppia):	170 kg
Taglio Termico:	25 mm
Assemblaggio:	45°
Camera accessori:	Europa - ALU12
Sistema di tenuta:	Giunto Aperto
Sistema di chiusura:	multipunto
Trasmittanza Termica Unitaria:	$U_f = 2.13 \text{ W/m}^2\text{K}$
Permeabilità all'aria:	Classe 4
Tenuta all'acqua:	Classe E900
Resistenza alla spinta del vento:	Classe C5



all.co

EXPORT 56TT

INTRODUZIONE


V 3.1

R 00


23/02/2023

A-03

NODO LATERALE

Termografia: $U_f = 2,13 \text{ W/m}^2\text{k}$ 

NODO CENTRALE

Termografia: $U_f = 2,23 \text{ W/m}^2\text{k}$ 

FINESTRA AD UN'ANTA (1.230 mm +25%) X 1.480 mm

SEZIONE LATERALE $U_f = 2,13 \text{ W/m}^2\text{k}$	$U_g = 1,2 \text{ W/m}^2\text{k}$	$\text{psi} = 0,048 \text{ W/m k}$	$U_w = 1,53 \text{ W/m}^2\text{k}$
	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$	$\text{psi} = 0,035 \text{ W/m k}$	$U_w = 1,42 \text{ W/m}^2\text{k}$
	$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{k}$	$\text{psi} = 0,035 \text{ W/m k}$	$U_w = 1,35 \text{ W/m}^2\text{k}$
	$U_g = 0,8 \text{ W/m}^2\text{k}$	$\text{psi} = 0,030 \text{ W/m k}$	$U_w = 1,18 \text{ W/m}^2\text{k}$
	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{k}$	$\text{psi} = 0,030 \text{ W/m k}$	$U_w = 1,03 \text{ W/m}^2\text{k}$

FINESTRA A DUE ANTE (1.230 mm +25%) X 1.480 mm


SEZIONE LATERALE $U_f = 2,13 \text{ W/m}^2\text{k}$	$U_g = 1,2 \text{ W/m}^2\text{k}$	$\text{psi} = 0,048 \text{ W/m k}$	$U_w = 1,66 \text{ W/m}^2\text{k}$
	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$	$\text{psi} = 0,035 \text{ W/m k}$	$U_w = 1,55 \text{ W/m}^2\text{k}$
	$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{k}$	$\text{psi} = 0,035 \text{ W/m k}$	$U_w = 1,48 \text{ W/m}^2\text{k}$
SEZIONE CENTRALE $U_f = 2,23 \text{ W/m}^2\text{k}$	$U_g = 0,8 \text{ W/m}^2\text{k}$	$\text{psi} = 0,030 \text{ W/m k}$	$U_w = 1,33 \text{ W/m}^2\text{k}$
	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{k}$	$\text{psi} = 0,030 \text{ W/m k}$	$U_w = 1,19 \text{ W/m}^2\text{k}$

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

MAPPA DELLE ZONE CLIMATICHE - SCHEMA LIMITI DI TRASMITTANZA




LEGENDA:

GG=gradi giorno



Zona A

GG ≤ 600 (Lampedusa, Porto Empedocle)



Zona B

601 ≤ GG ≤ 900 (Agrigento, Reggio Calabria, Messina, Trapani)



Zona C

901 ≤ GG ≤ 1400 (Napoli, Imperia, Taranto, Cagliari)



Zona D

1401 ≤ GG ≤ 2100 (Firenze, Foggia, Roma, Ancona, Oristano)



Zona E

2101 ≤ GG ≤ 3000 (Aosta, Torino, Milano, Bologna, L'Aquila)



Zona F

GG ≥ 3001 (Belluno, Cuneo)

LIMITI DI TRASMITTANZA U_w 2019/2021

(SUPER) ECOBONUS

Per le nuove edificazioni, ampliamenti e ristrutturazioni di primo livello

Per le ristrutturazioni di secondo livello e le riqualificazioni energetiche

limiti di trasmittanza U_w previsti nell'Allegato E del Decreto "efficienza energetica" del 06/08/2020

ZONA CLIMATICA	U (W/m^2K)
A e B	3.00
C	2.20
D	1.80
E	1.40
F	1.10

ZONA CLIMATICA	U (W/m^2K)
A e B	3.00
C	2.00
D	1.80
E	1.40
F	1.00

ZONA CLIMATICA	U (W/m^2K)
A e B	2.60
C	1.75
D	1.67
E	1.30
F	1.00



all.co

EXPORT 56TT

INTRODUZIONE

V 3.1

R 00

23/02/2023

A-05

TRACCIA DI CAPITOLATO TECNICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI IN ALLUMINIO REALIZZATE CON IL SISTEMA "EXPORT56TT".

STRUTTURA

I profilati dovranno essere realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN AW 6060-T6 con spessori e tolleranze dimensionali conformi alla norma UNI EN 12020-2. Il taglio termico dei profili dovrà essere realizzato mediante barrette da 25 mm in poliammide 66 rinforzato al 25% con fibre di vetro. L'assemblaggio di queste ultime con i profili in alluminio dovrà essere operato mediante rullatura meccanica computerizzata per garantire una resistenza allo scorrimento superiore a 2,4 daN/mm, nel rispetto delle procedure previste dal marchio di qualità Qualital: QUALITHERM.

Il montaggio dovrà avvenire mediante tagli e giunzioni a 45°. Il telaio fisso dovrà avere profondità di 56 mm e quello mobile di 63 mm. Il nodo centrale dovrà avere una larghezza di 143 mm e quello laterale una larghezza di 94 mm.

ACCESSORI

L'assemblaggio dei profili sarà effettuato mediante squadrette in alluminio pressofuso a bottone o in alluminio estruso a cianfrinare o spinare.

Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzate cerniere a 2 o 3 ali in alluminio estruso con perno in acciaio inox e boccole in nylon con portata fino a 160 kg per coppia.

La chiusura dell'anta principale dovrà essere del tipo multipunto e potrà essere realizzata con astine in alluminio estruso o poliammide comandate da una cremonese con meccanismo a cremagliera in zama e maniglia in alluminio/ottone/inox, oppure da una movimentazione interna in zama azionata da martellina con maniglia in alluminio/ottone/inox. Gli accessori saranno scelti in funzione delle dimensioni (base e altezza) e del peso dell'elemento fra quelli indicati dal produttore del sistema.

TENUTA, DRENAGGIO E VENTILAZIONE

Gli infissi, del tipo a "camera europea standard", dovranno essere caratterizzati dal sistema di tenuta cosiddetto "a giunto aperto", che sarà garantito da una guarnizione centrale in EPDM, in appoggio diretto sul piano inclinato formato dal particolare disegno della barretta in poliammide del profilo mobile, e da guarnizioni di battuta e cingivetro in EPDM.

I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di praticare su tutti i telai opportune lavorazioni per il drenaggio dell'acqua e la compensazione dell'umidità dell'aria. L'evacuazione dell'acqua piovana dai telai avverrà attraverso speciali asolature protette esternamente da cappette in nylon che eviteranno il riflusso.

Al fine di evitare infiltrazioni di aria ed acqua si dovranno inoltre:

- sigillare le giunzioni tra i profilati con apposito mastice protettivo siliconico monocomponente;
- incollare le giunzioni tra le guarnizioni con idonei prodotti indicati dal produttore delle guarnizioni stesse;
- inserire guarnizioni perimetrali isolanti tra muro e telaio.

Le guarnizioni saranno scelte in funzione dei profili e delle vetrazioni utilizzate fra quelle indicate dal produttore del sistema.

PROTEZIONE E FINITURA SUPERFICIALE

La protezione e la finitura dei profilati di alluminio potranno essere effettuate con anodizzazione di spessore minimo 15 micron (UNI 10681:1998) nel rispetto delle norme QUALANOD, o verniciatura a polveri di poliesteri termoindurenti e polimerizzati in forno a temperatura compresa tra 185°C e 195°C, effettuata con impianti di verniciatura verticali a 10 passaggi con cromatazione gialla, negli spessori richiesti compresi tra 30 e 60 micron, nel rispetto delle norme QUALICOAT.

REQUISITI PRESTAZIONALI

Le caratteristiche di tenuta degli infissi, classificate come Classe 4, E900, C5, dovranno essere dimostrabili con riproduzione in fotocopia del certificato di collaudo effettuato dal costruttore del serramento o, in mancanza, dal produttore del sistema.

PROFILARIO



all.co









SERIE BREVETTATA
EXPORT 56TT









SISTEMA BATTENTE TAGLIO TERMICO A CAMERA EUROPEA










	PESO
	PERIMETRO ESTERNO
	SUPERFICIE IN VISTA
Jx Jy	MOMENTI D'INERZIA
Wx Wy	MODULI DI RESISTENZA









EXPORT **56TT**



SERIE BREVETTATA



CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
TELAJ DORMANT			FIXED FRAME MARCOS				
PAG. F04 VZ 56701		TELAIO CON BATTUTA 70mm DORMANT BATTUE 70mm FIXED FRAME 70mm MARCO CON TAPAJUNTAS 70mm	1.471	460	159	22.8 35.5	0,75 1.34
PAG. F02 VZ 56702		TELAIO CON BATTUTA 30mm DORMANT BATTUE 30mm FIXED FRAME 30mm MARCO CON TAPAJUNTAS 30mm	1.364	423	126	13.1 23.8	3.03 7.2
PAG. F03 VZ 56703		TELAIO PARI DORMANT TRADITIONNEL FIXED FRAME MARCO PERIMETRAL	1.204	342	91	5.85 18.3	1.71 5.33
PAG. F03 VZ 56704		TELAIO PARI DORMANT TRADITIONNEL FIXED FRAME MARCO PERIMETRAL	1.157	318	86	5.5 15.2	1.4 2.18
PAG. F03 VZ 56705		TELAIO CON BATTUTA 22 mm DORMANT BATTUE 22 mm FIXED FRAME 22 mm MARCO CON TAPAJUNTAS 22 mm	1.262	374	112	8.8 18.3	1.32 1.81
PAG. F03 VZ 56707		TELAIO CON BATTUTA 30 mm DORMANT BATTUE 30 mm FIXED FRAME 30 mm MARCO CON TAPAJUNTAS 30 mm	1.305	388	118	11.2 15.7	1.34 1.72
PAG. F13 VZ 56708		TELAIO A U 25mm DORMANT U 25 mm FIXED FRAME 30 mm MARCO CON TAPAJUNTAS 25 mm	1.355	447	136	11.6 20.4	3.00 6.90
PAG. F13 VZ 56712		TELAIO BOMBATO CON BATTUTA 30mm DORMANT BATTUE 30mm FIXED FRAME 30mm MARCO CON TAPAJUNTAS 30mm	1.437	447	134	15.3 26.8	3.7 7.7
PAG. F13 VZ 56713		TELAIO PARI DORMANT TRADITIONNEL FIXED FRAME MARCO PERIMETRAL	1.237	348	92	6.0 20.3	1.75 5.41

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PAG. F07 VZ 56718		TELAIO PORTE DORMANT-PORTES FIXED-FRAME (DOORS) MARCO PUERTA	1.496	358	126	17.7 21.1	4.1 7
PAG. F07 VZ 56719		TELAIO CON BATTUTA 25 mm DORMANT BATTUE 25 mm FIXED FRAME 25 mm MARCO CON TAPAJUNTAS 25 mm	1.606	410	154	24.4 24.7	8.7 4.8
PAG. F10 VZ 56727		MONOBLOCCO - GUIDA V. ROULANTS - GUIDE SHUTTERS PROFILE GUIA PERSIANA ENROLLABLE	2.084	648	161	4,3 97,7	5,8 14,6
PAG. F03 VZ 56759		TELAIO T CON BATTUTA 20 mm DORMANT T BATTUE 20 mm T FIXED FRAME MARCO T CON TAPAJUNTAS	1.280	376	111	8,9 17,4	2,4 5,3
PAG. F13 VZ 56763		TELAIO BOMBATO CON BATTUTA 25mm DORMANT BATTUE 25mm FIXED FRAME 25mm MARCO CON TAPAJUNTAS 25mm	1.410	437	129	12,6 25,8	3,2 7,5
PAG. F04 VZ 56766		TELAIO CON BATTUTA 50 mm DORMANT BATTUE 50 mm FIXED FRAME 50 mm MARCO CON TAPAJUNTAS 50 mm	1.447	447	140	25,1 22,3	4,3 6,9
RIPORTO CENTRALE PROFILE DE BATTUE CENTRAL RABBET CENTRAL DOBLE HOJA							
PAG. F08 VZ 56714		RIPORTO CENTRALE ARROTON. PROFILÉ DE BATTUE CENTRAL RABBET CENTRAL DOBLE HOJA	1.461	346	81	6.8 20.4	1.9 5.7
PAG. F06 VZ 56772		RIPORTO CENTRALE ALU 12 PROFILE' DE BATTUE ALU 12 CENTRAL RABBET ALU 12 CENTRAL DOBLE HOJA ALU 12	1.358	510	66	6,6 17,8	1,9 5,2

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
ANTE OUVRANTS						WINGS HOJAS	
PAG. F07 VZ 56721		T ANTA PORTE OUVRANT OPEN-OUT SASH HOJA T PUERTA	2.170	434	163	37,7 40,1	10,8 7,4
PAG. F08 VZ 56725		T ANTA BILICO OUVRANT POUR PIVOTANT PROFILE FOR PIVOTING HOJA PIVOTANTE	1.795	447	157	24,2 32,5	5,1 9,1
PAG. F08 VZ 56726		INVERSIONE PER BILICO INVERSION-PIVOTANT REVERSING PROF. FOR PIVOTING INVECTOR PIVOTANTE	1.421	306	65	8 21	2,3 6,2
PAG. F05 VZ 56749		ZETA ANTA OUVRANT STANDARD SASH HOJA VENTANA	1.360	396	96	9 22,7	2,5 7,1
PAG. F06 VZ 56752		ZETA ANTA V.I. 35 mm OUVRANT STANDARD SASH HOJA VENTANA	1.512	469	133	13,3 29,7	3,5 8,3
PAG. F05 VZ 56753		ZETA ANTA MAGGIORATA OUVRANT PORTES DOOR SASH HOJA PUERTA	1.744	435	136	24 31	5,2 9,5
PAG. F05 VZ 56764		ZETA ANTA V.I. 35 mm OUVRANT STANDARD SASH HOJA VENTANA	1.477	463	131	13,2 25,9	3,4 7,5
PAG. F05 VZ 56765		ZETA ANTA MAGGIORATA V.I. 35 mm OUVRANT PORTES DOOR SASH HOJA PUERTA	1.868	501	167	31,2 34,7	6,3 10,7
PAG. F06 VZ 56770		ZETA ANTA ALU 12 ALU 12 OUVRANT ALU 12 STANDARD SASH HOJA VENTANA ALU 12	1.522	442	107	11,8 27,7	3,1 8,5

PAG. F06	CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
	VZ 56771		ANTA MAGGIORATA ALU 12 OUVRANT PORTES ALU 12 DOOR DASH ALU 12 HOJA PUERTA ALU 12	1911	484	149	30,4 36,4	6,3 11,5
PAG. F04	VZ 56776		T ANTA STANDARD OUVRANT - T OPEN-OUT SASH HOJA T	1.770	412	134	15,8 29,8	3,82 8,19
PAG. F14	VZ 56777		ZETA ANTA RIBASSATA V.I. 35 mm OUVRANT STANDARD SASH HOJA VENTANA	1.514	460	237	13,0 28,6	3,56 7,78
	TRAVERSI, ZOCCOLI, FASCE TRAVERSE, PLINTHE			TRANSOM, BASEBOARD TRAVERSAÑO, ZOCALO				
PAG. F04	VZ 56709		T PER FISSI TRAVERSE TRANSOM TRAVESAÑO	1.342	389	112	9.3 17.5	2.5 5.4
PAG. F07	VZ 56720		T PER FISSI TRAVERSE TRANSOM TRAVESAÑO	1.646	427	150	22.8 23.9	7 5.1
PAG. F08	VZ 56729		FASCIA mm 80 V.I. 35 mm TRAVERSE mm 80 TRANSOM mm 80 FAJA CENTRAL mm 80	1.513	445	170	17,8 18,9	7,2 6,5
PAG. F09	VZ 56731		FASCIA mm 155 V.I. 35 mm TRAVERSE mm 155 TRANSOM mm 155 FAJA CENTRAL mm 155	2.771	610	334	35,2 188,5	11,3 24
PAG. F11	VZ 56773		FASCIA mm 155 TRAVERSE mm 155 TRANSOM mm 155 FAJA CENTRAL mm 155	2.694	550	275	162,8 41,1	21 13,1
PAG. F11	VZ 56774		ZOCCOLO mm 155 TRAVERSE BASSE mm 155 BASEBOARD mm 155 ZOCALO mm 155	2.851	598	297	192 45,4	23,4 15,2

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PROFILI COMPLEMENTARI PROFILÉES COMPLEMENTAIRES			ADDITIONAL PROFILES PERFILES COMPLEMENTARIOS				
PAG. F-03 VZ 56706		INVERSIONE DI BATTUTA INVERSION DE FEUILLURE REVERSING PROFILE INVERSOR VENTANA	1.090	313	65	5 13,7	2.04 2.53
PAG. F08 VZ 56730		FINTO ZOCCOLO V.I. 35 mm FAUSSE PLINTHE BASEBOARD ZOCALO PARA HOJA	1.630	370	135	26 18,3	6,3 7,2
PAG. F08 VZ 56732		FINTO ZOCCOLO FAUSSE PLINTHE BASEBOARD ZOCALO PARA HOJA	1.671	342	126	26,6 23,1	5,6 7,9
PAG. F11 VZ 56735		SOGLIA GIUNTO APERTO H=24mm SEUIL H=24mm THRESHOLD H=24mm TRANCO H=24mm	1.102	468	99	1,5 27,7	1,1 5,9
PAG. F12 VZ 56746		DOGA T.T. - 30 mm LAME PLEINE R.B - 30 mm WOOD STYLE PROFILE T.B. - 30 mm LAMA PUERTA R.T. - 30 mm	1.384	360	222	8,3 51,9	5,5 9,1
PAG. F-12 VZ 56747		SOGLIA SEUIL THRESHOLD TRANCO	1.080	209	94	1,6 12	1,4 3,9
PAG. F12 VZ 56748		SOTTOZOCCOLO CON GOCCIOLAT. PORTEBROSSE AVEC REJET D'EAU BRUSH HOLDER WITH WATER REJET BAJOZOCALO CON VIERTEAGUAS	609	283	46	1 11,6	0,6 2,4
PAG. F09 VZ 56767		RIPORTO SOTTOANTA PORTE BRASSE OUVRANT UNDERWING BRUSHER PROFILE BAJOHOJA CON VIERTEAGUAS	584	258	13	0,3 8,6	0,3 2,2
PAG. F09 VZ 56768		SOGLIA PIANA SEUIL THRESHOLD TRANCO	629	257	68	0,4 7	0,4 2,6

	CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PAG. F09	VZ 56769		SOGLIA RIBASSATA G.A. SEUIL THRESHOLD TRANCO	632	307	44	0,83 9,2	0,52 3,1
PAG. F12	VZ 53146		DOGA T.T - 25 mm. LAME PLEINE R.B- 25 mm. WOOD STYLE PROFILE T.B.- 25 mm. LAMA PUERTA R.T.- 25 mm.	1.368	350	222	5,56 51,96	4,45 9,1
PAG. F12	VZ		PROFILO COMPENSATORE PROFILÉ COMPENSATEUR REGULATING PROFILE PERFIL ADAPTADOR	1.261	340	114	9 19,4	
PAG. F-12	VZ A7408		PROFILO per ANGOLO VARIABILE MENEAU D'ANGLE CORNER MULLION ESQUINERO REGULABLE	2.075	314	187	51.5 41.3	10.41 9.62
PAG. F01	VZ 1791		FERMAVETRO VUOTO mm 25 PARCLOSE VIDE mm 25 GLASS STOP SPACE mm 25 JUNQUILLO mm 25	295	176	46	1,5 27,7	
PAG. F14	VZ 1807		ASTINA DI COMANDO TIGE POUR CRÉMONE CREMONE PROFILE PLETINA CREMONA	160	50	15		
PAG. F14	VZ 1813		GOCCIOLATOIO REJET D'EAU WATER REJET VIERTEAGUA	120	182	64		
PAG. F14	VZ 1877		PROFILO SCATTO PER vz53127 PROFILÉ À CLIPPER POUR vz53127 PROFILE TO CLIP FOR vz53127 PERFIL DE ACABADO PARA vz53127	86	50	17		
PAG. F02	VZ 1891		FERMAVETRO VUOTO mm 32 PARCLOSE VIDE mm 32 GLASS STOP SPACE mm 32 JUNQUILLO mm 32	270	161	40		
PAG. F02	VZ 1893		FERMAVETRO VUOTO mm 41 PARCLOSE VIDE mm 41 GLASS STOP SPACE mm 41 JUNQUILLO mm 41	255	149	32		

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

	CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PAG. F02	VZ 1897		FERMAVETRO VUOTO mm 46 PARCLOSE VIDE mm 46 GLASS STOP SPACE mm 46 JUNQUILLO mm 46	210	111	27		
PAG. F10	VZ 1490		CARTELLINA ARR. PER VZ A0105 PROFILÉ Á CLIPPER POUR VZ A0105 PROFILE TO CLIP FOR VZ A0105 PERFIL DE ACABADO PARA VZ A0105	194	112	45		
PAG. F15	VZ 2113		COMPENSATORE DI BATTUTA COMPENSATEUR DE BATTUE FRAME COMPENSATOR COMPENSADOR DE MARCO	197	78	32		
PAG. F16	VZ 2118		CASSONETTO PROFILO INFERIORE EST. V. ROULANTS-PROF. INF. FINISHING PROFILE COMPACTO PERFIL SUP.	388	168	48	0,25 1,97	
PAG. F16	VZ 2119		CASSONETTO PROFILO INFERIORE INT. V. ROULANTS-PROF. INF. FINISHING PROFILE COMPACTO PERFIL SUP.	262	116	42	0,1 1,4	
PAG. F15	VZ 4023		SOTTOZOCCOLO CON GOCCIOLAT. PORTEBROSSE AVEC REJET D'EAU BRUSH HOLDER WITH WATER REJET PORTAZOCALO CON VIERTEAGUA	328	447	23		
PAG. F14	VZ 4330		BATTUTA A MURO mm 70 COUVRE JOINT mm 70 GASKET COVER mm 70 TAPAJUNTAS mm 70	454	247	86		
PAG. F15	VZ 4338		PROFILO PER INFISSI A NASTRO CHASSIS EN LONGUEUR WINDOWS STRIPS VENTANAS EN CONTINUO	527	445			
PAG. F01	VZ 4339		FERMAVETRO VUOTO mm 35 PARCLOSE VIDE mm 35 GLASS STOP SPACE mm 35 JUNQUILLO mm 35	264	370	36		
PAG. F01	VZ 4342		FERMAVETRO MOD. VUOTO mm 29 PARCLOSE VIDE mm 29 GLASS STOP SPACE mm 29 JUNQUILLO mm 29	280	610	41		

	CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PAG. FO1	VZ 4349		FERMAVETRO VUOTO mm 36 PARCLOSE VIDE mm 36 GLASS STOP SPACE mm 36 JUNQUILLO REDONDO mm 36	216	126	33		
PAG. FO2	VZ 4394		FERMAVETRO VUOTO mm 22 PARCLOSE VIDE mm 22 GLASS STOP SPACE mm 22 JUNQUILLO mm 22	335	571	51		
PAG. FO1	VZ 4395		FERMAVETRO ARROT. VUOTO mm 22 PARCLOSE ARRONDIE VIDE mm 22 GLASS STOP SPACE mm 22 JUNQUILLO REDONDO mm 22	321	186	47		
PAG. FO1	VZ 5063		FERMAVETRO ARROT. VUOTO mm 36 PARCLOSE ARRONDIE VIDE mm 36 GLASS STOP SPACE mm 36 JUNQUILLO REDONDO mm 36	262	149	33		
PAG. FO2	VZ 5064		FERMAVETRO VUOTO mm 36 PARCLOSE VIDE mm 36 GLASS STOP SPACE mm 36 JUNQUILLO mm 36	278	306	37		
PAG. FO1	VZ 5088		FERMAVET. ARROT. VUOTO mm 19 PARCLOSE ARRONDIE VIDE mm 19 GLASS STOP SPACE mm 19 JUNQUILLO REDONDO mm 19	330	196	52		
PAG. F14	VZ 5099		PROFILO PER INGLESINA PETITE BOISERIE FINISHING PROFILE PERFIL CRUCE ACRISTALAR	235	357	38		
PAG. FO2	VZ 5126		FERMAVETRO VUOTO mm 29 PARCLOSE VIDE mm 29 GLASS STOP SPACE mm 29 JUNQUILLO mm 29	280	167	44		
PAG. FO2	VZ 5127		FERMAVETRO VUOTO mm 19 PARCLOSE VIDE mm 19 GLASS STOP SPACE mm 19 JUNQUILLO mm 19	345	201	55		
PAG. FO1	VZ 5129		FERMAVETRO ARROT. VUOTO mm 25 PARCLOSE ARRONDIE VIDE mm 25 GLASS STOP SPACE mm 25 JUNQUILLO REDONDO mm 25	290	168	44		

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

	CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy (cm ⁴)	Wx Wy (cm ³)
PAG. FO1	VZ 5133		FERMAVETRO ARROT. VUOTO mm29 PARCLOSE ARRONDIE VIDE mm 29 GLASS STOP SPACE mm 29 JUNQUILLO REDONDO mm 29	275	159	39		
PAG. F15	VZ 5195		PORTA SPAZZOLINO mm 21 PORTEBROSSE mm 21 BRUSH HOLDER mm 21 PORTACEPILLO mm 21	377	170	22	0,5 1,6	
PAG. F15	VZ 5282		PROFILO A SCATTO PROFILÉ À CLIPPER CLIP PROFILE PERFIL DE ACABADO	150	31	17		
PAG. F16	VZ 8171		CASSONETTO PROF.SUP/INF. V ROULANTS PROF.SUP/INF. FINISHING PROFILE CAJON PERFIL SUP/INF.	1374	568	198	14,43 173,32	
PAG. F16	VZ 8172		CASSONETTO PROF.FRONT. V.ROULANTS PROF.FRONT. FINISHING PROFILE CAJON PERFIL CENTRAL	1104	462	210	1,27 167,46	
PAG. F15	VZ 9045		PORTA SPAZZOLINO mm 37 PORTEBROSSE mm 37 BRUSH HOLDER mm37 PORTAZOCALO mm37	389	170	43	2,47 1,11	
PAG. FO1	VZ CE022		FERMAVETRO VUOTO mm 41 PARCLOSE VIDE mm 41 GLASS STOP SPACE mm 41 JUNQUILLO REDONDO mm 41	230	136	28		
PAG. FO2	VZ CE023		FERMAVETRO VUOTO mm 48 PARCLOSE VIDE mm 48 GLASS STOP SPACE mm 48 JUNQUILLO mm 48	175	102	24		
PAG. FO1	VZ CE056		FERMAVETRO VUOTO mm 29 PARCLOSE VIDE mm 29 GLASS STOP SPACE mm 29 JUNQUILLO REDONDO mm 29	242	136	40		
PAG. FO1	VZ CE057		FERMAVETRO VUOTO mm 41 PARCLOSE VIDE mm 41 GLASS STOP SPACE mm 41 JUNQUILLO REDONDO mm 41	196	105	22		

ACCESSORI



all.co

SERIE BREVETTATA
EXPORT 56TT

SISTEMA BATTENTE TAGLIO TERMICO A CAMERA EUROPEA





LEGENDA:









- Squadrette e Cavallotti
- Battente e Vasistas
- Anta Ribalta
- Bilico
- Sporgere
- Porte
- Porte antipanico
- ALU 12
- Altri
- Utilizzo squadrette



EXPORT 56TT

SERIE BREVETTATA







CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
ACL 0344		SQUADRETTA per VZ56771 ÉQUERRE PORTES DOOR INSIDE CORNER JOINT ESCUADRA ALUMINIO (TUBOLAR 26x38)	ALLUMINIO	200 pz
ACL 0359		SQUADRETTA (TUBOLARE 26x38) ÉQUERRE PORTES DOOR INSIDE CORNER JOINT ESCUADRA ALUMINIO (TUBOLAR 26x38)	ALLUMINIO	200 pz
ACL 0404		SQUADRETTA PER VZ 56726 ÉQUERRE POUR VZ 56726 INSIDE CORNER JOINT FOR VZ 56726 ESCUADRA PARA VZ 56726	ALLUMINIO	250 pz
ACL 0410		SQUADRETTA ALLUMINIO per VZ56770 ÉQUERRE WINDOW INSIDE CORNER JOINT ESCUADRA (TUBOLAR 26x18)	ALLUMINIO	250 pz
ACL 0423		SQUADRETTA ALLUMINIO per VZ56706 ÉQUERRE WINDOW INSIDE CORNER JOINT ESCUADRA (TUBOLAR 26x18)	ALLUMINIO	250 pz
ACL 0431/F		SQUADRETTA ALLUMINIO (TUBOLARE 26x18) ÉQUERRE WINDOW INSIDE CORNER JOINT ESCUADRA (TUBOLAR 26x18)	ALLUMINIO	250 pz
ACL 0931.10		SQUADRETTA PER ANGOLO VARIABILE ÉQUERRE POUR ANGLE VARIABLE VARIABLE ANGLED CORNER JOINT ESCUADRA CON JUNTA ANGULAR VARIABLE	ALLUMINIO ACCIAIO	20 pz
ACL 1004		SQUADRETTA (PORTE) ÉQUERRE PORTES DOOR INSIDE CORNER JOINT ESCUADRA ALUMINIO (TUBOLAR 26x38)	ALLUMINIO	50 pz
ACL 2000		SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO "FUJI" ÉQUERRE D'ALIGNEMENT SUPPORT OFFSIDE CORNER JOINT "FUJI" ESCUADRA DE ALINEACIÓN "FUJI"	ZAMA	250 pz
ACL 2013		SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO "FUJI" ÉQUERRE D'ALIGNEMENT SUPPORT OFFSIDE CORNER JOINT "FUJI" ESCUADRA DE ALINEACIÓN "FUJI"	ZAMA	250 pz









CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
ACL 2018		SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO "FUJI" ÉQUERRE D'ALIGNEMENT SUPPORT OFFSIDE CORNER JOINT "FUJI" ESCUADRA DE ALINEACIÓN "FUJI"	ZAMA	250 pz
AEP 289.001		SQ. ALLINEAMENTO EST. PER VZ 4401 ÉQUERRE D' ALIGNEMENT AL. SUPPORT INSIDE CORNER JOINT ESCUADRA DE ALINEACIÓN PARA VZ 4401	PVC	10 pz
AFC 41		SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO CON GRANO ÉQUERRE D'ALIGNEMENT SUPPORT INSIDE CORNER JOINT ESCUADRA DE ALINEACIÓN	ALLUMINIO	200 pz
AFC 42		SQUADRETTA A CIANFRINARE O SPINARE PINNED OR CHAMFERED CORNER JOINT ÉQUERRE À GOUPILLER OU À CHANFREINER ESCUADRA PARA REMALCHE	ALLUMINIO	100 pz
AFB 44		SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO CON GRANO ÉQUERRE D'ALIGNEMENT SUPPORT INSIDE CORNER JOINT ESCUADRA DE ALINEACIÓN	ALLUMINIO	200 pz
AGS 00330		SQUADRETTA "KAMELDUE" ÉQUERRE FENÊTRE "KAMEL DUE" WINDOW INSIDE CORNER JOINT "KAMELDUE" ESCUADRA "KAMELDUE"	ALLUMINIO	100 pz
AGS 00335		SQUADRETTA SPESSORAMENTO ÉQUERRE ÉPASSEUR (PORTE) THICKNESS CORNER JOINT ESCUADRA ESPESOR	ALLUMINIO	100 pz
AGS 00362		SQUADRETTA ALLINEAMENTO (PORTE) ÉQUERRE D' ALIGNEMENT (PORTE) SUPPORT CORNER JOINT (DOORS) ESCUADRA DE ALINEACION (PUERTAS)	ALLUMINIO	100 pz
AGS 00432		CAVALLOTTO PER VZ4305 CAVALIER POUR VZ4305 JUNCTION FOR VZ4305 CABALLETE PARA VZ4305	ALLUMINIO	100 pz
APE EPF242		CAVALLOTTO PER VZ4310 CAVALIER POUR VZ4310 JUNCTION FOR VZ4310 CABALLETE PARA VZ4310	ALLUMINIO	50 pz






Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.










All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.






I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..





CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
BATTENTE E VASISTAS				
AGS 00120N		CERNIERA REVERSIBILE "FLASH" PAUMELLE RÉVERSIBLE "FLASH" "FLASH" BASE HINGE BISAGRA "FLASH"	ALLUMINIO ACCIAIO NYLON	20 pz
AGS 00143U		CERNIERA 3° ANTA "FLASH" PAUMELLE RÉVERSIBLE "FLASH" 3° VANTAIL "FLASH" HINGE FOR CENTRAL SASH BISAGRA "FLASH" PARA 3° HOJA	ALLUMINIO ACCIAIO NYLON	20 pz
AGS 01011		CREMONESE "PRIMA KEY" CRÉMONES "PRIMA KEY" CREMONE BOLTS "PRIMA KEY" CREMONAS "PRIMA KEY"	ALLUMINIO ZAMA NYLON	10 pz
AGS 01024		CREMONESE "PRIMA" CRÉMONES "PRIMA" CREMONE BOLTS "PRIMA" CREMONAS "PRIMA"	ALLUMINIO ZAMA NYLON	10 pz
AGS 01314K		INCONTRO SINGOLO E TERZA CHIUSURA GACHE KEEPER CERRADERO UNICO	ZAMA	100 pz
AGS 01322K		INCONTRO DOPPIO E TERZA CHIUSURA GACHE DOUBLE DOUBLE KEEPER CERRADERO DOBLE	POLIAMMIDE	100 pz
AGS 01704		CRICCHETTO PER VASISTAS CLIQUET POUR VASISTAS CATCH FOR VASISTAS GOLPETE PARA VENTANA BASCULANTE	ZAMA ACCIAIO	40 pz
AGS 02030K		BRACCIO LIMITATORE DI APERTURA LIMITER D'OUVERTURE ARM LIMITER COMPAS LIMITADOR DE APERTURA	ACCIAIO	10 pz
AGS 02040K		BRACCIO PER VASISTAS "RALLENTY" LIMITER D'OUVERTURE POUR VASISTAS "RALLENTY" ARM LIMITER FOR VASISTAS COMPAS LIMITADOR PARA VENTANA BASCULANTE	ACCIAIO ZAMA NYLON	10 cp

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
AGS 02111K		CATENACCIO "GIAP" VERROU "GIAP" LEVER BOLT "GIAP" PASADOR DE LEVA "GIAP"	NYLON ACCIAIO ZAMA	50 pz
AGS 02114K		TERMINALE PER ASTE TERMINAL DE TIGE ROD END TERMINAL DE VARILLA	NYLON ACCIAIO	50 pz
AGS 02387K		BLOCCHETTI DI COLLEGAMENTO ASTA CREMONESE CONNEXION DE TIGE ROD JUNCTION KIT CONEXION DE VARILLA	NYLON	20 cp
BATTENTE E VASISTAS - OPTIONAL				
AGS 02189K		COMANDO BIDIREZIONALE A LEVA COMMANDE BIDIRECTIONELLE À LEVIER TWO-WAY LEVER CONTROL COMANDO BIDIRECCIONAL DE PALANCA	ZAMA ACCIAIO NYLON	10 pz
AGS 02199		FERMA ANTA CLIP BLOQUE VANTAIL SASH STOPPER BLOQUEO HOJA	NYLON ACCIAIO	50 pz
AGS 02315		ELEMENTO PER CHIUSURA SUPPLEMENTARE ÉLÉMENT DE RÉCEPTION POUR FERMET. SUPPL. PIVOT FOR ADDITIONAL LOCK ELEMENTO PARA CIERRE SUPLEMENTARIO	NYLON	50 pz
AGS 02336		TAPPO SOSTENIMENTO ANTA BUTÉE D'APPUI VANTAUX CASEMENT SASH STAY TAPON SOSTENIMENTO HOJA	NYLON ACCIAIO	50 pz
AGS 04030K		NOTTOLINO REGOLABILE ÉLÉMENT DE RÉCEPTION RÉGLABLE ADJUSTABLE PIVOT TRINQUETE AJUSTABLE	ZAMA ACCIAIO	200 pz
AGS 04031K		DISPOSITIVO ANTIEFFRAZIONE ORIZZONTALE ÉLÉMENT POUR ANTI-EFFRACTION CORNER DRIVE FOR BURGLARY APARATO ANTIROBO HORIZONTAL	ACCIAIO	20 pz

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
ANTA RIBALTA				
AGS 01039K		CREMONESE "PRIMA" PER ANTA RIBALTA CRÉMONE "PRIMA" POUR O/B TILT AND TURN CREMONE HANDLE "PRIMA" CREMONESA "PRIMA" PARA VENTANAS BASCULANTES	ALLUMINIO ZAMA NYLON	10 pz
AGS 02186K		CHIUSURA PERIMETRALE 2a ANTA FERMETURE SUPPLÉMENTAIRE ADDITIONAL LOCK FOR 2nd WING CIERRE PERIMENTRAL 2° HOJA	ZAMA ACCIAIO NYLON	10 pz
AGS 04282K		CATENACCIO ANTA ABBINATA VERROU POUR OUVRANT SEMIFIXE BOLT FOR COMBINED WING CERROJO HOJA COMBINADA	ZAMA ACCIAIO	5 pz
AGS 04284		BRACCIO PICCOLO A/R TIPO 1 CON MICROVENTILAZIONE PETIT COMPAS POUR O/B SMALL COMPASS ARM BRAZO PEQUEÑO CON MICROVENTILACIÓN	ZAMA ACCIAIO	5 pz
AGS 04285		BRACCIO MEDIO A/R TIPO 1 CON MICROVENTILAZIONE GRAND COMPAS POUR O/B MEDIUM COMPASS ARM BRAZO MEDIO A/R TIPO 1 CON MICROVENTILACIÓN	ZAMA ACCIAIO	5 pz
AGS 04301N		BRACCIO SUPPLEMENTARE "FUTURA" COMPAS SUPPLÉMENTAIRE "FUTURA" "FUTURA" ADDITIONAL COMPASS ARM BRAZO SUPLEMENTARIO "FUTURA"	ZAMA ACCIAIO	5 pz
AGS 04671		MECC. BASE A/R ARCO E FUORI SQUADRO + BRACCIO KIT STANDARD POUR O/ B ARC OU NON CARRÉE TILT AND TURN BASIC KIT CURVED/SLOPING WINDOW MECANISMO DE BASE A/R ARCO Y FUERA DE ESQUADRA	ZAMA ALLUMINIO ACCIAIO	5 pz
AGS 04704		MECC. BASE "FUTURA 3D" PER A/R KIT STANDARD POUR O/B "FUTURA 3D" "FUTURA 3D" TILT AND TURN BASIC KIT MECANISMO BASE "FUTURA 3D" PARA A/R	ALLUMINIO ZAMA ACCIAIO NYLON	5 pz
AGS 04711		CERNIERA A/R PER A AGS 04704(130 KG) PAUMELLE O/B POUR AGS 04704(130 KG) T/T HINGE WING FOR AGS 04704(130 KG) BISAGRA A/R PARA AGS 04704(130 KG)	ALLUMINIO ACCIAIO	10 pz

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
AGS 04728		ADATTATORE ANTA ABBINATA "FUTURA 3D" AGS 04704 ADPTATEUR POUR VANTAIL COMBINÉE ADAPTER FOR COMBINE WING ADAPTADOR PARA HOJA COMBINADA	ALLUMINIO ACCIAIO	10 pz
AGS 04770K		CHIUSURA SUPPLEM. ORIZZ. VERT. PER A/R FERMETURE SUPPLÉMENTAIRE VERT. HORIZ. ADDITIONAL VERTICAL-HORIZONTAL LOCK CIERE SUPLEMENTAR HOR/VERT PARA A/R	ACCIAIO ZAMA	5 pz
AGS 02168K		CATENACCIO REGISTRABILE "FUTURA" VERROU "FUTURA" LEVER BOLT "FUTURA" CERROJO AJUSTABLE "FUTURA"	NYLON ACCIAIO ZAMA	10 pz
AGS 04045K		CATENACCIO ANGOLARE "FUTURA" VERROU ANGULAIRE "FUTURA" ANGLE LEVER BOLT "FUTURA" CERROJO ANGULAR "FUTURA"	ACCIAIO ZAMA	10 pz
BILICO				
AGS 01025K		MOVIMENTAZIONE INTERNA BIDIREZIONALE MECANISME INTERNE BIDIRECTIONNEL TWO-DIRECTIONAL INTERNAL DEVICE MOVIMENTACIÓN INTERNA BIDIRECCIONAL	NYLON ACCIAIO ZAMA	5 pz
AGS 01421		PIASTRA DI FISSAGGIO AGS 01459 LAME DE FIXATION POUR AGS 01459 COUNTERPLATE FOR AGS 01459 PLACA PARA FIJACIÓN AGS 01459	ALLUMINIO	4 cp
AGS 01459		KIT FRIZIONI PAIRE DE PIVOTS PAIR OF PIVOT HINGES KIT EMBRAGUES	ALLUMINIO ACCIAIO	4 cp
AGS 02197K		KIT BILICO CHIUSURE MULTIPLE FERMETURE POUR PIVOTS KIT FOR MULTIPOINT LOCK KIT PIVOTANTE CIERRE MÚLTIPLE	VARI	4 pz
AGS 02476		MARTELLINA "PRIMA" PLUS BEQUILLE LAQUÉE ALUMINIUM WINDOW HANDLE PICAPORTE "PRIMA" PLUS	ALLUMINIO ZAMA ACCIAIO	10 pz









CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
SPORGERE				
AGS 00120N		CERNIERA REVERSIBILE "FLASH" PAUMELLE RÉVERSIBLE "FLASH" "FLASH" BASE HINGE BISAGRA REVERSIBLE "FLASH"	ALLUMINIO ACCIAIO NYLON	20 pz
AGS 01343K		INCONTRO PER NOTTOLINO GÂCHE KEEPER ENCUENTRO DE TRINQUETE	ZAMA ACCIAIO	200 pz
AGS 01652		MANIGLIA A TAVELLINO COMPLANARE BÉQUILLE COPLANAIRE COMPLANAR WINDOW HANDLE MANIJA COMPLANAR "BRAVO 2"	ALLUMINIO ZAMA NYLON ACCIAIO	20 pz
AGS 01954		GRUPPO TELESCOPICO LASER PER APERT. A SPORGERE COMPAS Á CLIQUET TELESCOPIC "LASER" UNIT GRUPO TELESCOPICO "LASER" PARA APERT. LEVADIZA	ACCIAIO	10 cp
AGS 02491		MARTELLINA "BAS" POIGNÉE "BAS" "BAS" WINDOW HANDLE PICAPORTES "BAS"	ALLUMINIO ZAMA ACCIAIO	5 pz
AGS 04030K		NOTTOLINO REGOLABILE ÉLÉMENT DE RÉCEPTION RÉGLABLE ADJUSTABLE PIVOT TRINQUETE AJUSTABLE	ZAMA ACCIAIO	200 pz
AGS 01025K		MOVIMENTAZIONE BIDIREZIONALE PER AP. ESTERNA MECANISME BIDIRECTIONNEL OUVERTURE EXTERIEURE BIDIRECTIONAL DEVICE FOR EXTERNAL OPENING MOVIMENTACION BIDIRECCIONAL PARA AP. EXTERNA	POLIAMMIDE ACCIAIO ZAMA	5 pz
AGS 04094		MOVIMENTAZIONE BIDIREZIONALE PER AP. ESTERNA MECANISME BIDIRECTIONNEL OUVERTURE EXTERIEURE BIDIRECTIONAL DEVICE FOR EXTERNAL OPENING MOVIMENTACION BIDIRECCIONAL PARA AP. EXTERNA	POLIAMMIDE ACCIAIO ZAMA	5 pz










CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
PORTE				
AFP 5671T		CERNIERA "MONZA" PER CAMERA EUROPEA PAUMELLE "MONZA" POUR CHAMBRE EUROPÉENNE HINGES "MONZA" FOR EUROPEAN CHAMBER BISAGRA "MONZA" PARA CAMERA EUROPEA	ALLUMINIO ACCIAIO	20 pz
AGS 05160		CERNIERA "DOMINA HP" 2 ALI INT. 62,5 mm PAUMELLE "DOMINA HP" 2 AILES INT. FIXING HOLE CENT. 2-LEAF HINGE BISAGRA "DOMINA HP" 2 ALAS INT. 62,5	ALLUMINIO ACCIAIO	10 pz
AGS 05161		CERNIERA "DOMINA HP" 3 ALI INT. 62,5 mm PAUMELLE "DOMINA HP" 3 AILES INT. FIX. HOLE CENTRES 3-LEAFHINGE BISAGRA "DOMINA HP" 3 ALAS INT. 62,5	ALLUMINIO ACCIAIO	10 pz
AGS 05166		CERNIERA "DOMINA HP" 2 ALI INT. 84 mm PAUMELLE "DOMINA HP" 2 AILES INT. FIXING HOLE CENT. 2-LEAF HINGE BISAGRA "DOMINA HP" 2 ALAS INT. 84	ALLUMINIO ACCIAIO	10 pz
AGS 05167		CERNIERA "DOMINA HP" 3 ALI INT. 84 mm PAUMELLE "DOMINA HP" 3 AILES INT. FIXING HOLE CENT. 3-LEAF HINGE BISAGRA "DOMINA HP" 3 ALAS INT. 84	ALLUMINIO ACCIAIO	10 pz
AGS 05195		GRADINI PER "DOMINA HP" 7 mm SURMONTE POUR "DOMINA HP" RISE 9 mm FOR "DOMINA HP" PELDAÑOS PARA "DOMINA HP"	ALLUMINIO	10 pz
AGS 0520201		KIT CONTROPIASTRA PER "DOMINA HP" 2 ALI LAME DE FIXATION POUR "DOMINA HP" 2 AILES COUNTERPLATE FOR "DOMINA HP" 2 LEAF HINGE KIT CONTROPLACA PARA "DOMINA HP" 2	ALLUMINIO ACCIAIO	10 pz
AGS 0520301		KIT CONTROPIASTRA PER "DOMINA HP" 3 ALI LAME DE FIXATION POUR "DOMINA HP" 3 AILES COUNTERPLATE FOR "DOMINA HP" 3 LEAF HINGE KIT CONTROPLACA PARA "DOMINA HP" 3	ALLUMINIO ACCIAIO	10 pz
AGS 0573 + AGS 0589		CERNIERA E COVER "LINEA 3D" PER CAMERA EUROPEA PAUMELLE E COVER "LINEA 3D" CHAMBRE EUROPÉENNE HINGES AND COVER "LINEA 3D" EUROPEAN CHAMBER BISAGRA Y COVER "LINEA 3D" PARA CAMERA EUROPEA	ALLUMINIO ACCIAIO	20 pz

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
AGS 02180		CATENACCIO "BULL" VERROU "BULL" LEVER BOLT "BULL" CERROJO "BULL"	NYLON ACCIAIO ZAMA	5 pz
AGS 02182		RISCONTRO PER CATENACCIO "BULL" GACHE POUR VERROU "BULL" KEEPER FOR LEVER BOLT "BULL" PESTILLO PARA CERROJO "BULL"	NYLON ACCIAIO ZAMA	20 pz
AGS 02792		DOPPIA MANIGLIA "SUPER MASTER" DOUBLE BÉQUILLE ALUMINIUM "SUPER MASTER" "SUPER MASTER" DOUBLE HANDLE DOBLE MANIJAS "SUPER MASTER"	NYLON ALLUMINIO ZAMA ACCIAIO	20 cp
AGS 02159		BOCCOLA PER SOGLIA GACHE A TERRE LOWER KEEPER BUJE PARA UMBRAL	OTTONE	50 pz
AOM 0680		KIT ASTE E DEVIATORI PER AOM 1410.30.25 e AOM1970 KIT POUR AOM 1410.30.25 e AOM1970 KIT FOR AOM 1410.30.25 e AOM1970 KIT PARA AOM 1410.30.25 e AOM1970	VARI	5 pz
AOM 120/09H		DOPPIO CILINDRO NICHELATO PER MONTANTE DOUBLE CYLINDRE POUR SERRURE VERTICALE NICKEL-PLATED DOUBLE CYLINDER FOR VERTICAL LOCK DOBLE CILINDRO NIQUELADO PARA MONTANTE	VARI	10 pz
AOM 120/07H		DOPPIO CILINDRO NICHELATO PER TRAVERSO DOUBLE CYLINDRE POUR SERRURE TRAVERSE NICKEL-PLATED DOUBLE CYLINDER FOR TRANSOM LOCK DOBLE CILINDRO NIQUELADO PARA TRAVESAÑO	VARI	10 pz
AOM 1400.30.25		SERR. DA MONTANTE - 1 PUNTO DI CHIUSURA SERRURE À COUTURE - 1 POINTS SINGLE POINT LOCK PESTILLO DE MONTANTE - 1 PUNTO	VARI	5 pz
AOM 1410.30.25		SERR. DA MONTANTE - 3 PUNTI DI CHIUSURA SERRURE À COUTURE - 3 POINTS 3 POINT LOCK PESTILLO DE MONTANTE - 3 PUNTOS	VARI	5 pz
AOM 1970		SERRATURA DA FASCIA - 1 o 3 PUNTI DI CHIUSURA SERRURE POUR TRAVERSE 1/3 POINTS LOCK FOR TRANSOM PESTILLO DE BANDA - 1 O 3 PUNTOS	VARI	5 pz

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
ANTIPANICO 1 ANTA				
Lmax singola anta: 1400mm		tipologia a due ante non realizzabile		
	AFP 8236			1 pz
	AFP 8436			2 pz
	AFP 8504FA			3 pz
	AFP 8451			1 pz
	AFP 8453			1 pz
	AFP 8241		L: 952 L: 1252 L: 1452	scegliere 1 pz
	AFP 8243			
	AFP 8246			
	AFP 8261		L: 894 L: 1194 L: 1394	scegliere 1 pz
	AFP 8263			
	AFP 8266			
	AFP 8571A AFP 8568A AFP 8590A			scegliere 1 pz
AFP DA1542050 L500mm AFP DA1542060 L600mm AFP DA1542070 L700mm AFP DA1542080 L800mm AFP DA1542090 L900mm AFP DA1542100 L1000mm AFP DA1542110 L1100mm AFP DA1542120 L1200mm AFP DA1542130 L1300mm		AFP 5671T		3 pz

FERRAMENTA ALU12



CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
AMA		CREMONESE ANTA RIBALTA - Multi Matic Puro (FERRURE POUR O-B / TILT-TURN ESPAGNOLETTE / CREMONA D-K)		
201730		Cremonese A-B Multi Matic 430 E15 fix HBB 360-430 HM125 argento20		
201732		Cremonese Multi Matic 660 E15 fix HBB 431-660 HM190 argento 20		
209590		Cremonese A-B Multi Matic 840 E15 fix con bilanciante con 1 fungo HBB 661-840 HM300 argento 20		
201733		Cremonese Multi Matic 840 E15 fix con 1 fungo HBB 661-840 HM300 argento 20		
201734		Cremonese Multi Matic 1090 E15 fix con 1 fungo HBB 841-1.090 HM400 argento 20		
201735		Cremonese Multi Matic 1340 E15 fix con 1 fungo HBB 1.091-1.340 HM500 argento 10		
201745		Cremonese Multi Matic 1590 E15 fix con 2 funghi HBB 1.341-1.590 HM500 argento 10		
209261		Cremonese Multi Matic 1700 E15 fix con 2 funghi HBB 1.591-1.700 HM500 argento 10		
201740		Cremonese Multi Matic 1950 E15 fix con 3 funghi HBB 1.701-1.950 HM1.050 argento 10		
201741		Cremonese Multi Matic 2200 E15 fix con 3 funghi HBB 1.951-2.200 HM1.050 argento 10		
201742		Cremonese Multi Matic 2450 E15 fix con 4 funghi HBB 2.201-2.450 HM1.050 argento 10		
AMA		FORBICE / COMPAS / ARM / SCHERE		
211694		Forbice ad angolo premontata MM senza aerazione controllata 400 LBB 320-400 argento 20		
211695		Forbice ad angolo premontata MM senza aerazione controllata 600 LBB 401-600 argento 20		
211696		Forbice ad angolo premontata MM senza aerazione controllata 800 LBB 601-800 argento 20		
211905		Forbice ad angolo premontata MM senza aerazione controllata 1050 LBB 801-1.050 con 1 fungo argento 20		
211906		Forbice ad angolo premontata MM senza aerazione controllata 1300 LBB 1.051-1.300 con 1 fungo argento 20		
AMA		ASTA LEVA / FERRURE POUR PROFILE' DE BATTUE 2 VANTAUX / EXTENSIBLE BOLT / DURCH-BOLZEN		
202873		Asta a leva Multi Matic per cava ferramenta fix 660 HBB 431-660 HM 190 argento 10		
221901		Asta a leva Multi Matic per cava ferramenta fix 840 per 1 fungo HBB 661-840 HM 300 argento 10		
221902		Asta a leva Multi Matic per cava ferramenta fix 1090 per 1 fungo HBB 841-1.090 HM 400 argento 10		
221903		Asta a leva Multi Matic per cava ferramenta fix 1340 per 1 fungo HBB 1.091-1.340 HM 500 argento 10		
221911		Asta a leva Multi Matic per cava ferramenta fix 1590 per 2 funghi HBB 1.341-1.590 HM 500 argento 10		
209263		Asta a leva Multi Matic per cava ferramenta fix 1700 per 2 funghi HBB 1.591-1.700 HM 500 argento 10		
221907		Asta a leva Multi Matic per cava ferramenta fix 1950 per 3 funghi HBB 1.701-1.950 HM 1.050 argento 10		
221908		Asta a leva Multi Matic per cava ferramenta fix 2200 per 3 funghi HBB 1.951-2.200 HM 1.050 argento 10		
221909		Asta a leva Multi Matic per cava ferramenta fix 2450 per 4 funghi HBB 2.201-2.450 HM 1.050 argento 10		
AMA		ANGOLO ASTA LEVA / MOUVEMENT ANGULAIRE / ANGULAR MOVEMENT / ANGULARE BEWELUNG		
222209		Movimento angolare Multi Matic prolungabile verticalmente con 1 fungo HBB 750-2.800 argento 50		

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

FERRAMENTA ALU12

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
AMA 214391 214392		ANGOLO CERNIERA / CHARNIERE DE COIN / CORNER HINGE / ECKSCHARNIER Angolo cerniera per cava 12/18-9 sinistro Angolo cerniera per cava 12/18-9 destro	ARGENTO	100
AMA 214104 214105		SUPPORTO CERNIERA / PALIER PAUMELLE / HINGE SUPPORT / UNTERSTÜTZUNG SCHARNIER Supporto cerniera per cava 12/18-13 sinistro Supporto cerniera per cava 12/18-13 destro	ARGENTO	50
AMA 54694		SUPPORTO CERNIERA / PALIER PAUMELLE / HINGE SUPPORT / UNTERSTÜTZUNG SCHARNIER Supporto forbice in appoggio 12/18	ARGENTO	50
AMA 54706 94491		CERNIERA / PAUMELLE / HINGE / HINGE Bandella forbice ad angolo e in appoggio 12/18-9 Perno supporto forbice	ARGENTO	100 200
AMA 202271 + AMA 207817		ANGOLO CERNIERA / CHARNIERE DE COIN / CORNER HINGE / ECKSCHARNIER Braccio cerniera A-B superiore in appoggio/DT per frontale cerniera + angolare parte anta cerniera A-B superiore Multi Matic con doppio fissaggio	ARGENTO	50
AMA 359271 359272 355923 355924		SCONTRO / GÂCHE PUOR FERMETURE / KEEPER FOR LOCK / KLEMMTEIL Scontro alza anta MultiMatic per alluminio destro argento 100 Scontro alza anta MultiMatic per alluminio sinistro argento 100 Scontro alza anta MultiMatic cava ferramenta contrapposta destro argento 100 Scontro alza anta MultiMatic cava ferramenta contrapposta sinistro argento 100		
AMA 220219 357096		CERNIERA CENTRALE / PAUMELLE CENTRALE / CENTRAL HINGE / ZENTRALE HINGE Cerniera centrale a scomparsa reg. per cava ferramenta parte anta scost.9 argento 100 Cerniera centrale a scomparsa regolabile per alluminio parte telaio argento 100		
AMA 44290 44291 364005 363404		KIT COPERTURA / KIT COUVERCLE / COVER KIT / ABDECKUNG KIT Copertura supporto forbice, in appoggio e DT130 parte telaio argento 100 Copertura bandella forbice ad angolo e in appoggio parte anta argento 100 Copertura supporto cerniera in appoggio lunga per angolo cerniera sinistro argento 100 Copertura angolo cerniera per cava e angolo cerniera DT130 con labbro sinistro argento 100		
AMA 206630 201750 201840		PROLUNGA / EXTENSION / EXTENSION / EXTENSION Prolunga frontale MM prolungabile 140 argento 20 Prolunga frontale MM prolungabile 235 con 1 fungo argento 20 Chiusura centrale Multi Matic prolungabile 1280V con 1 fungo HBB/LBB 801-1.280 argento 20		

FERRAMENTA ALU12

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
AMA 356362 356361 34610 96558	   	SCONTRO NOTTOLINO E FUNGHI / GÂCHE PUOR FERMETURE / KEEPER FOR LOCK / KLEMMTEIL Scontro nottolino per alluminio argento 100 Scontro fungo per alluminio argento 100 Scontro nottolino cava ferramenta contrapposta argento 100 Scontro fungo cava ferramenta contrapposta pressione - 0,8mm argento 100		
AMA 58464 58468 44372 44373	 	CATENACCI E SPESSORI / TÉRMINAL / TERMINAL / DES OBERE ENDE Catenaccio portoncino R8 Aria 4 L=255 Argento 100 Catenaccio portoncino R8 Aria 4 L=540 Argento 100 Spessore catenaccio portoncino dx cava ferramenta pressione 1mm Spessore catenaccio portoncino sx cava ferramenta pressione 1mm		
AMA 228814 228815 103413		SCONTRO SCROCCO-PUNZONE / GÂCHE PUOR FERMETURE / KEEPER FOR LOCK / KLEMMTEIL Scontro scrocco-punzone destro per canalino euro 7/8x4 argento 20 Scontro scrocco-punzone sinistro per canalino euro 7/8x4 argento 100 Scontro scrocco-punzone per profilo MD U-6/24/6 argento 100		
AMA 50579		SCONTRO CATENACCIO A12 REGOLABILE A 2 FORI GÂCHE PUOR FERMETURE KEEPER FOR LOCK KLEMMTEIL	ARGENTO	100
AMA 222201 222205		MOVIMENTO ANGOLARE / MOUVEMENT ANGULAIRE / ANGULAR MOVEMENT / ANGULARE BEWEGUNG Mov. angolare Multi Matic con 1 fungo LBB 320-1.650 argento 50 Mov. angolare Multi Matic prolungabile orizz. con 1 fungo LBB 320-1.800 argento 50		
AMA 211930 211931		CHIUSURA ANGOLARE/FERMETURE SUPPLEMENTAIRES / ANGOL LOCK / CLOSING ZUSATZLICHE REDUZIERT Chiusura angolare MM 1500 con 1 fungo HBB/LBB 1.281-1.500 argento 20 Chiusura angolare MM 2000 con 2 funghi HBB/LBB 1.501-2.000 argento 10		

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. e i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

FERRAMENTA ALU12

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
AMA				
203835		Serratura per portafinestra con scrocco con 2 funghi l85 per cilindro E35 argento MM L=1.47		5
230000		Serratura comando cilindro Protect l 85 E35 per cilindro 4 funghi Q=8 F-2.400x16 prolungabile argento		5
239030		Serratura automatica comando cilindro Protect l 85 E35 per cilindro 2 scocchi-punzoni Q=8 F-2.200x16 fix argento		5
239080		Serratura automatica comando cilindro Protect l 85 E35 per cilindro 2 scocchi-punzoni K+605 Q=8 F-2.000x16 fix argento		5
AMA	SOLO PER AMA 203835			
AMA		TERMINALI / TÉRMINAL / TERMINAL / DES OBERE ENDE		
203697		Prolunga frontale per portabalcone Multi Matic 1950 con 1 fungo argento	10	
203698		Prolunga frontale per portabalcone Multi Matic 2200 con 1 fungo argento	10	
203699		Prolunga frontale per portabalcone Multi Matic 2450 con 2 funghi argento	10	
212687		Terminale MM 90° superiore con 1 fungo argento	20	
AMA				
208337		Scontro scrocco-mandata destro argento	100	
208338		Scontro scrocco-mandata sinistro per PVC argento	100	
58715		Scontro scrocco-mandata sinistro pressione - 1 mm cava ferramenta contrapposta argento	100	
58714		Scontro scrocco-mandata destro pressione - 1 mm cava ferramenta contrapposta argento	100	
AMA				
475040		Poignee en laiton / Brass window handle / Behandeln 90°		
475039		Martell. Rhapsody scatto a 45° perni 12(10) Q= 35		
473653		Martell. Rhapsody scatto a 45° perni 12(10) Q= 35		
473652		Martell.+ rosetta Rhapsody - porte interne OB 37-72		
473651		Martell.+ rosetta Rhapsody - porte interne OB 37-72		
		Rosetta per cilindro PZ esterna Defender con perni 10		
AMA				
477542		Poignee en laiton / Brass window handle / Behandeln 90°		
477533		Martell. "Unity" B02 10 Q=24/32 36/42 (acciaio M5x45)		
477529		Mezza Guarnitura int. con rosetta zancato quadro 8		
477530		Rosetta per cilindro PZ int.&est. con rosetta zancato		
477767		Rosetta per cilindro PZ int.&est. + rosetta e copricilind.		
		Pomolo esterno con rosetta diritto		





FERRAMENTA ALU12









CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
AMA 54132 51726 28738 51886 24428 20695		MARTELLINA "HARMONY" CON PERNI 12(10) Q=0 POIGNEE EN LAITON BRASS WINDOW HANDLE BEHANDELN 90°	COLORE: argento (rosetta bianca) bianco RAL 9016 bronzo marrone RAL 8019 testa di moro titanio	
AMA 59527 59529 59526 59525 59528		MARTELLINA "RHAPSODY" CON PERNI 12(10) Q=0 POIGNEE EN LAITON BRASS WINDOW HANDLE BEHANDELN 90°	COLORE: argento (rosetta bianca) bianco RAL 9016 bronzo titanio champagne	
AMA 30717 39014		PERNO QUADRATO POIGNEE EN LAITON BRASS WINDOW HANDLE BEHANDELN 90°	DIMENSIONI: 7 x 61mm 7 x 69mm	

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..











CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
ALTRI				
ACO PS700/300		SOGLIA PER PORTE ANTIPANICO SEUIL POUR PORTES ANTIPANIQUE EMERGENCY DOORS DOORSTEP UMBRAL PARA PUERTAS ANTIPÁNICOS	ALLUMINIO	3,5 ml
AEP 0028		RULLINO INFILA GUARNIZIONI ROULEAUX POUR MISE EN PLACE JOINTS ROLLING INSERT GASKETS RODILLO PARA JUNTAS	PVC	1 pz
ALC 2246		ANGOLO FERMAVETRI ARROTONDATI ANGLES PARCLOSE ARRONDIE CORNER FOR GLAZING BEADS ÁNGULO JUNQUILLO AREDONDEADOS	ZAMA	100 pz
APR RB601		RAPID-BLOCK PRONI EXPANSEUR DE FIXATION "PRONI" RAPID-BLOCK "PRONI" BLOQUEO RÁPIDO "PRONI"	NYLON ZAMA	1000 pz
MCD GRFW81A O		GRUPPO FRESA PER TELAI FISSI JEUX DE FRESES POUR DORMANT FIXED FRAME CUTTERS GROUP GRUPO DE FRESAS PARA MARCO	ACCIAIO	1 pz
MCD GRFW82A O		GRUPPO FRESA PER ANTE MOBILI JEUX DE FRESES POUR OUVRANT SASH CUTTERS GROUP GRUPO DE FRESAS PARA HOJA	ACCIAIO	1 pz
ALT DIMA09		DIMA LAVORAZIONE AFC44 MODÈLE POUR USINAGE ÉQUERRES AFC44 TEMPLATE FOR LINEUP SQUARES MANUFACTURING PLANTILLA PARA EL MECANIZADO DE AFC44	ACCIAIO	1 pz










CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
M3MPV1 6\1500		PRESSA PER UNITÀ TRACIANTI PRESSE POUR CISAILLEMENT PRESSES FOR UNIT SHEARING PRENSA DE ESTAMPACIÓN	ACCIAIO NYLON	1 pz
M3MPV1 6\3000-5		PRESSA PER UNITÀ TRACIANTI PRESSE POUR CISAILLEMENT PRESSES FOR UNIT SHEARING PRENSA DE ESTAMPACIÓN	ACCIAIO NYLON	1 pz
M3MAC0 1004		STAZIONE DI LAVORO PER SQUADRETTA ACL1004 (PORTE) POSTE DE TRAVAIL UNITÉ CISAILLEMENT WORK STATION FOR UNIT SHEARING MÁQUINA DE CORTE PARA ACL1004	ACCIAIO NYLON	1 pz
M3MAC0 1005		STAZIONE DI LAVORO AREAIONE VETRO INTERNO POSTE DE TRAVAIL UNITÉ CISAILLEMENT WORK STATION FOR UNIT SHEARING MÁQUINA DE CORTE PARA VENTILACIÓN BAJO EL VIDRIO	ACCIAIO NYLON	1 pz
M3MAC0 1006		STAZIONE DI LAVORO AREAIONE VETRO ESTERNO POSTE DE TRAVAIL UNITÉ CISAILLEMENT WORK STATION FOR UNIT SHEARING MÁQUINA DE CORTE PARA VENTILACIÓN BAJO EL VIDRIO	ACCIAIO NYLON	1 pz
M3MAC0 1009		STAZIONE DI LAVORO SQ. ALLINEAM. AFC 41-44 POSTE DE TRAVAIL UNITÉ CISAILLEMENT WORK STATION FOR UNIT SHEARING MÁQUINA DE CORTE PARA AFC41-44	ACCIAIO NYLON	1 pz
M3MAC0 2001B		STAZIONE DI LAVORO PER SQ. A PULSANTE ACL0431 POSTE DE TRAVAIL UNITÉ CISAILLEMENT WORK STATION FOR UNIT SHEARING MÁQUINA DE CORTE PARA ACL0431	ACCIAIO NYLON	1 pz
M3MAC0 2010B		STAZIONE DI LAVORO PER SCARICO ACQUA POSTE DE TRAVAIL UNITÉ CISAILLEMENT WORK STATION FOR UNIT SHEARING MÁQUINA DE CORTE PARA DRENAJE DE AGUA	ACCIAIO NYLON	1 pz
MCO ZPX 14431		PUNZ. UNIV. COMPLETA SISTEMI A BATTENTE POINÇONNEUSE PNEUMATIQUE PNEUMATIC PUNCHING MACHINE MÁQUINA NEUMÁTICA UNIVERSAL	ACCIAIO NYLON	1 pz
MCO ZHX17215		KIT OPTIONAL SQ. ALLINEAM. EST. PER ZPX14431 KIT POUR POINÇON. ZPX14431 KIT FOR PNEUM. PUNCH. MACHINE ZPX14431 KIT PARA MÁQUINA ZPX14431	ACCIAIO NYLON	1 pz

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	SQUADRETTA INTERNA			SQUADRETTA ESTERNA	
		A CIANFRINARE	A TIRAGGIO MECCANICO		A CIANFRINARE	A TIRAGGIO MECCANICO
VZ 56701		AFC 42 	ACL 0431/F 			ACL 2000 
			ACL 0931.10 			
			AGS 00330 			
VZ 56702		AFC 42 	ACL 0431/F 			ACL 2000 
			ACL 0931.10 			
			AGS 00330 			
VZ 56703		AFC 42 	ACL 0431/F 			ACL 2000 
			ACL 0931.10 			
			AGS 00330 			
VZ 56704		AFC 42 	ACL 0431/F 			ACL 2000 
			ACL 0931.10 			
			AGS 00330 			
VZ 56705		AFC 42 	ACL 0431/F 			ACL 2000 
			ACL 0931.10 			
			AGS 00330 			
VZ 56706			ACL 0423 			ACL 2000 
VZ 56707		AFC 42 	ACL 0431/F 			ACL 2000 
			ACL 0931.10 			
			AGS 00330 			
VZ 56709		AFC 42 	ACL 0431/F 			ACL 2000 
			ACL 0931.10 			
			AGS 00330 			
VZ 56712		AFC 42 	ACL 0431/F 			ACL 2000 
			ACL 0931.10 			
			AGS 00330 			
VZ 56713		AFC 42 	ACL 0431/F 			ACL 2000 
			ACL 0931.10 			
			AGS 00330 			

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	SQUADRETTA INTERNA		SQUADRETTA ESTERNA	
		A CIANFRINARE	A TIRAGGIO MECCANICO	A CIANFRINARE	A TIRAGGIO MECCANICO
VZ 56718			ACL 0359 		ACL 2000 
			ACL 1004 		
VZ 56719			ACL 0359 		ACL 2000 
			ACL 1004 		
VZ 56720			ACL 0359 		ACL 2000 
			ACL 1004 		
VZ 56721		AGS 00362 		AGS 00335 	ACL 0359 
					ACM 1196 
					ACL 2018 
VZ 56725		AFC 42 	ACL 0431/F 		ACL 2000 
			ACL 0931.10 		
			AGS 00330 		
VZ 56726			ACL 0404 		
VZ 56749		AFC 42 	ACL 0431/F 	AFB 44 	ACL 2013 
			ACL 0931.10 		
			AGS 00330 		
VZ 56752		AFC 42 	ACL 0431/F 	AFB 44 	ACL 2013 
			ACL 0931.10 		
			AGS 00330 		
VZ 56753			ACL 0359 	AFC 41 	ACL 2013 
			ACL 1004 		
VZ 56759		AFC 42 	ACL 0431/F 		ACL 2000 
			ACL 0931.10 		
			AGS 00330 		

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

CAVALLOTTI PER TRAVERSI

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	SQUADRETTA INTERNA		SQUADRETTA ESTERNA	
		A CIANFRINARE	A TIRAGGIO MECCANICO	A CIANFRINARE	A TIRAGGIO MECCANICO
VZ 56763		AFC 42	ACL 0431/F		ACL 2000
			ACL 0931.10		
			AGS 00330		
VZ 56764		AFC 42	ACL 0431/F	AFB 44	ACL 2013
			ACL 0931.10		
			AGS 00330		
VZ 56765			ACL 0359	AFC 41	ACL 2000
			ACL 1004		
VZ 56766		AFC 42	ACL 0431/F		ACL 2000
		AEP 289.001	ACL 0931.10		
			AGS 00330		
VZ 56770			ACL 0410	AFB 44	ACL 2013
VZ 56771			ACL 0344	AFC 41	ACL 2013
VZ 56776			ACL 0410	AFC 41	ACL 2018
			ACL 0910.10		
VZ 56777		AFC 42	ACL 0431/F	AFB 44	
			ACL 0931.10		
VZ 56709		AGS 00432			
VZ 56720		APE EPF242			



all.co

EXPORT 56TT

SQUADRETTI

V 3.1

R 00

23/02/2023

D-21

GUARNIZIONI



all.co

SERIE BREVETTATA
EXPORT 56TT







SISTEMA BATTENTE TAGLIO TERMICO A CAMERA EUROPEA



EXPORT **56TT**

SERIE BREVETTATA



CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
AIG EM02		GUARNIZIONE FERMAVETRO 2 mm JOINT DE VERRE 2 mm GLASS SEAL 2 mm SELLO DE VIDRIO 2 mm	EPDM	
AIG EM03		GUARNIZIONE FERMAVETRO 3 mm JOINT DE VERRE 3 mm GLASS SEAL 3 mm SELLO DE VIDRIO 3 mm	EPDM	
AIG EM04		GUARNIZIONE FERMAVETRO 4 mm JOINT DE VERRE 4 mm GLASS SEAL 4 mm SELLO DE VIDRIO 4 mm	EPDM	
AIG EM05		GUARNIZIONE FERMAVETRO 5 mm JOINT DE VERRE 5 mm GLASS SEAL 5 mm SELLO DE VIDRIO 5 mm	EPDM	
AIG EM06		GUARNIZIONE FERMAVETRO 6 mm JOINT DE VERRE 6 mm GLASS SEAL 6 mm SELLO DE VIDRIO 6 mm	EPDM	
AVR 01087		GUARNIZIONE APPOGGIO VETRO 2,5 mm JOINT POUR SILICONE 2,5 mm GASKET FOR SILICON MASTIC 2,5 mm JUNTA DE ACRISTALAR EXTERIOR 2,5 mm	TPR (COESTRUSA)	250 m
AVR 02143		GUARNIZIONE FERMAVETRO EXT. 3,5 mm JOINT PARCLOSE EXT. 3,5 mm OUTSIDE GASKET 3,5 mm JUNTA DE ACRISTALAR EXTERIOR 3,5 mm	EPDM	300 m
AVR 02260		GUARNIZIONE DI BATTUTA JOINT DE BATTEMENT INT. CONNECTION GASKET JUNTA PERIMETRAL	EPDM	900 m
AVR 02336		GUARNIZIONE DI BATTUTA EST. JOINT DE BATTEMENT EXT. CONNECTION GASKET JUNTA PERIMETRAL	EPDM	900 m
AVR 02429		GUARNIZIONE ANTIPOLVERE JOINT DE PROTECTION GASKET NO-DUST JUNTA DE ACABADO	EPDM	150 m

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
AVR 03092		GUARNIZIONE DI BATTUTA JOINT DE BATTEMENT INT. CONNECTION GASKET JUNTA PERIMETRAL	TPR (COESTRUSA)	100 m
AVR 03316		GUARNIZIONE DI BATTUTA PER PROFILI ALU 12 JOINT DE BATTEMENT INT. - ALU12 PROFILES CONNECTION GASKET - ALU12 PROFILES JUNTA PERIMETRAL - ALU12 PERFILES	TPE (COESTRUSA)	250 m
AVR 06056		CLIP PER PROFILO vz 5099 CLIP POUR PROFILÉ vz 5099 CLIP FOR PROFILE vz 5099 GRAPA PARA PERFIL vz 5099	NYLON	500 pz
AVR 06100		CAPPETTA COPRIFORO BUSETTE COVER FOR DRAIN HOLES DEFLECTOR PARA OJAL	NYLON	150 pz
AVR 722ML		GUARN. SOTTOPORTA JOINT SOUS PORTE UNDER DOOR GASKET JUNTA PARA PUERTA	EPDM	150 m
ACO GV56T100		GUARNIZIONE CENTRALE G.A. JOINT CENTRAL CENTRAL GASKET JUNTA CENTRAL	EPDM EXP.	250 m
ACO GVBTE100		GUARNIZIONE DI BATTUTA JOINT DE BATTEMENT EXT. CONNECTION GASKET JUNTA PERIMETRAL	TPR (COESTRUSA)	900 m
ACO GV56T150		ANGOLO VULCANIZZATO PER ACO..... ANGLES VULCANISÉS POUR JOINT CENTRAL ACO..... CORNER FOR CENTRAL GASKET FOR ACO..... ESCUADRA DE JUNTA INTERIOR PARA ACO.....	EPDM	100 pz
ACO TP56T100		TAPPO PER NODO CENTRALE EMBOUT POUR DEUX VANTAUX PLUG FOR DOUBLE OPENING TAPA PARA INVERSOR NODO CENTR.	TPE	50 pz
ACO TP56T101		TAPPO PER NODO CENTRALE ALU 12 EMBOUT POUR DEUX VANTAUX ALU 12 PLUG FOR DOUBLE OPENING ALU 12 TAPA PARA INVERSOR NODO CENTR. ALU 12	TPE	50 pz

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN
ANM CPPP 370800		MATERASSINO ISOLANTE SOTTOVETRO / SOTTOTELAIO ISOLANT JOINT INSULATING GASKET ESTERA AISLANTE	PEX (POLIETILENE ESPANSO)	15 m
ALA 065		TAPPO PER PROFILO vz 1813 EMBOUT POUR PROFILÉ vz 1813 END CAP FOR PROFILE vz 1813 TAPETA PARA PERFIL vz 1813	PVC	100 pz
APC PR4026		GUARNIZIONE CENTRALE G.A. Leggera JOINT CENTRAL - Light CENTRAL GASKET - Light JUNTA CENTRAL - Light	EPDM	250 m
APC AG4026		ANGOLO VULCANIZZATO PER APC PR4026 ANGLES VULCANISÉS POUR JOINT CENTRAL APC PR4026 CORNER FOR CENTRAL GASKET APC PR4026 ESCUADRA DE JUNTA INTERIOR APC PR40268	EPDM	100 pz
ASI PB4,8X800		SPAZZOLINO PER PORTA BROSSE POUR PORTE BRUSH FOR DOOR CEPILLO PARA PUERTA	NYLON	100 m
ASI 6.9X800 HFT		SPAZZOLINO PER PORTA BROSSE POUR PORTE BRUSH FOR DOOR CEPILLO PARA PUERTA	NYLON	100 m

CODICE RÉFÉR. CODE REFER.	DISEGNO DESSIN DRAWING PLANO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MATERIALI MATÉRIAUX MATERIAL MATERIALES	Q.M. Q.M. M.Q. C.MIN

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

PROFILI 1:1 **F**



all.co

SERIE BREVETTATA
EXPORT 56TT

SISTEMA BATTENTE TAGLIO TERMICO A CAMERA EUROPEA



EXPORT **56TT**


SERIE BREVETTATA




vz CE057 196 gr/m
vuoto 41 mm




vz 4349 216 gr/m
vuoto 36 mm




vz CE056 242 gr/m
vuoto 29 mm




vz 5088 330 gr/m
vuoto 19 mm



vz 5129 290 gr/m
vuoto 25 mm



vz 4395 321 gr/m
vuoto 22 mm




vz 5133 275 gr/m
vuoto 29 mm




vz 5063 262 gr/m
vuoto 36 mm




vz CE022 230 gr/m
vuoto 41 mm




vz 4339 264 gr/m
vuoto 35 mm




vz 4342 280 gr/m
vuoto 29 mm




vz 1791 295 gr/m
vuoto 25 mm




vz 5126 280 gr/m
vuoto 29 mm




vz 5127 345 gr/m
vuoto 19 mm




vz 4394 335 gr/m
vuoto 22 mm



vz 5064 278 gr/m
vuoto 36 mm



vz 1893 255 gr/m
vuoto 41 mm




vz 1891 270 gr/m
vuoto 32 mm



vz 1897 210 gr/m
vuoto 46 mm



vz CE023 175 gr/m
vuoto 48 mm



vz 56702 1364 gr/m

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..




vz 56704 1157 gr/m




vz 56705 1262 gr/m




vz 56707 1305 gr/m




vz 56759 1280 gr/m




vz 56703 1204 gr/m




vz 56706 1099 gr/m




vz 56701 1471 gr/m



vz 56766 1447 gr/m



vz 56709 1342 gr/m



vz 56776 1770 gr/m

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.




vz 56764 1477 gr/m




vz 56749 1360 gr/m




vz 56753 1744 gr/m




vz 56752 1512 gr/m



vz 56770 1522 gr/m



vz 56772 1358 gr/m



vz 56771 1911 gr/m

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.




vz 56718 1496 gr/m




vz 56719 1606 gr/m




vz 56720 1646 gr/m




vz 56721 2170 gr/m




vz 56714 1461 gr/m



vz 56729 1513 gr/m



vz 56730 1630 gr/m




vz 56732 1671 gr/m


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.




vz 56731 2771 gr/m




vz 56768 629 gr/m




vz 56767 584 gr/m







vz 56725 1795 gr/m



vz 56769 632 gr/m



vz 56726 1421 gr/m



Tubo 40x40

vz 1490 194 gr/m

vz A0106 296 gr/m

vz A0105 1504 gr/m

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..







vz 56774 2851 gr/m



vz 56773 2694 gr/m



vz 56735 1102 gr/m



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.





All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.








I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..







Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..




vz 5195 377 gr/m




vz 4023 328 gr/m




vz 4338 527 gr/m




vz 9045 389 gr/m



vz 2113 197 gr/m



vz 5282 150 gr/m



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotte, modificate in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

VETRAZIONI **G**



all.co

SERIE BREVETTATA
EXPORT 56TT

SISTEMA BATTENTE TAGLIO TERMICO A CAMERA EUROPEA



EXPORT **56TT**


SERIE BREVETTATA

vuoto 48 mm

AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)

42
41
40
39
38

AIG EM02 (2mm)
AIG EM03 (3mm)
AIG EM04 (4mm)
AIG EM05 (5mm)
AIG EM06 (6mm)




vuoto 46,5 mm

AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)

41
40
39
38
37

AIG EM02 (2mm)
AIG EM03 (3mm)
AIG EM04 (4mm)
AIG EM05 (5mm)
AIG EM06 (6mm)




vuoto 40,5 mm

AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)

35
34
33
32
31

AIG EM02 (2mm)
AIG EM03 (3mm)
AIG EM04 (4mm)
AIG EM05 (5mm)
AIG EM06 (6mm)




vuoto 36 mm




AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)

30
29
28
27
26

AIG EM02 (2mm)
AIG EM03 (3mm)
AIG EM04 (4mm)
AIG EM05 (5mm)
AIG EM06 (6mm)




vuoto 32,5 mm




AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)

27
26
25
24
23

AIG EM02 (2mm)
AIG EM03 (3mm)
AIG EM04 (4mm)
AIG EM05 (5mm)
AIG EM06 (6mm)




vuoto 29,5 mm



AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)

24
23
22
21
20

AIG EM02 (2mm)
AIG EM03 (3mm)
AIG EM04 (4mm)
AIG EM05 (5mm)
AIG EM06 (6mm)




Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



vuoto 25,5 mm

AVR 2143 (3,5 mm)	20	AIG EM02 (2mm)
AVR 2143 (3,5 mm)	19	AIG EM03 (3mm)
AVR 2143 (3,5 mm)	18	AIG EM04 (4mm)
AVR 2143 (3,5 mm)	17	AIG EM05 (5mm)
AVR 2143 (3,5 mm)	16	AIG EM06 (6mm)





vuoto 22 mm

AVR 2143 (3,5 mm)	16	AIG EM02 (2mm)
AVR 2143 (3,5 mm)	15	AIG EM03 (3mm)
AVR 2143 (3,5 mm)	14	AIG EM04 (4mm)
AVR 2143 (3,5 mm)	13	AIG EM05 (5mm)
AVR 2143 (3,5 mm)	12	AIG EM06 (6mm)



vuoto 19,5 mm

AVR 2143 (3,5 mm)	14	AIG EM02 (2mm)
AVR 2143 (3,5 mm)	13	AIG EM03 (3mm)
AVR 2143 (3,5 mm)	12	AIG EM04 (4mm)
AVR 2143 (3,5 mm)	11	AIG EM05 (5mm)
AVR 2143 (3,5 mm)	10	AIG EM06 (6mm)




fermavetro a CLIP vuoto 41 mm



AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)

35
34
33
32
31

AIG EM02 (2mm)
AIG EM03 (3mm)
AIG EM04 (4mm)
AIG EM05 (5mm)
AIG EM06 (6mm)




fermavetro a CLIP vuoto 36 mm



AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)

30
29
28
27
26

AIG EM02 (2mm)
AIG EM03 (3mm)
AIG EM04 (4mm)
AIG EM05 (5mm)
AIG EM06 (6mm)




fermavetro a CLIP vuoto 29 mm



AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)
AVR 2143 (3,5 mm)

23
22
21
20
19

AIG EM02 (2mm)
AIG EM03 (3mm)
AIG EM04 (4mm)
AIG EM05 (5mm)
AIG EM06 (6mm)



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

SEZIONI **H**



all.co

SERIE BREVETTATA
EXPORT 56TT



SISTEMA BATTENTE TAGLIO TERMICO A CAMERA EUROPEA



EXPORT **56TT**

SERIE BREVETTATA

NODI LATERALI FISSI



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



all.co

EXPORT **56TT**

SEZIONI




V 3.1

R 00

23/02/2023

H-01

NODI CENTRALI FISSI





Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

NODI LATERALI APERTURA INTERNA



all.co

EXPORT **56TT**

SEZIONI

V 3.1

R 00

23/02/2023



H-03

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

NODI CENTRALI APERTURA INTERNA





Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. e i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

NODI LATERALI APERTURA ESTERNA



all.co

EXPORT **56TT**

SEZIONI

V 3.1

R 00

23/02/2023



H-05

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

NODI CENTRALI APERTURA ESTERNA





Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

NODI LATERALI ANTA VETRO INFILARE





Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

NODI CENTRALI ANTA VETRO INFILARE





Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

NODI LATERALI ALU 12



all.co

EXPORT **56TT**

SEZIONI

V 3.1

R 00



23/02/2023

H-09

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.





Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. e i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

NODI INFERIORI CON SOGLIE GIUNTO APERTO



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



all.co

EXPORT **56TT**

SEZIONI



V 3.1

R 00

23/02/2023

H-11

NODI INFERIORI CON SOGLIA PIANA





Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

NODI INFERIORI CON ZOCCOLO





Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

NODO LATERALE CON AVVOLGIBILE




Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. e i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

NODO VERTICALE CON AVVOLGIBILE



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



all.co

EXPORT **56TT**

SEZIONI


V 3.1

R 00

23/02/2023

H-15

NODI LATERALI CON TELAIO COMPLANARE INTERNO




Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

SEZIONE PORTA CON DOGA TERMICA



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.



all.co

EXPORT **56TT**

SEZIONI


V 3.1

R 00

23/02/2023

H-17



NODO ABBINAMENTO CON HTSLIDE



CONSULTARE IL CATALOGO DEL SISTEMA
ALLCO HTSLIDE
 PER COSTRUIRE LA FINESTRA/PORTA SCORREVOLE COMPLETA

PROFILO PER ANGOLO VARIABILE

disegno fuori scala





Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..


NODI APERTURA A BILICO ORIZZONTALE



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. e i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.




Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

ESEMPIO DI POSA SU RISTRUTTURAZIONI



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

LISTE DI TAGLIO



all.co

SERIE BREVETTATA
EXPORT 56TT


SISTEMA BATTENTE TAGLIO TERMICO A CAMERA EUROPEA




EXPORT **56TT**

SERIE BREVETTATA

FINESTRA FISSA CON TRAVERSI



VETRATURA



N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.
Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.



ACCESSORI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.tà
ACL0431/F	Squad. Telaio	4
AGS 0432	Cavalotto	6
APR RB601	RAPID-BLOCK	


GUARNIZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.tà
ANM CPPP....	Isolatore muro-telaio	2L+2H
AVR 02143	Guarn. fermavetro est.	4L+4H
AIG EIM03	Guarn. fermavetro int.	4L+4H
ALC 02246	Angolo fermavetro	16

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI




FINESTRA 1 ANTA - APERTURA INTERNA



N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.
Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

VETRATURA





PROFILI

COD.	DESCRIZIONE	Q.ta	TAGLIO
VZ 56704	TELAIO OR	2	Lt
VZ 56704	TELAIO VR	2	Ht
VZ 56749	ANTA OR	2	Lt - 49,6
VZ 56749	ANTA VR	2	Ht - 49,6
VZ 5063	FERMAVETRO OR	2	Lt - 187,6
VZ 5063	FERMAVETRO VR	2	Ht - 187,6

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.ta	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.ta
ACL043/IF	Squadr. Telaio e Anta	8	ANM CPPP....	Isolatore muro-telaio	2L+2H
ACL 2018	Squadr. allineamento Anta	4	ACO GV567100	Pinna centrale	2L+2H
AFB 44	Squadr. allineamento Anta	4	ACO GV567150	Angolo vulcanizzato	4
AGS 01024	Crenonese	1	AVR 3092	Battuta interna	2L+2H
AGS 02387K	Kit bloccetti crenonese	1	ACOGVBTE100	Battuta esterna	2L+2H
AGS 02114K	Terminale Asta	2	AVR 02143	Guarn. fermavetro est.	2L+2H
AGS 01314K	Incontro singolo	2	AIG EM03	Guarn. fermavetro int.	2L+2H
AGS 00120N	Cerniera Flash	2	ALC 02246	Angolo fermavetro	4
APR RB601	RAPID-BLOCK				

GUARNIZIONI

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI




I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

FINESTRA 1 ANTA - APERTURA ESTERNA



VETRATURA



N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.
Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.



ACCESSORI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.tà
ACL0431F	Squadr. Telaio	4
ACL0410	Squadr. Anta	4
AFC 41	Squadr. allineamento Anta	4
ACL 2018	Squadr. allineamento Anta	4
AGS 02491	Martellina BAS	1
AGS 04094	Movim. int. bidirezionale	1
AGS 02114K	Terminale Asia	2
AGS 01314K	Incontro singolo	2
AGS 00120N	Cerniera Flash	2
APR RB601	RAPID-BLOCK	


GUARNIZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.tà
ANM CPPP....	Isolatore muro-telaio	2L+2H
AVR 3092	Battuta esterna	2L+2H
ACO GVBTE100	Battuta interna	2L+2H
AVR 02143	Guarn. fermavetro est.	2L+2H
AIG EM03	Guarn. fermavetro int.	2L+2H
ALC 02246	Angolo fermavetro	4

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI



FINESTRA 2 ANTE - APERTURA INTERNA





VETRATURA	
N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta. Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.	

ACCESSORI			GUARNIZIONI		
ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.tà	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.tà
ACL043/IF	Squadr. Telaio e Anta	12	ANM CPPP...	Isolatore muro-telaio	2L+2H
ACL 2018	Squadr. allineamento Anta	8	ACOGV56T100	Pinna centrale	2L+3H
AFB 44	Squadr. allineamento Anta	8	ACOGV56T150	Angolo vulcanizzato	4
AGS 01024	Cremonese	1	AVR 3092	Battuta interna	2L+3H
AGS 02387K	Kit blocchetti cremonese	1	ACOGVBTE100	Battuta esterna	2L+2H
AGS 02114K	Terminale Asia	2	AVR 2336	Tenuta riporto centrale	1H
AGS 01322K	Incontro doppio	2	ACOTP56T100	Lappo per riporto centrale	1cp
AGS 02111K	Cateraccio GIAP	2	AVR 02143	Guarn. fermavetro est.	2L+4H
AGS 00120N	Cerniera Flash	4	AIG EM03	Guarn. fermavetro int.	2L+4H
APR RB601	RAPID-BLOCK		ALC 02246	Angolo fermavetro	8

COD.	DESCRIZIONE	Q.ta	TAGLIO
VZ 56704	TELAIO OR	2	 Lt
VZ 56704	TELAIO VR	2	 Ht
VZ 56749	ANTA OR	4	 L1/2 - 27,3
VZ 56749	ANTA VR	4	 Ht - 49,6
VZ 56714	RIPORTO CENTRALE	1	 Ht - 118
VZ 5063	FERMAVETRO OR	4	 L1/2 - 165,3
VZ 5063	FERMAVETRO VR	4	 Ht - 187,6

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



[illegible]

Diagram of a rectangular box with dimensions 179.6 mm (width) and 157.3 mm (height). The box is divided into two horizontal sections, each containing a blue rectangular area.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Qta
ACL0431F	Squad. Telaio	4
ACL0410	Squad. Anta	8
AFC 41	Squad. allineamento Anta	8
ACL 2018	Squad. allineamento Anta	8
AGS 02491	Martellina BAS	1
AGS 04094	Movim. int. bidirezionale	1
AGS 02114K	Terminale Asta	2
AGS 01322K	Incontro doppio	2
AGS 00120N	Cerniera Flash	4
AGS 02111K	Cateraccio GIAP	2
APR RB901	RAPID-BLOCK	


N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI



FINESTRA 3 ANTE - APERTURA INTERNA															
	VETRATURA		ACCESSORI		PROFILI										
							GUARNIZIONI		ARTICOLO		DESCRIZIONE		Q.tà		
N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta. Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.															


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

FINESTRA 1 ANTA - BILICO ORIZZONTALE



VETRATURA

Lt - 270,8



Ht - 270,8

N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.
Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

ACCESSORI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.tà
ACL043/IF	Squadr. Telaio e Anta	8
ACL 0404	Squadr. Inversione	4
AGS 02476	Martellina "Prima" plus	1
AGS 01025K	Movim. int. bidirezionale	1
AGS 01421	Piastra fissaggio frizioni	1
AGS 01459	Kit frizioni	1
AGS 02197K	Kit chiusura multipla	1
APR RB601	RAPID-BLOCK	

GUARNIZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.tà
ANM CPPP...	Isolatore muro-telaio	2L+2H
AVR 3092	Battuta interna	2L+2H
ACOGV56T100	Pinna centrale	2L+2H
ACOGV56T150	Angolo vulcanizzato	4
ACOGVBTE100	Battuta esterna	2L+2H
AVR 02143	Guarn. fermavetro est.	2L+2H
AIG EM03	Guarn. fermavetro int.	2L+2H
ALC 02246	Angolo fermavetro	4


TAGLIO

COD.	DESCRIZIONE	Q.tà
VZ 56704	TELAIO OR	2
VZ 56704	TELAIO VR	2
VZ 56726	INVERSIONE OR	2
VZ 56726	INVERSIONE VR	2+2
VZ 56725	ANTA OR	2
VZ 56725	ANTA VR	2
VZ 5126	FERMAVETRO OR	2
VZ 5126	FERMAVETRO VR	2


PROFILI

COD.	DESCRIZIONE	Q.tà
VZ 56704	TELAIO OR	2
VZ 56704	TELAIO VR	2
VZ 56726	INVERSIONE OR	2
VZ 56726	INVERSIONE VR	2+2
VZ 56725	ANTA OR	2
VZ 56725	ANTA VR	2
VZ 5126	FERMAVETRO OR	2
VZ 5126	FERMAVETRO VR	2


N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI




Ht



PORTAFINESTRA 1 ANTA - APERTURA INTERNA



N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.
Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.





ACCESSORI			GUARNIZIONI		
ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.tà	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.tà
ACL043/IF	Squadr. Telaio e Anta	8	ANM CPPP.....	Isolatore muro-telaio	1L+2H
ACL 2018	Squadr. allineamento Anta	4	ACO GV56T100	Pinna centrale	2L+2H
AFB 44	Squadr. allineamento Anta	4	ACO GV56T150	Angolo vulcanizzato	4
AGS 01024	Crenonese	1	AVR 3092	Battuta interna	2L+2H
AGS 02387K	Kit bloccetti crenonese	1	ACOGVBTE100	Battuta esterna	2L+2H
AGS 02114K	Terminale Asla	2	AVR 02143	Guarn. fermavetro est.	2L+2H
AGS 01314K	Incontro singolo	2	AIG EM03	Guarn. fermavetro int.	2L+2H
AGS 00120N	Cerniera Flash	2	ALC 02246	Angolo fermavetro	4
APR RB601	RAPID-BLOCK		ALA 065	Tappo gocciolatoio	1 cp

PROFILI

COD.	DESCRIZIONE	Q.tà	TAGLIO
VZ 56704	TELAIO OR	1	Lt
VZ 56704	TELAIO VR	2	Ht
VZ 56749	ANTA OR	2	Lt - 49,6
VZ 56749	ANTA VR	2	Ht - 35,3
VZ 56769	SOGLIA G.A.	1	Lt - 51,6
VZ 1813	GOCCIOLATOIO	1	Lt - 113,6
VZ 5063	FERMAVETRO OR	2	Lt - 187,6
VZ 5063	FERMAVETRO VR	2	Ht - 173,3

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI




I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

PORTA 1 ANTA - APERTURA INTERNA



N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.
Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.





VETRATURA

ACCESSORI


ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.tà	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.tà
ACL 0359	Squadretta Telaio e Anta	6	ANM CPPP...	Isolatore muro-telaio	1L+2H
ACL 2018	Squadra. allineamento Anta	4	ACO GV567100	Pinna centrale	1L+2H
AFC 41	Squadra. allineamento Anta	4	ACO GV567150	Angolo vulcanizzato	2
AFP 5671T	Cerniera Monza	3	AVR 3092	Battuta interna	2L+2H
AGS 02792	Doppia maniglia	1	ACOGVBE100	Battuta esterna	1L+2H
AOM 1400.30.25	Serratura	1	ASI 68X800HFT	Spazzolino	1L
AOM 02396X	Contropiastina	1	AVR 722ML	Guarn. goccialetto	2L+2H
AOM 120107H	Cilindro	1	AVR 02143	Guarn. fermavetro est.	
APR RB601	RAPID-BLOCK		AIG EM03	Guarn. fermavetro int.	2L+2H
			ALC 02246	Angolo fermavetro	4

GUARNIZIONI

COD.	DESCRIZIONE	Q.tà	TAGLIO
VZ 56718	TELAIO OR	1	Lt
VZ 56718	TELAIO VR	2	Ht
VZ 56753	ANTA OR	2	Lt - 90,4
VZ 56753	ANTA VR	2	Ht - 56,2
VZ 56768	SOGLIA PIANA	1	Lt - 92,4
VZ 56767	GOCCIOLATOIO	1	pagina L11
VZ 5063	FERMAVETRO OR	2	Lt - 268,4
VZ 5063	FERMAVETRO VR	2	Ht - 234,2



PORTA 1 ANTA - APERTURA ESTERNA





VETRATURA	
N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta. Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.	

ACCESSORI	
ARTICOLO	DESCRIZIONE
ACL 0359	Squadretta Telaio e Anta
ACL 2018	Squad. allineamento Anta
AGS0362	Squad. allineamento Anta
AFP 5671T	Cerniera Monza
AGS 02792	Doppia maniglia
AOM 1400.30.25	Serratura
AOM 02396X	Contropiastina
AOM 120/07H	Cilindro
APR RB601	RAPID-BLOCK
GUARNIZIONI	
ARTICOLO	DESCRIZIONE
ANM CPPP...	Isolatore muro-telaio
AVR 3092	Battuta esterna
ACOGVBE100	Battuta interna
ASI 69X80UHFT	Spazzolino
AVR 02143	Guarn. fermavetro est.
AIG EM03	Guarn. fermavetro int.
ALC 02246	Angolo fermavetro

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI

COD.	DESCRIZIONE	Q.ta	TAGLIO
VZ 56718	TELAIO OR	1	Lt
VZ 56718	TELAIO VR	2	Ht
VZ 56721	ANTA OR	1	Lt - 90,4
VZ 56721	ANTA VR	2	Ht - 50,2
VZ 56774	ZOCCOLO	1	Lt - 242,4
VZ 5063	FERMAVETRO OR	2	Lt - 294,4
VZ 5063	FERMAVETRO VR	2	Ht - 307,2




I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


PORTA 2 ANTE - APERTURA INTERNA



VETRATURA		ACCESSORI		GUARNIZIONI	
ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.tà	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.tà
ACL 0359	Squadretta Telaio e Anta	10	ANM CPPP...	Isolatore muro-telaio	1L+2H
ACL 2018	Squadra. allineamento Anta	8	ACO GV56T100	Pinna centrale	1L+3H
AFC 41	Squadra. allineamento Anta	8	ACO GV56T150	Angolo vulcanizzato	2
AFP 56T1T	Cerniera Monza	6	AVR 3092	Battuta interna	2L+3H
AGS 02792	Doppia maniglia	1	ACOGVBE100	Battuta esterna	1L+3H
AOM 1400.30.25	Serratura	1	AVR 2336	Tenuta riporto centrale	1H
AOM 02396X	Contropiastina	1	ASI 69X800HFT	Spazzolino	1L
AOM 120/07H	Cilindro	1	AVR 722ML	Guarn. goccialetto	1L
APR RB601	RAPID-BLOCK		ACOTP56T100	Appoggio per riporto centrale	1cp
			AVR 02143	Guarn. fermavetro est.	2L+4H
			AIG EM03	Guarn. fermavetro int.	2L+4H
			ALC 02246	Angolo fermavetro	8

N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.
Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.



Lt/2 - 195,7




VETRATURA

Ht - 204,2

NB.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI



PORTA 2 ANTE - APERTURA ESTERNA



COD.	DESCRIZIONE	Qta	TAGLIO
VZ 56718	TELAIO OR	1	Lt
VZ 56718	TELAIO VR	2	Ht
VZ 56721	ANTA OR	2	Lt/2 - 47.7
VZ 56721	ANTA VR	4	Ht - 50.2
VZ 56714	RIPORTO CENTRALE	1	Ht - 81.8
VZ 56774	ZOCCOLO	2	Lt/2 - 199.7
VZ 5063	FERMAVETRO OR	4	Lt/2 - 251.7
VZ 5063	FERMAVETRO VR	4	Ht - 307.2

PROFILI


ARTICOLO	DESCRIZIONE	Qta	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Qta
ACL 0359	Squadretta Telaio e Anta	6	ANM CPPP...	Isolatore muro-telaio	1L+2H
ACL 2018	Squad. allineamento Anta	4	AVR 3092	Battuta esterna	1L+3H
AGS0362	Squad. allineamento Anta	4	ACOGVBE100	Battuta interna	1L+3H
AFP 5671T	Cerniera Monza	6	AVR 2336	Tenuta riporto centrale	1H
AGS 02792	Doppia maniglia	1	ACOTP56T100	Tappo per riporto centrale	1cp
AOM 1400.30.25	Serratura	1	ASI 68X800HFT	Spazzolino	1L
AOM 02396X	Contropiastina	1	AVR 02143	Guarn. fermavetro est.	2L+4H
AOM 120/07H	Cilindro	1	AIG EM03	Guarn. fermavetro int.	2L+4H
APR RB601	RAPID-BLOCK		ALC 02246	Angolo fermavetro	4

ACCESSORI



GUARNIZIONI

N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.
Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

VETRATURA



N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

[illegible]

LISTE DI TAGLIO


V 3.1

R 00

23/02/2023

I-13

PORTAFINESTRA 2 ANTE - CAMERA ALU 12



COD.	DESCRIZIONE	Q.ta	TAGLIO
VZ 56718	TELAIO OR	1	Lt
VZ 56718	TELAIO VR	2	Ht
VZ 56753	ANTA OR	4	Lt/2 - 27.7
VZ 56753	ANTA VR	4	Ht - 35.5
VZ 56772	RIPORTO CENTRALE	1	Ht - 103.3
VZ 56769	SOGLIA G.A.	1	Lt - 51.6
VZ 1813	GOCCIAIOLATOIO	2	Lt/2 - 91.3
VZ 5063	FERMAVETRO OR	4	Lt/2 - 218.3
VZ 5063	FERMAVETRO VR	4	Ht - 226.1

PROFILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.ta	ACCESSORI
ACL 0359	Squadretta Telaio e Anta	10	
ACL 2018	Squad. allineamento Anta	8	
AFC 41	Squad. allineamento Anta	8	
PER LA FERRAMENTA A NASTRO CONSULTARE LA SEZIONE DEDICATA DA PAG D-13 A PAG. D-17			

N.B.: le formule di taglio sono fornite a titolo indicativo e calcolate sulla base delle quote teoriche di progetto, sono quindi suscettibili di possibili variazioni in funzione del tipo di trattamento e/o finitura superficiale, guarnizioni e ferramenta.



Si ricorda che è buona norma, prima di eseguire il taglio in serie di grosse quantità di infissi, verificare l'esattezza delle liste di taglio riportate in questo catalogo. Il fornitore declina ogni responsabilità derivante da possibili errori di stampa o dalla mancata osservanza delle norme di cui sopra.

Lt/2 - 188.3

Ht - 196.1

VETRATURA

N.B.: LE FORMULE DI TAGLIO SONO CALCOLATE DALLE QUOTE TEORICHE DEI PROFILI GREZZI



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

LAVORAZIONI



all.co

SERIE BREVETTATA
EXPORT 56TT

SISTEMA BATTENTE TAGLIO TERMICO A CAMERA EUROPEA




EXPORT **56TT**


SERIE BREVETTATA

LAVORAZIONE PER SQUADRETTA A BOTTONE

Usinage pour équerre - Corner joint hole and slot - Agugeros para fijación de la esquadra



ACL 0431/F



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



all.co

EXPORT **56TT**


LAVORAZIONI

V 3.1



R 00

23/02/2023

L-01



AFB 44



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..


Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



AFC 42



all.co

EXPORT **56TT**

LAVORAZIONI

V 3.1



R 00

23/02/2023

L-03

APPLICAZIONE RAPID-BLOCK Z/P PER REGOLAZIONE A MURO

usage RAPID-BLOCK Z/P pour pose au mur - installation of RAPID-BLOCK Z/P for wall fixing - instalación de RAPID-BLOCK Z/P





Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



SCARICO ACQUA SU TELAIO CON CAPPETTA COPRILAVORAZIONE

Drainage et capuchons pour fente de drainage - Drainage slot with cover - ranura de drenaje con tapa



LAVORAZIONE PER AREAZIONE SOTTOVETRO

Trous pour la ventilation sous le vitrage - Slot for under-glass ventilation - ventilaciòn bajo el cristal



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..



all.co

EXPORT **56TT**

LAVORAZIONI

V 3.1





R 00

23/02/2023

L-05

LAVORAZIONE PER CREMONESE

Entaille pour crémonne - Cremone handle slots - Ranura para cremona



Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..

LAVORAZIONE SU ASTINA CREMONESE



Trous et couple de trous pour tige - Single and double hole for locking rod - ranura para varilla

VZ 1807



ASPORTAZIONE DEI DENTINI PER IL PASSAGGIO DELL' ASTINA CREMONESE


Débardage des ailettes pour le passage de tige - Notch for locking rod - cortar las aletas para la varilla




Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..




GRFW81AO




Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a..





GRFW82AO








Porta 1 anta



Porta 2 ante



DISTRIBUTORE AUTORIZZATO
SISTEMI ALL.CO



all.co



All.Co S.p.A.

tel: + 39 050 95 61
fax: +39 050 98 27 27
@: info@allco.it

via A. Meucci, 15
Z.I. Ospedaletto
56121 - Pisa
Italia
www.allco.it

Ufficio Tecnico

tel: + 39 050 95 61
fax: +39 050 98 27 27
@: tech@allco.it