

ALL.CO INDOOR

DIVISORI E PORTE PER INTERNI



all.co

SERIE BREVETTATA

ALL.CO INDOOR

SERIE BREVETTATA

LEGENDA CATALOGO TECNICO

SEZIONE A	Introduzione
SEZIONE C	Profilario
SEZIONE D	Accessori
SEZIONE E	Guarnizioni
SEZIONE F	Profili 1:1 alluminio
SEZIONE G	Vetrazioni
SEZIONE H	Sezioni
SEZIONE I	Liste di taglio
SEZIONE L	Lavorazioni

RISERVE GIURIDICHE	I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.Co s.p.a.. All.Co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.
RESERVES JURIDIQUES	Les dessins et renseignements repris dans ce catalogue sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la société All.Co s.p.a. All.Co s.p.a. décline toute responsabilité sur d'éventuelles erreurs d'impression ou sur l'emploi impropre de ce catalogue et se réserve le droit de le modifier sans avis préalable. All.co s.p.a. est propriétaire de ce catalogue ainsi que de son contenu et des images qui ne pourront en aucune façon être copiés, reproduits ou modifiés sans autorisation écrite.
JURIDICAL RESTRICTIONS	All sketches and information in this catalogue are indicative only, and All.Co s.p.a. is not liable for any compensation requests. All.Co s.p.a. cannot be held responsible for any eventual misprints or improper use of this catalogue and has the right to modify its contents without giving notice of any sort. This catalogue, as well as its contents and drawings, is All.Co s.p.a.'s exclusive property only, and it cannot be copied, modified or reproduced in any way without its written authorization.
RECHTLICHE HINWEISE	Die in diesem Katalog enthaltenen Zeichnungen und Angaben haben rein informativen Charakter, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit All.Co s.p.a. nicht haftbar gemacht werden kann. All.Co s.p.a. übernimmt keine Verantwortung für Druckfehler oder eine unangemessene Nutzung dieses Katalogs. All.Co s.p.a. behält sich das Recht vor, den Kataloginhalt ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Der vorliegende Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Seine Inhalte und die Abbildungen dürfen ohne schriftliche Genehmigung in keiner Weise kopiert, reproduziert oder modifiziert werden.
RESERVAS JURIDICAS	Los dibujos y las informaciones contenidas en este catálogo son suministradas sólo a título indicativo y no pueden constituir título de indemnización en contra de All.Co s.p.a.. All.Co s.p.a. declina toda responsabilidad sobre eventuales errores de impresión o de uso inapropiado del presente catálogo y se reserva la facultad de modificar el contenido sin ninguna obligación de previo aviso. El presente catálogo es de propiedad de All.Co. s.p.a., así como sus contenidos e imágenes que no podrán ser copiados, reproducidos, modificados en ningún modo sin autorización escrita.

NOTE GENERALI

DIMENSIONE DEI PROFILATI

Le dimensioni, gli spessori e i pesi dei profilati riportati sul presente catalogo sono teorici, e quindi variabili in funzione delle tolleranze dimensionali di estrusione (in conformità alla norma UNI EN 12020-2), oltrechè in conseguenza di trattamenti di finitura superficiale. Dette variazioni possono influenzare sensibilmente gli accoppiamenti dei profili e/o la facilità di inserimento di accessori o guarnizioni nelle sedi preposte.

DIMENSIONI DI TAGLIO

Le distinte di taglio e le specifiche di lavorazione riportate sul presente catalogo sono elaborate su base teorica, e non tengono conto né del grado di precisione delle attrezzature impiegate, né delle variazioni dimensionali ammissibili cui sono soggetti profili ed accessori del sistema. E' pertanto, sempre consigliabile realizzare una campionatura preventiva di calibrazione prima di procedere alla produzione in serie.

POSA IN OPERA

Gli schemi di interfaccia tra infisso e vuoto architettonico riportati sul presente catalogo devono considerarsi esemplificativi e non esaustivi; essi contemplano, infatti, solo una parte delle numerose casistiche riscontrabili all'atto pratico. Per una più completa trattazione dell'argomento si rimanda al documento tecnico UNCSAAL UX42 – Guida alla posa in opera dei serramenti



all.co

ALL.CO INDOOR

data

12/01/2024

versione

V 1.2

sezione

Introduzione

pag.

02

Indicazioni e prescrizioni tecniche per la costruzione

GUARNIZIONI E ACCESSORI

Dovranno essere utilizzate esclusivamente le guarnizioni e gli accessori originali studiati e prodotti a garanzia delle prestazioni del sistema. L'impiego di guarnizioni o accessori diversi da quelli indicati comporterà l'esenzione di ogni responsabilità, da parte del costruttore, in merito alle prestazioni finali del sistema.

LAVORAZIONI

Le lavorazioni per l'assemblaggio dei profili dovranno essere praticate seguendo gli schemi, le distinte e le istruzioni impartite dal produttore del sistema. La realizzazione di infissi costruiti in difformità dalle indicazioni di montaggio fornite dal produttore del sistema comporteranno l'inutilizzabilità dei certificati di prova.

Al fine di limitare il processo di corrosione filiforme dell'alluminio si dovrà, inoltre, avere cura di utilizzare soltanto viterie in acciaio inox e accessori supplementari in acciaio o alluminio (lega EN AW-6060), oltretutto di sigillare le parti tagliate e di evitare ristagni di condensa interni.

SICUREZZA

Al fine di non causare danni fisici o lesioni agli utenti, i serramenti dovranno essere concepiti secondo le prescrizioni della normativa Italiana (D.Lgs. 81 del 09/04/08 s.m.i.) ed Europea (UNI 7697) in materia di sicurezza.

LIMITI D'IMPIEGO

Per la determinazione delle dimensioni massime dei serramenti, si dovrà tenere conto della geometria dei profilati (momento d'inerzia, massa...), del peso delle vetrazioni/pannellature, della qualità e portata degli accessori, delle condizioni di applicazione (altezza dal suolo, esposizione...) e delle condizioni climatiche (velocità di riferimento dei venti, esposizione alla pioggia...). Per le valutazioni di cui sopra si consiglia di fare riferimento alle "Raccomandazioni UNCSAAL" elaborate sulla base delle vigenti normative italiane e europee.

CARATTERISTICHE DEI PROFILATI

Estrusi in lega di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 573-3 e UNI EN 755-2). Stato di fornitura T6 (UNI EN 515:1996). Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2.

SOSTANZE PERICOLOSE

Profilati conformi alle normative nazionali ed europee in relazione alla presenza o limitazione delle sostanze pericolose contenute, potenzialmente pericolose per l'igiene, la sicurezza e l'ambiente con particolare riferimento alla Direttiva 76/769/CE successive modifiche, alla normativa di prodotto su finestre e porte pedonali esterne (UNI EN 14351-1), alla Direttiva riguardante la tutela del consumatore ed alla Direttiva riguardante la presenza/cessione di sostanze inquinanti per l'aria, acqua, suolo.

FINITURE SUPERFICIALI

- Profilati anodizzati

I profili sono decorati/protetti mediante procedimento di ossidazione anodica, eseguito nel rispetto delle procedure e delle direttive tecniche previste dal marchio di qualità QUALANOD, e con caratteristiche conformi alla norma UNI 10681.

- Profilati verniciati

I profili sono decorati/protetti con processi di verniciatura in verticale automatizzata, eseguita mediante polimerizzazione termica di polveri poliesteri termoindurenti, caricate elettrostaticamente, applicate a spruzzo, nel rispetto delle procedure e delle direttive tecniche dei marchi di qualità QUALICOAT e SEASIDE, e con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 12206-1.

- Profilati grezzi

I profili devono subire opportuno trattamento protettivo/decorativo, da eseguirsi nel rispetto delle caratteristiche minime di qualità previste dalle vigenti normative italiane ed europee.

ACCESSORI

La ferramenta per l'assemblaggio dei profilati del sistema è realizzata con materiali metallici, plastici e compositi, ed ha caratteristiche prestazionali e classificazione determinate secondo le vigenti normative italiane ed europee di riferimento per ciascuna categoria di accessorio.

Le guarnizioni originali, indicate a corredo del sistema, sono realizzate in EPDM (ethylene propylene diene monomer) e/o in TPE (thermo plastic elastomer) e/o silicone, ed hanno caratteristiche prestazionali e classificazione determinate secondo norma UNI EN 12365-1.










PROFILARIO


	Peso
	Perimetro esterno
	Superficie in vista
J_x J_y	Momento d'inerzia
W_x W_y	Moduli di resistenza



ALL.CO INDOOR

CODICE	SEZIONE	DESCRIZIONE	ITA FRA ENG SPA	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy cm ⁴	Wx Wy cm ³
VZ 3520		Telaio imbotte Dormant interieur Fixed frame Marco con tapajuntas		1282	439	120	18.26 34.04	3.83 5.49
VZ 3521		Prolunga 62mm per VZ3520 Extension pour VZ3520 Extension for VZ3520 Prolonga para VZ3520		805	389	144	19.24 11.16	4.01 2.45
VZ 3522		Prolunga 92mm per VZ3520 Extension pour VZ3520 Extension for VZ3520 Prolonga para VZ3520		980	472	174	21.91 33.65	4.23 5.25
VZ 3523		Prolunga 122mm per VZ3520 Extension pour VZ3520 Extension for VZ3520 Prolonga para VZ3520		1099	531	204	23.32 70.00	4.32 8.46
VZ 3524 ACO STD030		Ala sostegno per prolunghe Profil de support pour extension Support-profile for extension Perfil de apoyo para prolonga		264	118		0.21 1.40	0.16 0.56
VZ 3525		Anta standard Ouvrant standard standard sash Hoja estandar		528	165	98	5.29 1.09	2.35 0.66
VZ 3526		Anta maggiorata Ouvrant accru large-profile sash Hoja amplias		938	253	186	12.20 18.83	5.42 5.11
VZ 3527		Riporto centrale VZ3525-3526 Profile de battue Central rabbet Central doble hoja		392	201	24	4.62 0.35	1.56 0.24
VZ 3528		Scatto minimal per pannelli Profile a clipper pour panneau Clip-profile for panels Perfil de acabado para panel		133	83			
VZ 3529		Cover minimal per pannelli Cover pour panneau Cover-profile for panels Cover para panel		240	124	58		



CODICE	SEZIONE	DESCRIZIONE	ITA FRA ENG SPA	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy cm ⁴	Wx Wy cm ³
VZ 3530		Riporto centrale VZ3528-3529 Profile de battue Central rabbet Central doble hoja		396	199	24		
VZ 3531		Riduttore vetro per ante Réducteur de verre Glass reducer Reductor de vidrio		259	140	30		
VZ 3532		Cornice anta a scomparsa Cadre de porte coulissante sliding door frame Marco puerta corredera		630	292	108	14.76 1.43	3.57 0.74
VZ 3533		Guida spazzolino anta a sco. Guide de brosse pour couliss. brush-guide for sliding door Guía cepillo puerta corredera		388	144	30	0.57 0.73	0.31 0.46
VZ 3534		Battuta laterale per anta a sco. Dormant latéral pour couliss. Lateral frame for sliding door Marco lateral puerta corredera		771	382	71	1.21 23.69	0.99 4.79
VZ 3535		Zoccolo per anta a scomparsa Traverse inférieure pour couliss. Baseboard for sliding door Zocalo para puerta corredera		852	243	80	3.02 7.47	1.46 3.34



CODICE	SEZIONE	DESCRIZIONE	ITA FRA ENG SPA	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy cm ⁴	Wx Wy cm ³
PROFILI COMPLEMENTARI			ADDITIONAL PROFILE					
PROFILÉES COMPLEMENTAIRES			PERFILES COMPLEMENTARIOS					
VZ 2423		Tubo 30 x 15 mm Tube 30 x 15 mm Tube 30 x 15 mm Tubo 30 x 15 mm		340	90			
VZ 3512		Riduttore vetro per VZ3513 Réducteur pour VZ3513 Glass reducer for VZ3513 Reductor para VZ3513		318	172	27	0.70 1.40	
VZ 3513		Fascia Zoccolo vuoto 40mm Traverse - vide 40mm Transom - space 40mm Faja Zocalo - espesor 40mm		1450	391	215	17.10 49	
VZ 3536		Telaio-traverso standard Dormant-traverse pour fixe Fixed frame-transom Marco-traversaño		1274	334	104	8.10 18.70	
VZ 3537		Fermavetro - vuoto 12mm Parclose - vide 12mm Glass stop - space 12mm Junquillo - espesor 12mm		283	166	51	0.47 1.58	
VZ 4382		Porta spazzolino sottoanta porte-brosse inférieure brush holder for baseboard soporte inferior para cepillo		246	145	10	0.03 3.9	

ACCESSORI D



ALL.CO INDOOR



CODICE	DISEGNO	DESCRIZIONE	Q.M.	MATERIALI
ACL 0133		squadretta per VZ 3533 equerre pour VZ 3533 corner joint for VZ3533 escuadra para VZ3533	200 pz	alluminio
ACL 0432		squadretta ante e VZ3520 equerre ouvrant et VZ 3520 corner joint for sash and VZ3520 escuadra para hoja e VZ3520	250 pz	alluminio
ACL 0722		sq.allineamento VZ3520 éq. d'alignement VZ3520 alignment corner VZ3520 es. de alineación VZ3520	250 pz	nylon
ACL 7506		squad.esterna VZ3521-22-23 eq. externe VZ 3521-22-23 ext.corner joint VZ3521-22-23 esc. externo VZ3521-22-23	250 pz	alluminio
ACL 7605		squad. interna VZ3521-22-23 eq. interne VZ 3521-22-23 int.corner joint VZ3521-22-23 esc. interno VZ3521-22-23	250 pz	alluminio
ACO CRID010		cerniera standard paumelle pour profils standard hinge for profile bisagra standard	50 pz	alluminio Portata MAX 35 Kg
ACO CRID011		cerniera a portata maggiorata paumelle renforcè pour profils reinforced hinge for profile bisagra reforzada	50 pz	alluminio Portata MAX 90 Kg
ACO CRID020		cerniera porte solo vetro paumelle pour verre hinge for glass door bisagra para vidrio	50 pz	alluminio
ACO STID030 VZ 3524		Ala sostegno pretranciata Profil de support prédécoupé pre-cutted profile for support Perfil de apoyo pre-cortado	—	alluminio
ALC 4011.20		catenaccio verrou latch pasador	100 pz	nylon zama
ALC 4236		incontro a pozzetto gache a puits pocket junction cerradero suelo	50 pz	ottone

CODICE	SERRATURE BATTENTE		
	DISEGNO	DESCRIZIONE	MATERIALI
AGB B06103.50.XX		serratura per VZ3525 e VZ3529 serrure pour VZ 3525 et VZ3529 lock for VZ3525 and VZ3529 cerradura para VZ3525 y VZ3529	acciaio
AGB B06103.35.XX		serratura per VZ3526 serrure pour VZ 3526 lock for VZ3526 cerradura para VZ3526	acciaio
AGB B01402.XX + AGB B02402.XX		contropiastra contreplaque counterplate contraplaca	acciaio PVC
AOM 120/03H		cilindro con chiave cylindre avec cle keyed cylinder cilindro con llave	vari
CODICE	SERRATURE SCORREVOLE		
	DISEGNO	DESCRIZIONE	MATERIALI
AGB B08922.50.XX		serratura e contropiastra per VZ3525 e VZ3529 serrure et contreplaque pour VZ3525-VZ3529 lock & counterplate for VZ3525 and VZ3529 cerradura y contraplaca VZ3525-VZ3529	acciaio
AGB B08922.35.XX		serratura e contropiastra per VZ3526 serrure et contreplaque pour VZ 3526 lock & counterplate for VZ3526 cerradura y contraplaca para VZ3526	acciaio
AOM 120/03H		cilindro con chiave cylindre avec cle keyed cylinder cilindro con llave	vari
CODICE	SERRATURE VETRO		
	DISEGNO	DESCRIZIONE	MATERIALI
ALG APP2203BOMG		serratura magnetica per anta solo vetro serrure pour vantail en verre seul lock for glass-only sash cerradura para hoja de cristal	alluminio
ALG APROIN2203HM		contropiastra per anta secondaria solo vetro contreplaque pour vantail en verre seul counterplate for glass-only sash contraplaca para hoja de cristal	alluminio
ALG APROIN17M		contropiastra per telaio contreplaque pour dormant counterplate for fixed-frame contraplaca para marco	alluminio

Diagrammi di portata cerniere per ANTA

sceita del numero di cerniere in base al peso e alla dimensione della porta



ACO CRID010
portata massima 35kg



Diagrammi di portata cerniere per ANTA

sceita del numero di cerniere in base al peso e alla dimensione della porta

ACO CRID01 1
portata massima 90kg



allco

ALL.CO INDOOR

data

12/01/2024

versione

V 1.2

sezione

Accessori



pag.

D 04

Diagrammi di portata cerniere per VETRO

sceita del numero di cerniere in base al peso e alla dimensione della porta


ACO CRID020
portata massima 60kg



GUARNIZIONI E PLASTICHE




ALL.CO INDOOR


CODICE	SEZIONE	DESCRIZIONE	MATERIALI	QUANTITA'
AVR 3092		Guarnizione riporto centrale Joint central Central Gasket Junta central	TPR (cosestrusa)	250 m
AVR UP2		Guarn. Fermavetro 2mm Joint parclose 2mm Glazing bead gasket 2mm Jun. de acristalamiento 2mm	EPDM	400 m
AIG EM03		Guarn. Fermavetro 3mm Joint parclose 3mm Glazing bead gasket 3mm Jun. de acristalamiento 3mm	EPDM	
ACO GVID060		Guarnizione battuta telaio Joint de battue Rebate Gasket Junta de apoyo	PVC	
APC PRZ4		Guarnizione per VZ3532 Joint pour VZ3532 Gasket for VZ3532 Junta para VZ3532	PVC	500 m
ASI PB4.8X800		spazzolino per battente brosse pour porte battant brush for casement door cepillo puerta abisagrada	Nylon	100 m
ASI PB4.8X1100		spazzolino per VZ3527-3530 brosse pour VZ3527-3530 brush for VZ3527-3530 cepillo para VZ3527-3530	Nylon	100 m
ASI PB6.9X1100		spazzolino per scorrevole brosse pour porte coulissant brush for sliding door cepillo puerta corredera	Nylon	100 m
ACO GNID040		guida inferiore in nylon guide inferieure en nylon nylon lower guide guia inferior de nylon	Nylon	60 pz
ACO TPID050/1		giunto zoccolo scorrevole Joint inf. pour coulissantes Inferior joint for sliding door Junta de conexiòn correderas	Nylon	

PROFILI 1:1


ALLUMINIO




ALL.CO INDOOR




vz 3520
Peso: 1282 g/m




vz 3524
Peso: 264 g/m
ACO STID030




vz 3523
Peso: 1099 g/m




vz 3522
Peso: 980 g/m




vz 3521
Peso: 805 g/m






vz 3527
Peso: 392 g/m



vz 3531
Peso: 259 g/m




vz 3525
Peso: 528 g/m




vz 3527




vz 3531




vz 3526
Peso: 938 g/m



vz 3530
Peso: 396 g/m




vz 3528
Peso: 133 g/m




vz 3529
Peso: 240 g/m







vz 3534
Peso: 771 g/m




vz 3532
Peso: 630 g/m




vz 3535
Peso: 852 g/m




vz 3533
Peso: 388 g/m




vz 2423
Peso: 340 g/m




vz 3512
Peso: 318 g/m




vz 3537
Peso: 283 g/m



vz 3513
Peso: 1450 g/m



vz 3536
Peso: 1274 g/m



vz 4382
Peso: 246 g/m

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a. All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



all.co

ALL.CO INDOOR

data
12/01/2024

versione
V 1.2

sezione
Profili 1:1

pag.

F 04





VETRAZIONI



ALL.CO INDOOR



Telaio e traverso per fissi

esempi di vetro e/o pannellature utilizzabili sui profili della serie



Anta standard e maggiorata

esempi di vetro e/o pannellature utilizzabili sui profili della serie



allco

ALL.CO INDOOR

data

12/01/2024

versione

V 1.2

sezione


Profili 1:1


pag.

G 02


Cover minimale per pannellature

esempi di vetro e/o pannellature utilizzabili sui profili della serie







AVR UP2 (2mm)	8	AVR UP2 (2mm)
AIG EM03 (3mm)	6	AIG EM03 (3mm)



Zoccolo per ante scorrevoli

esempi di vetro e/o pannellature utilizzabili sui profili della serie



SEZIONI



ALL.CO INDOOR

PORTE BATTENTI



da pag. H02 a H15

PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA



da pag. H16 a H28

pag.

H 01

sezione

Sezioni 1:1

versione

V 1.2

data

12/01/2024

ALL.CO INDOOR



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a. All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


PORTE BATTENTI



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.
All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.
Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

Range imbotte

Sezione del telaio imbottito e simulazione del range di applicazione delle prolunghe



Adattabilità telaio imbotte - LAMIERA

simulazione di telaio a muro con lamiera pressopiegata al posto delle prolunghe della serie

lamiera pressopiegata

minimo 85mm

ACO STID030
(vz 3524)

vz 3520

ACL 0432

ACL 0432

ACL0722

vz 3525



alluminio
allCO

ALL.CO INDOOR

data

12/01/2024

versione

V 1.2

sezione


Sezioni 1:1

pag.

H 04


Adattabilità telaio imbotte - prolunghe ALLCO 5

Sezione del telaio imbotte e simulazione del range di applicazione delle prolunghe



Adattabilità telaio imbotte - prolunghe TEC72

Sezione del telaio imbotte e simulazione del range di applicazione delle prolunghe



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a. All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



all.co

ALL.CO INDOOR

data

12/01/2024

versione

V 1.2

sezione


Sezioni 1:1

pag.

H 06

Anta standard - nodi orizzontali

Sezione laterale e centrale di una porta a due ante battenti



pag.

H 07

sezione

Sezioni 1:1

versione

V 1.2

data

12/01/2024


ALL.CO INDOOR



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di Allco s.p.a. Allco s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di Allco s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

Anta maggiorata - nodi orizzontali

Sezione laterale e centrale di una porta a due ante battenti



allco

ALL.CO INDOOR

data

12/01/2024

versione

V 1.2

sezione


Sezioni 1:1

pag.

H 08

Cover minimal - nodi orizzontali

Sezione laterale e centrale di una porta a due ante battenti



pag.

H 09

sezione

Sezioni 1:1

versione

V 1.2

data

12/01/2024


ALL.CO INDOOR



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di Allco s.p.a. Allco s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di Allco s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

Anta a vetro - nodi orizzontali


Sezione laterale di una porta a vetro



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a. All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

Nodi inferiori - Ante

Sezione inferiore di una porta ad una o due ante battenti



ASI PB6.9X1100

pag.

H 11

sezione
Sezioni 1:1

versione
V 1.2

data
12/01/2024


ALL.CO INDOOR



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di Allco s.p.a. Allco s.p.a. declina ogni responsabilità sui eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di Allco s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

Nodi inferiori - Zoccolo

Sezione inferiore di una porta ad una o due ante battenti



allco

ALL.CO INDOOR

data

12/01/2024

versione

V 1.2

sezione


Sezioni 1:1

pag.

H 12


Sezione verticale - sopraluce fisso

Sezione di una porta con una specchiatura fissa superiore



Sezione verticale - fisso laterale

Sezione verticale della specchiatura fissa a lato della porta



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a. All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



ALL.CO INDOOR

data
12/01/2024

versione
V 1.2


sezione
Sezioni 1:1

pag.

H 14

Nodi orizzontali - fisso laterale

Sezione orizzontale di una porta con fisso laterale





PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA




Anta scorrevole standard - lato scomparsa

Sezione laterale di una porta ad un'anta a scomparsa





Sezione laterale di una porta ad un'anta a scomparsa




Anta scorrevole standard - nodo centrale

Sezione centrale di una porta a due ante a scomparsa



Anta scorrevole standard - sezione verticale



Sezione verticale di una porta ad un'anta a scomparsa



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a. All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



Anta scorrevole maggiorata - lato scomparsa

Sezione laterale di una porta ad un'anta a scomparsa



Anta scorrevole maggiorata - lato battuta

Sezione laterale di una porta ad un'anta a scomparsa



allco

ALL.CO INDOOR

data

12/01/2024

versione

V 1.2

sezione



Sezioni 1:1

pag.


H 22

Anta scorrevole maggiorata - nodo centrale

Sezione centrale di una porta a due ante a scomparsa





Sezione verticale di una porta ad un'anta a scomparsa





Cover minimal scorrevole - lato scomparsa

Sezione laterale di una porta ad un'anta a scomparsa





Cover minimal scorrevole - lato battuta

Sezione laterale di una porta ad un'anta a scomparsa




Cover minimal scorrevole - nodo centrale

Sezione centrale di una porta a due ante a scomparsa



Cover minimal scorrevole - sezione verticale

Sezione verticale di una porta ad un'anta a scomparsa



allco

ALL.CO INDOOR

data

12/01/2024

versione

V 1.2

sezione

Sezioni 1:1

pag.

H 28

LISTE DI TAGLIO I



ALL.CO INDOOR


ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE	Qta	COD.	DESCRIZIONE	Qta
ACL 0432	SQUADR. TELAIO E ANTA	4	ACO STD030 (Vz 3524)	STAFFA SOSTEGNO PROL.	—
ACL 7605	SQ.ALLINEAM. PROLUNGA	2	ACO CRD010	CERNIERA	2
ACL 7506	SQ.ALLINEAM. PROLUNGA	4		SERRATURA	1
ACL 0722	SQ.ALLINEAMENTO TELAIO	2			



ACOGVD060	GUARN. BATTUTA TELAIO	2Ha+1La
ASIPB4.8X800	SPAZZOLINO TELAIO	2Ha+1La

RIEMPIMENTI	
PANNELLO	La - 32 x Ha - 32
VERO	La - 36 x Ha - 36

RIDUTTORE VETRO	
RIDUTTORE OR	La - 52
RIDUTTORE VR	Ha - 52



COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta	COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
vz 3520	TELAIO PARI OR	Lt+77	1	vz 3521	PROLUNGA IMBOTTE VR	Ht+38,5	2
vz 3520	TELAIO PARI VR	Ht+38,5	2	vz 3525	ANTA OR	Lt - 47	2
vz 3521	PROLUNGA IMBOTTE OR	Lt + 77	1	vz 3525	ANTA VR	Ht - 28,5	2



*VZ 3513: La - 52

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a. All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.
All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.
Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



Porta battente 2 ante - STANDARD



ACCESSORI					
COD.	DESCRIZIONE	Qta	COD.	DESCRIZIONE	Qta
ACL 0432	SQUADR. TELAIO E ANTA	6	ACO CRID010	CERNIERA	4
ACL 7605	SQ.ALLINEAM. PROLUNGA	2		SERRATURA	1
ACL 7506	SQ.ALLINEAM. PROLUNGA	4	ALC 4011.20	CATENACCIO ANTA SECON.	2
ACL 0722	SQ.ALLINEAMENTO TELAIO	2	ALC 4236	BOCCOLA PER ALC 4011.20	1
ACO STID030 (vz 3524)	STAFFA SOSTEGNO PROL.	—			

GUARNIZIONI			RIEMPIMENTI	
ACOGV/D060	GUARN. BATTUTA TELAIO	2Ha+1La	PANNELLO	La - 32 x Ha - 32
ASIPB4-8X800	SPAZZOLINO TELAIO	2Ha+1La		
ASIPB4-8X1100	SPAZZOLINO CENTRALE	1Ha	VERO	La - 36 x Ha - 36
AVR 3092	GUARN. BATT. CENTRALE	1Ha		



RIDUTTORE VETRO		
RIDUTTORE OR	La - 52	4
RIDUTTORE VR	Ha - 52	4

COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
vz 3520	TELAIO PARI OR	Lt+77	1
vz 3520	TELAIO PARI VR	Ht+38,5	2
vz 3521	PROLUNGA IMBOTTE OR	Lt + 77	1
vz 3521	PROLUNGA IMBOTTE VR	Ht+38,5	2
vz 3525	ANTA OR	Lt/2 - 27,5	4
vz 3525	ANTA VR	Ht - 28,5	4
vz 3527	RIPORTO CENTRALE	Ht - 28,5	1





ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE	Qta	COD.	DESCRIZIONE	Qta
ACL 0432	SQUADR. TELAIO E ANTA	4	ACO STD030 (Vz 3524)	STAFFA SOSTEGNO PROL.	—
ACL 7605	SQ.ALLINEAM. PROLUNGA	2	ACO CRD010	CERNIERA	2
ACL 7506	SQ.ALLINEAM. PROLUNGA	4		SERRATURA	1
ACL 0722	SQ.ALLINEAMENTO TELAIO	2			

GUARNIZIONI		RIEMPIMENTI	
ACOGVD060	GUARN. BATTUTA TELAIO	2Ha+1La	PANNELLO
ASIPB4.8X800	SPAZZOLINO TELAIO	2Ha+1La	La - 120 x Ha - 120
			VERO
			La - 124 x Ha - 124

RIDUTTORE VETRO	
RIDUTTORE OR	La - 140
RIDUTTORE VR	Ha - 140

COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta	COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
vz 3520	TELAIO PARI OR	Lt+77	1	vz 3521	PROLUNGA IMBOTTE VR	Ht+38,5	2
vz 3520	TELAIO PARI VR	Ht+38,5	2	vz 3526	ANTA OR	Lt - 47	2
vz 3521	PROLUNGA IMBOTTE OR	Lt + 77	1	vz 3526	ANTA VR	Ht - 28,5	2



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a. All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.





Porta battente 2 ante - MAGGIORATA


ACCESSORI				
COD.	DESCRIZIONE	Qta	COD.	DESCRIZIONE
ACL 0432	SQUADR. TELAIO E ANTA	6	ACO CRID010	CERNIERA
ACL 7605	SQ.ALLINEAM. PROLUNGA	2		SERRATURA
ACL 7506	SQ.ALLINEAM. PROLUNGA	4	ALC 4011.20	CATENACCIO ANTA SECON.
ACL 0722	SQ.ALLINEAMENTO TELAIO	2	ALC 4236	BOCCOLA PER ALC 4011.20
ACO STID030 (vz 3524)	STAFFA SOSTEGNO PROL.	—		

GUARNIZIONI		Riempimenti	
ACOGVID060	GUARN. BATTUTA TELAIO	2Ha+1La	PANNELLO
ASIPB4-8X800	SPAZZOLINO TELAIO	2Ha+1La	
ASIPB4-8X1100	SPAZZOLINO CENTRALE	1Ha	VEIRO
AVR 3092	GUARN. BATT. CENTRALE	1Ha	

RIDUTTORE VETRO	
RIDUTTORE OR	La - 140
RIDUTTORE VR	Ha - 140



COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
vz 3520	TELAIO PARI OR	Lt+77	1
vz 3520	TELAIO PARI VR	Ht+38,5	2
vz 3521	PROLUNGA IMBOTTE OR	Lt + 77	1
vz 3526	PROLUNGA IMBOTTE VR	Ht+38,5	2
vz 3526	ANTA OR	Lt/2 - 27,5	4
vz 3526	ANTA VR	Ht - 28,5	4
vz 3527	RIPORTO CENTRALE	Ht - 28,5	1






ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE	Qta	COD.	DESCRIZIONE	Qta
ACL 0432	SQUADRETTA TELAIO	2	ACO STD030 (Vz 3524)	STAFFA SOSTEGNO PROL.	—
ACL 7605	SQ.ALLINEAM. PROLUNGA	2	ACO CRD010	CERNIERA	2
ACL 7506	SQ.ALLINEAM. PROLUNGA	4		SERRATURA	1
ACL 0722	SQ.ALLINEAMENTO TELAIO	2			


GUARNIZIONI		RIEMPIMENTI	
ACOGV/D060	GUARN. BATTUTA TELAIO	2Ha+1La	PANNELLO
ASIPB4.8X800	SPAZZOLINO TELAIO	2Ha+1La	La - 11,6 x Ha - 11,6
			VEIRO

COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta	COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
vz 3520	TELAIO PARI OR	Lt+77	1	vz 3528	PRESSORE E COVER OR	Lt - 47	2
vz 3520	TELAIO PARI VR	Ht+38,5	2	vz 3529	PRESSORE E COVER VR	Ht - 28,5	2
vz 3521	PROLUNGA IMBOTTE OR	Lt + 77	1				
vz 3521	PROLUNGA IMBOTTE VR	Ht+38,5	2				



ACCESSORI

GUARNIZIONI	
ACOG/ID060	GUARN. BATTUTA TELAIO
ASIPB4.8X800	SPAZZOLINO TELAIO
ASIPB4.8X1100	SPAZZOLINO CENTRALE
A/R 3092	GUARN. BATT. CENTRALE






ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE	Qta	COD.	DESCRIZIONE	Qta
ACL 7506	SQ.ALLINEAM. CORNICE	8		SERRATURA	1
ACL 0133	SQ. PORTASPAZZOLINO	4			
ACL 0432	SQUADRETTA ANTA	2			

GUARNIZIONI			RIEMPIMENTI		
ASIPB6.9X1100	SPAZZOLINO TELAIO	4Ha+2La	PANNELLO	La - 32 x Ha - 44	
ACO GNID040	PATTINO GUIDA INFERIORE	1	VEIRO	La - 36 x Ha - 48	
ACO TPD050/1	GIUNTO ANTA-ZOCCOLO	2			

RIDUTTORE VETRO			
RIDUTTORE OR	La - 52	2	
RIDUTTORE VR	Ha - 64	2	

COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
VZ 3532	CORNICE MURO OR	Lt+92	2
VZ 3532	CORNICE MURO VR	Ht+33.2	4
VZ 3533	PORTA SPAZZOLINO OR	Lt - 5	2
VZ 3533	PORTA SPAZZOLINO VR	Ht - 15.3	4
	BATTUTA A MURO	Ht	1
	TUBOLARE DI SOSTEGNO	Lt	2
	ANTA OR	Lt - 39	1
	ANTA VR	Ht - 33	2
	ZOCCOLO SCORREVOLE	Lt - 91	1




I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.
All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.
Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.





Porta scorrevole 2 ante - STANDARD

ACCESSORI					
COD.	DESCRIZIONE	Qta	COD.	DESCRIZIONE	Qta
ACL 7506	SQ.ALLINEAM. CORNICE	8		SERRATURA	1
ACL 0133	SQ. PORTASPAZZOLINO	4			
ACL 0432	SQUADRETTA ANTA	4			

GUARNIZIONI			RIEMPIMENTI		
ASIPB6.9X1100	SPAZZOLINO TELAIO	4Ha+2La	PANNELLO	La - 32 x Ha - 44	
AVR 3092	GUARN. BATT. CENTRALE	1Ha	VERO	La - 36 x Ha - 48	
ACO GNID040	PATTINO GUIDA INFERIORE	2			
ACO TPID050/1	GIUNTO ANTA-ZOCCOLO	4			



RIDUTTORE VETRO			
RIDUTTORE OR	La - 52	4	
RIDUTTORE VR	Ha - 64	4	






ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE	Qta	COD.	DESCRIZIONE	Qta
ACL 7506	SQ.ALLINEAM. CORNICE	8		SERRATURA	1
ACL 0133	SQ. PORTASPAZZOLINO	4			
ACL 0432	SQUADRETTA ANTA	2			

GUARNIZIONI			RIEMPIMENTI		
ASIPB6.9X1100	SPAZZOLINO TELAIO	4Ha+2La	PANNELLO	La - 120 x Ha - 90	
ACO GNID040	PATTINO GUIDA INFERIORE	1	VEIRO	La - 124 x Ha - 92	
ACO TPD050/1	GIUNTO ANTA-ZOCCOLO	4			

RIDUTTORE VETRO			
RIDUTTORE OR	La - 140	2	
RIDUTTORE VR	Ha - 108	2	

COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
VZ 3532	CORNICE MURO OR	Lt+92	2
VZ 3532	CORNICE MURO VR	Ht+33.2	4
VZ 3533	PORTA SPAZZOLINO OR	Lt - 5	2
VZ 3533	PORTA SPAZZOLINO VR	Ht - 15.3	4
VZ 3534	BATTUTA A MURO	Ht	1
VZ 2382	TUBOLARE DI SOSTEGNO	Lt	2
VZ 3526	ANTA OR	Lt - 39	1
VZ 3526	ANTA VR	Ht - 33	2
VZ 3535	ZOCCOLO SCORREVOLE	Lt - 179	1




I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.
All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.
Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.





Porta scorrevole 2 ante - MAGGIORATA

ACCESSORI				
COD.	DESCRIZIONE	Qta	COD.	DESCRIZIONE
ACL 7506	SQ.ALLINEAM. CORNICE	8		SERRATURA
ACL 0133	SQ. PORTASPAZZOLINO	4		
ACL 0432	SQUADRETTA ANTA	4		

RIEMPIMENTI				
ASIPB6.9X1100	SPAZZOLINO TELAIO	4Ha+2La	PANNELLO	La - 120 x Ha - 90
AVR 3092	GUARN. BATT. CENTRALE	1Ha	VERO	La - 124 x Ha - 92
ACO GNID040	PATTINO GUIDA INFERIORE	2		
ACO TPID050/1	GIUNTO ANTA-ZOCCOLO	8		



RIDUTTORE VETRO			
RIDUTTORE OR	La - 140	2	
RIDUTTORE VR	Ha - 108	2	






ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE	Qta	COD.	DESCRIZIONE	Qta
ACL 7506	SQ.ALLINEAM. CORNICE	8			
ACL 0133	SQ. PORTASPAZZOLINO	4			
	SERRATURA	1			

GUARNIZIONI		Riempimenti	
ASIPB6.9X1100	SPAZZOLINO TELAIO 4Ha+2La	PANNELLO	La - 11,6 x Ha - 5,8
ACO GNID040	PATTINO GUIDA INFERIORE 1	VEIRO	

COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta	COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
VZ 3532	CORNICE MURO OR	Lt+92	2	VZ 2382	TUBOLARE DI SOSTEGNO	Lt	2
VZ 3532	CORNICE MURO VR	Ht+33.2	4	VZ 3528 + VZ 3529	PRESSORE E COVER OR	Lt - 39	1
VZ 3533	PORTA SPAZZOLINO OR	Lt - 5	2	VZ 3528 + VZ 3529	PRESSORE E COVER VR	Ht-37	2
VZ 3533	PORTA SPAZZOLINO VR	Ht - 15.3	4				
VZ 3534	BATTUTA A MURO	Ht	1				



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a. All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.






Porta scorrevole 2 ante - COVER MINIMAL

ACCESSORI


COD.	DESCRIZIONE	Qta	COD.	DESCRIZIONE	Qta
ACL 7506	SQ.ALLINEAM. CORNICE	8			
ACL 0133	SQ. PORTASPAZZOLINO	4			
	SERRATURA	1			

GUARNIZIONI			RIEMPIMENTI		
ASIPB6.9X1100	SPAZZOLINO TELAIO	4Ha+2La		PANNELLO	La - 11,6 x Ha - 5,8
AVR 3092	GUARN. BATT. CENTRALE	1Ha		VEIRO	
ACO GNID040	PATTINO GUIDA INFERIORE	2			



LAVORAZIONI


ALLUMINIO



ALL.CO INDOOR


Squadretta su telaio e ante

Applicazione della squadretta a pulsante ALC 0432




Giunto di collegamento per scorrevoli - lavorazione


lavorazione dei profili anta per l'installazione del giunto dedicato agli scorrevoli




vz 3525




vz 3525




vz 3526



vz 3526




ESTERNO
ANTA



INTERNO
ANTA

vz 3535



per portata maggiorata utilizzare il terzo foro vite



allco
alluminio

ALL.CO INDOOR

data

12/01/2024

versione

V 1.2

sezione

Lavorazioni


pag.

L 02


Giunto di collegamento per scorrevoli - applicazione

installazione del giunto di collegamento tra le ante ed il traverso inferiore

VISTA INTERNO ANTA





VISTA ESTERNO ANTA



Lavorazione pannello e cover - anta scorrevole

Fresatura inferiore da realizzare nel caso di anta scorrevole con cover minimale



allco

ALL.CO INDOOR

data

12/01/2024

versione

V 1.2

sezione

Lavorazioni


pag.

L 04


Serrature e contropiastre su anta solo vetro

installazione del giunto di collegamento tra le ante ed il traverso inferiore


ALG APP2203BOMG



ALG APROIN2203HM



ALG APROIN17M



DISTRIBUTORE AUTORIZZATO
SISTEMI ALL.CO



all.co



All.Co S.p.A.

tel: + 39 050 95 61
fax: +39 050 98 27 27
@: info@allco.it

via A. Meucci, 15
Z.I. Ospedaletto
56121 - Pisa
Italia
www.allco.it

Ufficio Tecnico

tel: + 39 050 95 61
fax: +39 050 98 27 27
@: tech@allco.it